


2014-2015

Gcraft

ALL PARTS CATALOGUE

<http://www.g-craft.com>



Waku+2 Doki+2
LIFE with PLAY



お問い合わせ先 **TEL.0595-85-3608** 受付時間(土・日・祝日除く)
9:00 ~ 17:00
有限公司 ギルドデザイン
〒512-0212 三重県龜山市のはの町 13-2 FAX.0595-85-2647 g-products@g-craft.com

取扱店

※ 注意点
●予約商品・特注品・一度ご使用になった商品・パッケージ・説明書の破損・付属商品を紛失された商品は交換・返品をお受けできませんのでご注意ください。
●返品は商品購入1週間以内とさせていただきます。尚、お客様の都合で返品される場合、送料はお客様のご負担とさせていただきます。
●カタログ内の表示価格は税抜き価格です。

Gcraftの商品は、改良のため予告なしに仕様ならびに形状変更の場合があります。
予めご了承ください。
モンキー用の商品特に記載のない場合は、12V車(F1モンキーは除く)を前提に設計しています。

Gcraft ALL PARTS CATALOGUE 2014-2015

価格 / ¥800 (税抜)



Waku+2 Doki+2 LIFE with PLAY



1人でカスタムバイクを楽しむのもいいけれど、家族や仲間と一緒にしたら楽しさは2倍!3倍!!
G-craftは「あそび心」を大切にする会社。その想いはモノづくりはもちろんのこと、開催するイベントにも大人だけ、子供だけではなく、みんながワクワク・ドキドキ楽しめるよう考えています。
家族や仲間で共通の幸せな時間が過ごせるカスタムバイクライフを応援します。

Gcraft



<http://www.g-craft.com>

家族や仲間を大切にする「ボノボ」


G-craftのキャラクターは、コンゴ民主共和国の熱帯雨林に住む、最も人間に近い霊長類「ボノボ」がモデル。
チンパンジーと並んで人間にもっとも近い類人猿です。知能が高く、母親が子供をかわいがることはもちろん、屈強なオトコのオスでも自分の力を誇らしく、メスを大事にし、幼い子をいつくしみ、他者をいじめたり争ったりすることを好みません。
また、傷ついたり悲しんでいる者をなぐさめたり、困っている者を助けようとする、「他人の痛みが分かる、まるで人間のような類人猿」としても有名です。



Waku+2 Doki+2 がモットー！ お客様と一緒に楽しむイベント



Contents



Waku+2 Doki+2
LIFE with PLAY

Custom Bike カスタムバイク

Special Parts スペシャルパート

Swing Arm スイングアーム

Variable Manifold 可変マニホールド

Stem kit/Stem Peripheral Products ステムキット／ステム周辺

Wheel/Hub ホイール／ハブ

Sprocket/Spacer スプロケット／スペーサー

Set Products セット商品

Caliper Support キャリパーサポート

Back Step/Step Peripheral Products バックステップ／ステップ周辺

Sheet/Exterior シート／外装

Accessory/Engine Peripheral Products アクセサリー／エンジン周辺

5

17

27

43

47

55

60

61

65

69

81

91

バカ
イクス
タクム

バス
ー・シ
ヤ・ツル

アス
ー・シ
ムグ

マニ
ホー
ルド
変

スス
テムキ
周辺

ハホ
イー^{ブル}

スス
ペー^クカ
ー

商セ
リ品ト

サキ
ボリ
ー・バ
ー

スバ
ックス
ラジ
周辺

外シ
ー・装
ト

エア
クセ
ンジン
周辺

Accessory
Engine Peripheral
Products

Custom Bike

世界にひとつ貴方だけのこだわりのカスタムバイク

Custom Bike
GC-131
GC-020 NEROゴリラ
(P.9搭載商品)



Custom Bike
GC-141
GC-020 NEROモンキー
(P.7搭載商品)



Custom Bike
GC-903
8インチワイドFIモンキー
(P.10搭載商品)



Custom Bike
GC-143
ライトカスタムGROM
(P.8搭載商品)



Custom Bike
GC-111
Z-IIスタイルモンキー
(P.9搭載商品)



Custom Bike
GC-113
5.5J極太ホイールモンキー
(P.9搭載商品)



Custom Bike
GC-142
シングルサイドスイングアームGROM
(P.8搭載商品)





Waku+2 Dokidoki+2

LIFE with PLAY

最高を創る者、真髄を造る。

GC-SPECIAL CUSTOM BIKE 2014-2015

GC-141 NEROフレームで表現した、漆黒モンキー



分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
フレーム	GC-020 NERO	G-craft	39995	¥139,900	ブラック仕様
スイングアーム	トリプルスクエア STD幅 +16cm ツイン	G-craft	60085	¥38,000	ブラック仕様(+¥15,000)
ステムキット	φ30用ステムキット タイプX	G-craft	31090	¥36,000	ブラック仕様
マフラー	サイクロン GP-MAGNUM	ヨシムラ	-	-	
ステップ	バックステップ	G-craft	32013	¥35,000	ブラック仕様
フロントフォーク	φ30 DLCフロントフォークSET type X ブラック	キタコ	-	-	
リヤショック	アジャスタブルリヤショック 335mm	デイトナ	-	-	
シート	カスタムシート 段付きタイプ	G-craft	33510	¥20,000	
ホイール	(前)10インチ2.75J	G-craft	39159	¥12,600	ブラック仕様
	(後)10インチ3.5J	G-craft	39168	¥12,600	ブラック仕様(標準ブラック設定)
	ホイールスペーサー スポークタイプ	G-craft	39091	¥7,800	ブラック仕様(標準ブラック設定)
フロントブレーキ	ブレンボ4Pキャリパー	ブレンボ	-	-	右側用 レーシングタイプ
	NECTOディスクローター	NECTO	-	-	Φ220
リヤブレーキ	カニブレンボ2Pキャリパー	G-craft	39028	¥21,000	ブラック仕様
	キャリバーサポート カニブレンボ用	ブレンボ	-	-	レーシングタイプ
ブレンボリアマスター	ヤマハ	G-craft	33130	¥8,400	ブラック仕様
ブレンボマスターステー	ヤマハ	G-craft	33549	¥4,000	ブラック仕様
NECTOディスクローター	ヤマハ	NECTO	-	-	Φ160
リアディスクハブ	ヤマハ	G-craft	39053	¥24,000	ブラック仕様
その他パーツ	アジャスタブルグリップバー	G-craft	33137	¥12,600	ブラック仕様
	GC-020フレーム用ステアリングダンパーステー	G-craft	39958	¥12,000	ブラック仕様
	ビレットクランクケース GC10-AGO	G-craft	32211	¥260,000	
	バックフェンダーステー	G-craft	33159	¥5,300	ブラック仕様
	フロントフェンダーカーボンタイプ	G-craft	33404	¥9,000	
	リアショートフェンダー カーボンタイプ	G-craft	33402	¥11,000	
	ダウンチューブ	G-craft	39921	¥25,000	ブラック仕様
	アジャスタブルスタンダードホルダー	G-craft	32090	¥6,500	
	アルミアジャストスタンド	G-craft	32125	¥10,500	ロング
	Φ30ライトステー	G-craft	32008	¥4,000	ブラック仕様

GC-142

これぞ大人のカスタム。走り、魅せるGROM!



分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
スイングアーム	シングルサイドスイングアーム +6cm	G-craft	60758	¥275,000	
ステップ	バックステップ	G-craft	33121	¥40,000	ブラック仕様
リヤショック	ショックアブソーバー 244mm	キタコ	-	-	イエローカラー
フロントブレーキ	ブレンボ4Pキャリパー	ブレンボ	-	-	
	NECTOディスクローター	NECTO	-	-	
	ブレンボ4Pキャリパーサポート	G-craft	36008	¥9,500	ブラック仕様
リヤブレーキ	カニブレンボ2Pキャリパー	ブレンボ	-	-	
	NECTOディスクローター	NECTO	-	-	
	リザーブタンクレスキット	G-craft	33540	¥7,400	ブラック仕様
その他パーツ	グロムバー Type-2	G-craft	32117	¥15,000	
	フェンダーレスキット	キタコ	-	-	
	ステアリングダンパーステー	G-craft	-	-	試作品
	ハンドル	PRO TAPER	-	-	
	スリムスクエアミラー	キタコ	-	-	
	アジャストスタンド ブラック	G-craft	32124	¥10,500	調整幅195mm~245mm
マフラー	チタンマフラー	WEIER	-	-	市販予定

GC-143

ライトカスタムながら走りは本物！ストリートGROMで駆ける！



分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
スイングアーム	トリプルスクエア +6cm スタビ付き	G-craft	60753	¥61,000	60908フェンダーステーOプション
フロントブレーキ	ブレンボ4Pキャリパー	ブレンボ	-	-	
	ブレンボ4P用フロントキャリパーサポート	G-craft	36007	¥9,500	
リヤブレーキ	カニブレンボ2Pキャリパー	ブレンボ	-	-	
	カニブレンボ用リアキャリパーサポート	G-craft	33125	¥9,000	
バックステップ	バックステップシルバー	G-craft	32120	¥38,000	
	リザーブタンクレスキットタイプ3	G-craft	33530	¥7,400	
その他パーツ	スリムスクエアミラー	キタコ	-	-	
	グロムバー Type-2	G-craft	32117	¥15,000	
	フェンダーレスキット	キタコ	-	-	
マフラー	TT-Formula フルチタン/Type-S アップタイプ	OVER	-	-	



Waku+2 Dokidoki+2
LIFE with PLAY

GC-111 往年の名車をモンキーで再現 Z-IIスタイルモンキー




分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
フレーム	GC-017 アルミフレーム	G-craft	39984	¥160,000	
スイングアーム	シングルサイドスイングアーム 12インチ	G-craft	60649	¥258,000	
スリムキット	RS125用ヨコフローバーク用スリムキット	G-craft	31149	¥58,000	
ステップ	3Pバッカススタイルシングルペダル仕様	G-craft	34084	¥142,000	底面
フロントフォーク	RS125用ヨコフローバーク用	G-craft	32088	¥142,000	フック仕様
リヤショック	OHUNS FOR MINIBIKE REAR SHOCK	OHUNS	-	-	36HRC
タンク	Z-II外装セッティングカーラー イエロー	G-craft	34504	¥135,000	タンク、シートカウル、サイドカバー
ホイール	カワサキZ-II用スリムホイール	G-craft	33510	¥20,000	
ホイール (F)	RS125用セレーノハンドル	ホンダ	-	-	
ホイール (R)	Z-II (ジーニー)	スズキ	-	-	
フロントブレーキ	フレットボルトアル4Pキャリバー	G-craft	33186	¥80,000	フレットキャリバーサポート
リヤブレーキ	フレットボルトアル4Pキャリバー	G-craft	33186	¥80,000	右側取付用 100mmピッチ専用
その他パーツ	Φ220用	BMF	-	-	NSR50用
リヤフレーク	84mmキャリバー	G-craft	-	-	
	84mmビニルキャリバーサポート	G-craft	-	-	シングルサイドに付属
	Φ190用 (リヤ)	ホンダ	-	-	ホンダ純正品番45121-GW2-0002A
その他パーツ	Φ30用 フロントブレーキスプリング	G-craft	39022	¥2,000	
	アルミペダルマスター	G-craft	39418	¥3,000	
	リザーブタンクスリット タイプ2	G-craft	33526	¥8,400	
	ダブルシート	G-craft	39921	¥25,000	
	12インチホーンフェンダー	G-craft	33424	¥80,000	
	フロントブレーキ	G-craft	33424	¥80,000	ホーンフェンダー
	ダブルカウル	RH松島	-	-	カーボンタイプ特別仕様

GC-134 8インチでも本格的な走りを！GC-019モンキー！




分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
フレーム	GC-019 アルミフレーム	G-craft	39987	¥160,000	
スイングアーム	トライルギアミニ STD幅 +10cm	G-craft	60375	¥35,000	
スリムキット	Φ30用ヨコフローバーク用スリムキット	G-craft	31191	¥16,500	ノーマルハンドル用
マフラー	OVER GPバーマンス	OVER	-	-	
ステップ	マスタークリーダーマフラー	G-craft	30039	¥16,000	タイプ2
フロントフォーク	NSRminiプロテクター	G-craft	39301	¥35,800	
リヤショック	リヤショックアブソーバー 285mm	G-craft	-	-	ネバーランド
ホイール	カワサキZ-II用スリム	ホンダ	-	-	タイプ
フロントブレーキ	8インチキャリバー (マンボ)	G-craft	39057	¥11,000	ディテナ
リヤブレーキ	フレットボルトキャリバーサポート	G-craft	-	-	ディテナ
その他パーツ	Φ160用スクリュー	G-craft	31206	¥10,000	ディテナ
	キャリバーサポート	G-craft	-	-	ディテナ
	Φ160ディスクブレーキ (マンボ)	G-craft	32076	¥8,400	ディテナ

○問い合わせ先 〒468-0015 名古屋市天白区原 1-1305
ガレージネバーランド TEL:052-808-4133

GC-131 GC-020アルミフレーム搭載、ゴリラ誕生。




分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
フレーム	GC-020 NERO	G-craft	39995	¥139,900	
スイングアーム	トライルギアミニ STD幅 +16cm ヴィン	G-craft	60085	¥38,000	
スリムキット	Φ30用ヨコフローバーク用スリムキット	G-craft	31090	¥36,000	
マフラー	GPバーマンス	OVER	-	-	
ステップ	3Pバッカススタイルタイプディスク ブラック仕様	G-craft	32088	¥42,000	
フロントフォーク	NSRminiプロトタイプ	G-craft	39301	¥35,800	
リヤショック	リヤショックアブソーバー	G-craft	-	-	ディテナ
シート	コラボ用カーボンシート ハンチング仕様	ネバーランド	-	-	
ホイール	Φ30用 10インチ	G-craft	-	-	右側用
フロントブレーキ	フレットボルトキャリバーサポート	G-craft	36004	¥9,500	フレット
	ブレンボ用キャリバーサポート	G-craft	-	-	
	BRAKINGディスク	ディテナ	-	-	Φ220
リヤブレーキ	カーボンボルトキャリバー	G-craft	-	-	フレット
	キヤバーサポート カーボンブレーキ	G-craft	33130	¥8,400	
	BRAKINGディスクローター	ディテナ	-	-	Φ160
その他パーツ	アシストブレーキバー	G-craft	33137	¥12,800	
	フロントフender カーボンタイプ	G-craft	33404	¥9,000	
	リフターアップ	G-craft	-	-	
	リフターアップ	G-craft	39873	¥5,000	
	オイルクーラーステー取り付け加工	G-craft	39966	¥6,000	
	オイルクーラーステー	G-craft	32090	¥6,500	
	アシストブレーキホルダー	G-craft	32037	¥10,500	
	アルミアシストトライド	G-craft	32008	¥4,000	
	スリップオンエキゾースト	G-craft	31206	¥10,000	

○問い合わせ先 〒468-0015 名古屋市天白区原 1-1305
ガレージネバーランド TEL:052-808-4133

GC-112 可愛く、ちっちゃく、コンパクトに 8インチミニモンキー




分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
スイングアーム	スーパーウイド用 リヤスイングアーム 4cm	G-craft	33118	¥42,000	未装別 ダストノーズ付属
スリムキット	ノーマルシック ワイドスリムキット	G-craft	34036	¥38,000	座面
マフラー	STRIKERバーミニ Type1	HONDA	33188	¥80,000	ダンクアーチタイプ
フロントフォーク	フレンボルトインナーチューブ	G-craft	-	-	
リヤショック	アルミリヤショック	G-craft	33072	¥22,000	
ホイール	8インチキャリバー (カーボン)	G-craft	33118	¥38,000	カーボン
ホイール (R)	Φ18用 8.5J 8.5Jカーボン	G-craft	39248	¥15,000	
タイヤ (R)	B77 110-80-8	G-craft	39204	¥6,000	
タイヤ (L)	B77 120-70-8	G-craft	39203	¥6,300	
フロントブレーキ	8インチキャリバー	G-craft	39203	¥6,300	
リヤブレーキ	APロード用キャリバー	G-craft	39082	¥25,000	
	ワイヤードスリップハブ	G-craft	33170	¥23,000	
その他パーツ	APロード用キャリバーサポート	G-craft	33170	¥23,000	
	ガリバーコット変換アダプター	G-craft	33098	¥3,500	キャブ単に引タンク装着に必要
	リザーブタンクフレキシブルキット	G-craft	33555	¥3,000	
	オイルキーパーチャンクタイラ	G-craft	37010	¥38,000	三次元文字彫り無し
	GDアシストポンプ	G-craft	33404	¥9,000	
	GDアシストポンプ	G-craft	33404	¥9,000	
	クラッチペダルカバーフラップ	G-craft	33043	¥3,000	
	可変二輪ホイール	G-craft	37115	¥6,800	TM-MJN φ24・φ26用造形タイプ
	ミニシート用カーボンバー	G-craft	32094	¥4,000	
	ミニシート用カーボンフランジ	G-craft	32094	¥4,000	※1
	タペットカバー	G-craft	33068	¥2,500	
	ワイヤードスリップハブ	G-craft	32035	¥3,000	

※1 弊社アショートフェンダーと併用する場合、フェンダーをカットする等加工が必要です。

GC-113 究極ボディの最上級フラグシップモデル 5.5J極太ホイールモンキー




分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
フレーム	GC-017アルミフレーム	G-craft	39984	¥160,000	
スイングアーム	シングルサイドスイングアーム H-10インチ5.5J	G-craft	60651	¥245,000	
スリムキット	GP-BERFORMANCE フルカット	OVER	31138	-	34132セット同梱
ステップ	3Pバッカススタイルタイプディスク ブラック仕様	G-craft	32088	¥42,000	
フロントフォーク	NSRminiプロトタイプ	G-craft	39301	-	34132セット同梱
リヤショック	リヤショックアブソーバー	G-craft	33510	¥20,000	
ホイール	10インチ5.5Jアルミホイール	G-craft	39068	-	34132セット同梱
ホイール (R)	10インチ5.5Jアルミホイール	G-craft	32088	-	スイングアームに同梱
フロントブレーキ	フレットボルトキャリバーサポート	G-craft	36004	-	34132セット同梱
ブレーキ	フレットボルトキャリバー	G-craft	-	-	
ブレーキ	フレットボルトキャリバー 左用	G-craft	-	-	
ブレーキ	フレットボルトキャリバー 右用	G-craft	-	-	
ブレーキ	フレットボルトキャリバー	G-craft	39100	-	34132セット同梱
ブレーキ	フレットボルトキャリバー	G-craft	38005	-	34132セット同梱
ブレーキ	フレットボルトキャリバー	G-craft	32046	-	34132セット同梱
リヤブレーキ	84mmビニルキャリバーサポート	G-craft	-	-	注文時指定、スイングアームと同梱
その他パーツ	ダブルディスクフロント	G-craft	34132	¥138,000	
	20mm×44mmダブルシートカバー	G-craft	36028	¥12,000	
	マスクマスク	G-craft	33098	¥3,000	
	丸型シートカバー	G-craft	37017	¥3,000	取り付け位置加工
	丸型フロントシート	G-craft	39881	¥8,000	
	GSX-R用ムラムラダンス	G-craft	31207	¥11,000	
	GSX-R用ムラムラダンス	G-craft	32045	¥11,000	
	モトーアルマード	G-craft	32045	¥11,000	
	スカート	G-craft	31207	¥11,000	
	可変二輪ホイール TM-MJN φ24・φ26用	G-craft	37115	¥6,800	鍛造

組み合わせ指南書 虎の巻

ディスク化の際、組み合わせパーツが分からず、そんなときは虎の巻!
これを見れば装着可能な商品が分かります。

※ブレーキホースは、お使いになるハンドルや取り回しによって長さが異なります。
紐などを使い、長さを確認してください。



8インチ2.75Jワイドホイール ブレンボ2P (ヤマンボ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
ステム	31191	Φ30フォーク用 ステムキット 173-40	Gクラフト	¥18,500
フォーク	39301	NSRミニフロントフォーク	Gクラフト	¥35,800
ホイール	39135	8インチ2.75J 1輪分	Gクラフト	¥12,600
ハブ	39028	フロントディスクハブ	Gクラフト	¥21,000
キャリバーサポート	39057	キャリバーサポートブレンボ2P(ヤマンボ)	Gクラフト	¥11,000
キャリバー	-	ブレンボ2P(ヤマンボ)	-	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	39204	B77 110-80-8	Gクラフト	¥6,000
ワインカーステー	32026	ワインカーステー	Gクラフト	¥850
スタビライザー	31206	スタビライザー タイプ1	Gクラフト	¥10,000
ライトステー	32008	Φ30ライトステー 173mmステム用	Gクラフト	¥4,000
フロントマスター	-	マスターシリンダー 11mm×1/2	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
ホーンステー	31214	ホーンステー	Gクラフト	¥1,600
合計				¥121,350

8インチ3.5Jワイドホイール ブレンボ2P (ヤマンボ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
ステム	31183	Φ30フォーク用 ステムキット 199-40	Gクラフト	¥29,000
フォーク	39301	NSRミニフロントフォーク	Gクラフト	¥35,800
ホイール	39155	8インチ3.5J 1輪分	Gクラフト	¥12,600
ハブ	39082	ワイドフロントディスクハブ	Gクラフト	¥25,000
キャリバーサポート	39057	キャリバーサポートブレンボ2P(ヤマンボ)	Gクラフト	¥11,000
キャリバー	-	ブレンボ2P(ヤマンボ)	ブレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	39203	B77 120-70-8	Gクラフト	¥6,300
ワインカーステー	32026	ワインカーステー	Gクラフト	¥850
スタビライザー	31207	スタビライザー タイプ2	Gクラフト	¥11,000
ライトステー	32018	Φ30ライトステー 199mmステム用	Gクラフト	¥4,500
フロントマスター	-	マスターシリンダー 11mm	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
ホーンステー	31214	ホーンステー	Gクラフト	¥1,600
合計				¥137,650

8インチ3.5Jワイドホイール ブレンボ2P (カニ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
セット	34120	8インチ3.5Jフロントディスクセット	Gクラフト	¥49,000
フォーク	セット	ディスクインナーチューブ(カニブレンボ)	Gクラフト	-
ホイール	セット	8インチ3.5J 1輪分	Gクラフト	-
ハブ	セット	フロントディスクハブ	Gクラフト	-
キャリバー	-	ブレンボ2P(カニ)キャリバー	ブレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	39204	B77 110-80-8	Gクラフト	¥6,000
フロントマスター	-	マスターシリンダー 11mm~1/2	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
合計				¥55,000

※キャリバーは現行モデルを使用してください。旧モデルは使用不可。

※6V、12V、ゴリラ装着可能。

※ホイールは3.5Jまで装着可能。

10インチ2.75Jワイドホイール ブレンボ2P (カニ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
ステム	31181	Φ30フォーク用 ステムキット 173-40	Gクラフト	¥27,000
フォーク	39301	NSRミニフロントフォーク	Gクラフト	¥35,800
ホイール	39159	10インチ2.75J 1輪分	Gクラフト	¥12,600
スペーサー	32046	3.5J用スペーサースポーク シルバー	Gクラフト	¥7,800
ハブ	39028	フロントディスクハブ	Gクラフト	¥21,000
キャリバーサポート	36015	キャリバーサポートブレンボ2P(カニ)	Gクラフト	¥5,300
キャリバー	-	ブレンボ2P(カニキャリバー) Φ34	ブレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ220	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	39206	110-80-10(画像はミクランS1)	MAXXIS	¥9,000
ワインカーステー	32026	ワインカーステー	Gクラフト	¥850
スタビライザー	31206	スタビライザー タイプ1	Gクラフト	¥10,000
ライトステー	32008	Φ30ライトステー	Gクラフト	¥4,000
フロントマスター	-	マスターシリンダー ビストン径 11mm~1/2	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
ホーンステー	31214	ホーンステー	Gクラフト	¥1,600
合計				¥134,950

※一部画像と違う部分がございます。

10インチ2.75Jワイドホイール ブレンボ4P



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
ステム	31181	Φ30フォーク用 ステムキット 173-40	Gクラフト	¥27,000
フォーク	39301	NSRミニフロントフォーク	Gクラフト	¥35,800
ホイール	39159	10インチ2.75J 1輪分	Gクラフト	¥12,600
スペーサー	32046	ホイールスペーサースポーク シルバー	Gクラフト	¥7,800
ハブ	39028	フロントディスクハブ	Gクラフト	¥21,000
キャリバーサポート	36004	キャリバーサポートブレンボ4P	Gクラフト	¥9,500
キャリバー	-	ブレンボ4Pキャリバー	ブレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ220	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	39206	MAXXIS 110-80-10(画像はミクランS1)	MAXXIS	¥9,000
ワインカーステー	32026	ワインカーステー	Gクラフト	¥850
スタビライザー	31206	スタビライザー タイプ1	Gクラフト	¥10,000
ライトステー	32008	Φ30ライトステー 173mmステム用	Gクラフト	¥4,000
フロントマスター	-	マスターシリンダー ビストン径 11mm~1/2	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
ホーンステー	31214	ホーンステー	Gクラフト	¥1,600
合計				¥130,150

※一部画像と違う部分がございます。

Waku+2 Dokidoki+2
LIFE with PLAY

10インチ3.5Jワイドホイール ブレンボ2P (カニ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
セット	34129	10-3.5J フロントディスクキット	Gクラフト	¥120,000
ステム	セット	Φ30フォーク用ステムキット 199-40	Gクラフト	-
フォーク	セット	NSRミニフロントフォーク	Gクラフト	-
ホイール	セット	10インチ3.5J 1輪分	Gクラフト	-
スペーサー	セット	ホイールスペーサースポーク シルバー	Gクラフト	-
ハブ	セット	ワイドフロントディスクハブ	Gクラフト	-
キャリバーサポート	セット	キャリバーサポートブレンボ2P(カニ)	Gクラフト	-
キャリバー	-	ブレンボ2P(カニキャリバー) Φ34	ブレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ220	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	39206	MAXXIS 110-80-10(画像はミシュランS1)	MAXXIS	¥9,000
ワインカーステー	32026	ワインカーステー	Gクラフト	¥850
スタビライザー	31207	スタビライザー タイプ2	Gクラフト	¥11,000
ライトステー	32018	Φ30ライトステー 199mmステム用	Gクラフト	¥4,500
フロントマスター	-	マスターシリンダービストン径 11mm~1/2	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
ホーンステー	31214	ホーンステー	Gクラフト	¥1,600
合計				¥146,950

※一部画像と違う部分がございます。

8インチ4.0Jワイドホイール シフトアップキャリバー



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
スイングアーム	60396	T/Sミニ ワイド幅 ツインショック +4cm	Gクラフト	¥39,000
ホイール	39221	8インチ4.0J 1輪分 シルバー	Gクラフト	¥12,600
ハブ	39048	ワイドリアディスクハブ	Gクラフト	¥34,000
スプロケット	36013	フロントオフセットスプロケット 7mm 16T	Gクラフト	¥4,800
キャリバーサポート	33192	リアキャリバーサポート	Gクラフト	¥8,400
キャリバー	-	2Pキャリバー	シフトアップ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
タイヤ	39203	B77 120-70-8	Gクラフト	¥6,300
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
リヤマスター	-	マスター・リヤー NSR50/80用	-	-
バックステップ	32013	バックステップ ドラム、ディスク兼用	Gクラフト	¥35,000
スタンドホルダー	30102	スタンドホルダー タイプ2	Gクラフト	¥4,700
サイドスタンド	32079	アルミアジャストスタンド ショート	Gクラフト	¥10,500
リヤショック	-	リヤショック 285mm推奨	-	-
※キャリバーはシフトアップ製2Pタイプをご使用ください。				合計 ￥155,300

※キャリバーはシフトアップ製2Pタイプをご使用ください。

合計 ￥155,300

10インチ3.5Jワイドホイール ブレンボ4P



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
ステム	31183	Φ30フォーク用 ステムキット 199-40	Gクラフト	¥29,000
フォーク	39301	NSRミニフロントフォーク	Gクラフト	¥35,800
ホイール	39068	10インチ3.5J 1輪分	Gクラフト	¥12,600
スペーサー	32046	ホイールスペーサースポーク シルバー	Gクラフト	¥7,800
ハブ	39082	ワイドフロントディスクハブ	Gクラフト	¥25,000
キャリバーサポート	36004	キャリバーサポートブレンボ4P	Gクラフト	¥9,500
キャリバー	-	ブレンボ4Pキャリバー	ブレンボ	-
ディスクローター	-	BRAKINGディスクローター Φ220	ディオナ	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	39206	MAXXIS 110-80-10(画像はミシュランS1)	MAXXIS	¥9,000
ワインカーステー	32026	ワインカーステー	Gクラフト	¥850
スタビライザー	31207	スタビライザー タイプ2	Gクラフト	¥11,000
ライトステー	32008	Φ30ライトステー	Gクラフト	¥4,000
フロントマスター	-	マスターシリンダービストン径 11mm~1/2	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
ホーンステー	31214	ホーンステー	Gクラフト	¥1,600
合計				¥146,150

※一部画像と違う部分がございます。

10インチ3.5Jワイドホイール ブレンボ2P (カニ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
スイングアーム	60085	トリプルスクエア STD幅 ツインショック +16cm	Gクラフト	¥38,000
ホイール	39068	10インチ3.5J 1輪分 シルバー	Gクラフト	¥12,600
スペーサー	32046	ホイールスペーサースポーク シルバー	Gクラフト	¥7,800
ハブ	39053	リヤディスクハブ	Gクラフト	¥24,000
キャリバーサポート	33130	キャリバーサポートブレンボ2P(カニ)	Gクラフト	¥8,400
キャリバー	-	ブレンボ2Pキャリバー(カニ) Φ34	ブレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
タイヤ	39206	MAXXIS 110-80-10(画像はミシュランS1)	MAXXIS	¥9,000
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
リヤマスター	-	マスター・リヤー NSR50/80用	-	-
バックステップ	32013	バックステップ ドラム、ディスク兼用	Gクラフト	¥35,000
スタンドホルダー	30102	スタンドホルダー タイプ2	Gクラフト	¥4,700
サイドスタンド	32079	アルミアジャストスタンド ショート	Gクラフト	¥10,500
リヤショック	-	リヤショック 330mm	-	-
※画像のスイングアームはスタビ付きになります。				合計 ￥150,000

※画像のスイングアームはスタビ付きになります。

合計 ￥150,000

8インチ3.5Jワイドホイール シフトアップキャリバー



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
ホイール	39155	8インチ3.5J 1輪分 シルバー	Gクラフト	¥12,600
ハブ	39053	リヤディスクハブ	Gクラフト	¥24,000
キャリバーサポート	33192	リアキャリバーサポート	Gクラフト	¥8,400
キャリバー	-	2Pキャリバー	シフトアップ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
タイヤ	39203	B77 120-70-8	Gクラフト	¥6,300
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
リアマスター	-	マスター・リヤー NSR50/80用	-	-
バックステップ	32013	バックステップ ドラム、ディスク兼用	Gクラフト	¥35,000
スタンドホルダー	30102	スタンドホルダー タイプ2	Gクラフト	¥4,700
サイドスタンド	32079	アルミアジャストスタンド ショート	Gクラフト	¥10,500
リヤショック	-	リヤショック 285mm推奨	-	-
合計				¥101,500

※キャリバーはシフトアップ製2Pタイプをご使用ください。

10インチ4.0Jワイドホイール ブレンボ2P (カニ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
スイングアーム	60213	トリプルスクエア ワイド幅 ツインショック +16cm	Gクラフト	¥42,000
ホイール	39191	10インチ4.0J 1輪分 シルバー	Gクラフト	¥12,600
スペーサー	32046	ホイールスペーサースポーク シルバー	Gクラフト	¥7,800
ハブ	39048	ワイドリヤディスクハブ	Gクラフト	¥34,000
キャリバーサポート	33130	キャリバーサポートブレンボ2P(カニ)	Gクラフト	¥8,400
キャリバー	-	ブレンボ2Pキャリバー(カニ) Φ34	ブレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
タイヤ	39207	MAXXIS 130-70-10(画像はミシュランS1)	MAXXIS	¥9,600
スプロケット	36013	フロントオフセットスプロケット 7mm 16T	Gクラフト	¥4,800
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
リヤマスター	-	マスター・リヤー NSR50/80用	-	-
バックステップ	32013	バックステップ ドラム、ディスク兼用	Gクラフト	¥35,000
スタンドホルダー	30102	スタンドホル		

SPECIAL PARTS

更なる高みへと導く特別な品

5.5Jワイドホイール 装着基本パーツ

37125

20mmオフセットジエネレーターカバー

36028

20mmオフセットスプロケット



30047
スーパーワイドスイベル

32044
オフセットブレーキアーム

39248
8インチ5.5J
アルミホイール

スーパーワイド幅スイングアーム

39421
20mmオフセットスプロケットスペーサー

8インチ4.0Jワイドホイール 装着基本パーツ

4mmオフセットスプロケット



39221
8インチ4.0J
ワイドホイール

スイングアーム幅スイングアーム

39403
4mmオフセット
スプロケットスペーサー

10インチ4.0Jワイドホイール 装着基本パーツ

7mmオフセットスプロケット



39038
8mmオフセット
スプロケットスペーサー

ワイド幅スイングアーム

39191
10インチ4.0Dワイドホイール
ホイールスペーサー


●オフセットスプロケット/スペーサーの必要性

細いホイールなら問題ありませんが、4.0Jや5.5Jなどの太いホイールを装着すると、チェーンとホイール(タイヤ)が干渉してしまいます。

そこで登場するのがオフセットスプロケット/スペーサーです。

これらの部品を使うことで、チェーンラインを通常より外側へ逃がすことができます、チェーンとホイール(タイヤ)との干渉を防ぐことができます。

※交換の際は必ず前後とも交換し、チェーンラインを合わせてください。



従来品では満足できない、そんな貴方に使って頂きたい特別な一品。

多種多様なアルミフレーム。

ハイパワーでも支えることが可能なアルミビレットクランクケース。

独創的な片持ちスイングアーム。


熟練の職人が丹精込めて作り上げた究極の品を、是非お試しください。

Special Parts

更なる高みへと導く特別な品

 Alumi Frame NERO 39995
39995 GC-020 アルミフレーム NERO
(P.19掲載商品)

従来品では満足できない、そんな貴方に使っていた
だきたい特別な一品。多種多様なアルミフレーム。
ハイパワーでも支えることが可能なアルミビレット
クランクケース。
独創的な片持ちスイングアーム。
熟練の職人が丹精込めて作り上げた究極の品を、
是非お試しください。



 Billet Crank Case 32211
32211 ビレットクランクケース GC10-AGO
(P.24掲載商品)



 Alumi Frame Type-FI 39998
39998 GC-020 アルミフレーム Type-FI
(P.20掲載商品)



 Alumi Billet Frame 39984
39984 アルミビレットフレーム GC-017
(P.22掲載商品)

 Billet Crank Case 32210
32210 ビレットクランクケース GC10-STD
(P.24掲載商品)



For MONKEY
GC-020 NERO Aluminum Frame

ステンレスステーパーポルト

Gcraft × 光研電化

[39995] GC-020 アルミフレーム NERO
JAN.4522285399953 **¥139,900(税抜)**
7N01、A5083、A2017、スチール材使用 ブラックアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。
メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01材を使用。
バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。
●ネック長+30mm、ヘッドパイプ位置30mmアップ。
●ネック角度25度 ●ゴリラタンク使用可能。
●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。
●ハンドルロック使用可能。
●シートレール/スチール塗装仕上げ。
●フレーム重量5.2Kg。
●純正サイドカバー使用可能。
●メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にて高強度を実現しています。
●オイルクーラー取り付けステー、ダウンチューブ取り付けステーが標準装備です。



ダウンチューブ、オイルクーラー対応

GC-020、NERO アルミフレームオプション

単品販売不可

[39961] ベアリングレース圧入
JAN.4522285399618 **¥2,000(税抜)**

ベアリングレース圧入です。



単品販売不可

[39958] ステアリングダンバーステー GC-020用
JAN.4522285399588 **¥12,000(税抜)**

3995、3996 GC-020アルミフレーム（ネック長30mmロング）に、ハイバープロ製のステアリングダンパーを装着するステーです。

推奨ステアリングダンパー：ハイバープロ製75mm

ヘッドパイプクランプ径Φ48

モンキー、ゴリラ純正タンク対応。

弊社モニキー用Φ30フォーステムキット専用。

●装着確認済みステムキット

31181、31182、31183、31090、31133

その他のステムキットはお問い合わせください。

※ノーマルハンドル、KSR、RSフォー用ステムキット装着不可。

※ダンバー本体を取り付けるクランプは、アクティブ製ハイ

バー・プロ ボディ・クランプTYPE-3（品番22162246）を別途

ご用意ください。

※39153、39156 Z2アルミタンクとの同時装着不可。



単品販売不可

[39960] ピボット部Φ12仕様
JAN.4522285399304 **¥3,000(税抜)**

フレームのピボット部分をΦ12仕様にするオプションです。

※スイングアーム側も、ピボット部分をΦ12にする必要があります。

エアブリッジセイザルリード

アダプターパーツ


エアブリッジセイザルリード

アダプターパ



Waku+2 Dok+2
LIFE with PLAY

For MONKEY
GC-019 MNK Frame New Concept Aluminum-Frame



[39987] GC-019 MNK アルミフレーム
¥160,000(税抜)

JAN.4522285399878

A5083、A2017材使用 パフ仕上げ (モンキー、ゴリラ用)

●メインフレームはアルミ削り出しのプレートを2枚貼り合わせて溶接し、モナカ構造（中空）になっており、軽量高剛性を実現しています。
モナカ構造を利用し、オイルキャッチタンクとしての利用も可能です。（別途オプション）
●ネック角度を23.5度に設定・・・NSF100（23.36度）と近似値にすることでスポーティーな走りを実現します。（モンキー純正は25度）
●ネック長を30mm延長、・・・12インチ化してもタイヤとエンジンのクリアランスを確保します。
●ヘッドパイプを44mm上方設計...NSRミニオーナーク30を使用時、フォークの突き出し量を抑えることができ、ハンドルとの干渉を防ぐことができます。（純正フロントフォーク使用時は車高が下がります。）
●ピボット位置を10mm変更・・・スイングアームピボット位置、エンジン搭載位置を見直し、より良いアンチスクワット効果を得ています。
●エンジン搭載位置変更可能・・・純正と同じ位置と、7mmオフセット位置の2種類が選べます。
(7mmオフセットすることでNSRホイールやワイドホイール化の際に、オフセットスプロケットが必要ありません)
●メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。
●ツインショック、モノショック仕様の2種類に対応・・・モノショックの場合は別途専用のモノショックスイングアームが必要になります。
※GC-019フレームのモノショック仕様は、ショックマウント位置が異なるため、従来のモノショックスイングアームは使用できません。
●サスペンション取り付け位置の変更・・・ツインサスの場合、上側サスペンション取り付け位置を純正フレームと同じ位置のほか、91mm後方位置が選択できます。（別途オプション）
●ハンドルロック使用可能。



※アルミバッテリーケース付属。
※ノーマルリアフェンダー使用不可。
※ダウンドラフトキャブレター装着可。（FCRΦ28、TDMRΦ32、ショートファンネル使用）
※こちらのフレームにはペアリングレースは付属しません。別途オプション（39961）が必要です。
※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。

GC-019MNKフレームオプション



[39960] オイルキャッチタンク仕様

JAN.4522285399601

メインフレームに、オイルキャッチタンク機能を追加するオプションです。

●オイルキャッチタンク機能を追加した際、ニップルは前1箇所、後2箇所の計3箇所となります。

●フレームの空洞部分を活用し、オイルキャッチタンク機能として使用出来ます。

専用のニップルを溶接します。

●取り出し外径Φ8×1箇所、Φ10×2箇所、ドレン×1箇所



[39965] キタコ製オイルクーラー用

JAN.4522285399656

キタコ製オイルクーラー専用設計。（取付けピッチ68mm）

[39966] アールズ製オイルクーラー用

JAN.4522285399663

サーク製コア（またはアールズ製コア）4.5-7段専用設計。



[39961] ベアリングレース圧入

JAN.4522285399618

ベアリングレース圧入です。

※注文時のオプションです。



[39930] ピボット部Φ12仕様

JAN.4522285399304

¥3,000(税抜)

フレームのピボット部分をΦ12仕様にするオプションです。



[39974] ブレーキペダルシャフト

JAN.4522285399748

¥3,000(税抜)

[39945] ブレーキペダルシャフトショート

JAN.4522285399458

¥3,000(税抜)

純正のブレーキペダルを使用する際と、39407エンジンマウント補強プレートを装着する際必要となります。
専用ブレーキペダルスイッチスチール付属。
39945ショートモデルは、シャフトの出っ張りを抑えつつ、39407エンジンマウント補強プレートを装着することができます。



[39946] ステアリングダンバーステー GC-019用

JAN.4522285399465

¥13,000(税抜)

39987GC-019アルミフレームに、ハイパー口製のステアリングダンパーを装着するステーです。
推奨ステアリングダンパー ハイパー口製 75mm
ヘッドパイプランプ径Φ46 モンキー、ゴリラ純正タンク対応。

ダンパーとのクリアランスを確保するために専用ステーで、タンクの位置を移動してあります。
15mmアップ、10mmバック。
●弊社モンキー用Φ30オーフォークシステムキット専用。
31181、31182、31183、31090、31133、その他他のシステムキットはお問い合わせください。

※ノーマルハンドル、KSR、RSフォーク用、31166ステムキット装着不可。
※使用するハンドルやブレーキホース等のレイアウトによっては、ダンパー本体と干渉する可能性があります、調整が必要になる場合があります。
※ダンパー本体を取り付けるクランプは、アクティイ製ハイパー口 ボディクランプTYPE-3（品番22162246）を別途ご用意ください。
※39153、391562アルミタンクとの同時装着不可。

For MONKEY
GC-017 Series Full Billet No Welding



[39984] アルミビレットフレーム GC-017

JAN.4522285399847

¥160,000(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー、ゴリラ用)

ネック長30mmロング

純正フレームに比べて30mmネックを延長して製作しています。

※フレーム重量5.9kg (ノーマル4.9kg)

オフセット55mmのステムキットを使用せずに、

12インチホイール装着時のエンジンヘッドとタイヤとのクリアランス確保が可能です。

[39982] アルミビレットフレーム GC-017 Type-S

JAN.4522285399823

¥160,000(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー、ゴリラ用)

ネック長ノーマル長

※既存の39984GC-017フレームは30mmネックが伸びていますが、このタイプSはノーマル長で製作しています。

※フレーム重量5.4kg (ノーマル4.9kg)



GC-017フレーム (39982、39984) の特徴

●エンジン搭載位置を7mm左右に移動させる事ができるので、チェーンラインを直す必要がある場合でも、フロントオフセットスプロケットの装着が不要になり、高出力エンジン使用でのカウンターシャフトの摩耗やフィギューリングプレートの摩耗が軽減できます。

●バックスタッフの専用ステーを7mm左右に移動させる事が出来るので、当フレーム専用のステーは必要ありません。

●ヘッドパイプ一体割りと、フレーム部品は溶接なしの全てボルトでの組み立て式になっていますが、エンジンマウントやスイングアームビボットプレート部は、全てネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。

●純正タンク、純正シート(純正に付随するシート)、ツインショック、モノショック(当社モノショック用スイングアーム)が装着できます。

●アルミバッテリーケース付属。

●フレームには全てシリアルナンバーを打って販売致します。（例：GC017-000）

●エンジン補強プレート(39407)、ダウンチューブ(39917)と同時装着が可能です。

●ハンドルロック使用可能。

●FCRΦ28ダウンドラフトキャブレター装着可能。

※弊社ペラフェンを装着する際、若干の加工が必要となります。（詳細はお問い合わせください）

※ホンダ製以外の横型エンジンでの装着確認はしておりません。

※販売証明などの登録に必要な証明書は発行していません。

※一般公道登録する場合は、最寄りの市役所にご相談ください。

GC-017フレームオプション

[39923] アルミビレットフレーム
ブラックアルマイト加工

JAN.4522285399236

¥15,000(税抜)

注文時のオプションです。

※今お持ちの物には加工できません。

※GC-017アルミフレーム専用。



[39930] ピボット部Φ12仕様

JAN.4522285399304

¥3,000(税抜)

フレームのピボット部分をΦ12仕様にするオプションです。

[39947] ステアリングダンバーステー
GC-017用

JAN.4522285399472

¥12,000(税抜)

39984 GC-017 (ネック長30mmロング) に、ハイパー口製のステアリングダンパーを装着するステーです。

推奨ステアリングダンパー ハイパー口製 75mm

ヘッドパイプランプ径Φ48

●弊社モンキー用Φ30オーフォークシステムキット専用。

31181、31182、31183、31090、31133、その他他のシステムキットはお問い合わせください。

※ノーマルハンドル、KSR、RSフォーク用ステムキットはお問い合わせください。

※使用するハンドルやブレーキホース等のレイアウトによっては、ダンパー本体と干渉する可能性があります。

※ダンパー本体を取り付けるクランプは、アクティイ製ハイパー口 ボディクランプTYPE-3（品番22162246）を別途ご用意ください。

※39153、391562アルミタンクとの同時装着不可。



[39940] GC-017用スーパーWIDEサス受け

JAN.4522285399403

¥2,000(税抜)

GC-017のフレーム側ツインサスマウントを広く製作したサス受けです。

スーパーWIDEスイングアームを装着した際に使用します。

※通常のサス受けと入れ替えて出荷となります。

※39984GC-017、39982GC-017タイプSに使用するオイルクーラーステーです。

キタコ製オイルクーラー用。（取付けピッチ68mm）

ラバーマウントになっています。

※39153、391562アルミタンクとの同時装着不可。

※39153、391562アルミタンクとの同時装着不可。

※39153、391562アルミタンクとの同時装着不可。



Waku+2 Doki+2
LIFE with PLAY



For MONKEY-R GC-016

アルミインスパーフレーム

[39985] アルミインスパーフレーム GC-016
JAN.4522285399854 **¥160,000(税抜)**
モンキー、カブ系横型エンジン用 A5083, 7N01材使用

モンキー、カブ系の横型エンジンがボルトオンで搭載できる、軽量高剛性のアルミフレームです。
(ノーマルフレーム重量 7.5kg→5.3kg)
エンジンの搭載位置やスイングアームビボットの位置などを完全に新設計し、ディメンションの変更、車体剛性の最適化を実現しました。
2007NANKAI 鹿島 Mini-Moto4耐選 15位、決勝 12位 ベストタイム 2'57.471(RH 松島)
ホイールベースをノーマルから 35mm延長(ヘッドパイプ部分では 40mm延長)した事により、ステムキットの変更なしで 12インチタイヤ(ブリヂストン BT-601SS 110/90-12)の装着が可能になりました。
(ノーマルホイールベース 105mm→109mm ≈スイングアームノーマル長)
リアに車高調整機構を設ける事でセッティングの幅が広がります。
ビボット部は 3 次元 CAM を使用する事で極限の肉抜き加工が施されています。
スイングアームビボットは可変式になっています。(標準位置と +3mm の移動が可能です)


○エンジン位置 7mm オフセット可能。
オフセットスプロケット等を使用すること無く 4.0J ワイトホイール、NSR ホイールなどが使用できます。
ヘッドパイプはモンキー用、モンキー R 用、NSR50/80&NSF100 用の 3 種類から選ぶ事が出来ますので、
今お手持ちのステムキットがそのままご使用いただけます。標準仕様はモンキー R 注文時に指定
モンキー R のノーマルスイングアーム、もしくは当社シギー R 用スイングアームが装着できます。
モンキー R のノーマル外装、テールランプが装着できます。

オプションを選択することで NSR の外装が装着できる事ができます。(品番 39911)
※NSR 用のバックステップを使用した場合、モンキー R 用または NSR50/80&NSF100 用のノーマル
マフラーは使用できません。
※社外製品のモンキー R 用のマフラーは装着確認しておりません。
(ウエイバーリング製マフラーは確認済)
※当社モンキー R 用のバックステップを装着する場合、別途アダプター (品番 39908) が必要になります。
(モンキー R ノーマルのステップは装着確認しておりません)
※NSR 用のステップを使用する場合、別途アジャスタブルシフトリンク (品番 39909) やチェンジロッド (品番 39910) が必要になります。
(当社で装着確認したステップは TTS 製 NSF100 用レーシングステップキットです)
※バーネスの取り回しを変更する場合があります。
※当社モンキー R 用スイングアームのスピーブ付きタイプとの同時装着の際にはスピーブの一部が干渉します。
加工は無償で行いますので、併用する場合は弊社までお問い合わせください。



アルミインスパーフレーム
GC-016をご注文の際は、仕様をお伝えください。
●ヘッドパイプ (注文時のみ)
○モンキー
○モンキーR
○NSR50/80(95~)
●外装 (注文時のみ)
○モンキーR
○NSR50/80 (+¥10,500)
●使用バックステップ
○モンキーR (+¥10,500)
○NSR50/80
※価格は税抜です。
GC-016フレームの詳細・専用の注文シートは、
当社HPからダウンロードしてください。
www.g-craft.com

更なる高みへの挑戦。



[32210] ビレットクランクケース GC10-STD
JAN.4522285322104 **¥230,000(税抜)**
A5083材 (モンキー、ゴリラ用)

アルミブロックから削り出し、ケース壁面の肉厚を増すことで 124cc のハイパワーにも負けない高剛性を実現しました。
ラインナップも 2 種類 (前方の突き出しの有無) ご用意しています。

[32211] ビレットクランクケース GC10-AGO
JAN.4522285322111 **¥260,000(税抜)**
A5083材 (モンキー、ゴリラ用)

頑丈なだけじゃない。



GC10-AGO ではオイル容量が増え、突き出し部分にフィンが付いているので、エンジンの冷却にも効果があります。
さらには見た目のカスタム感もアップします。

ブリーザーの取出し口を 2箇所設置。
取出しの自由度が広がります。

このアルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。薄く液体ガスケットを塗布して使用します。
紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性が高まります。

シフトロッド部分はケース中にも、シフトガイド機能を搭載しています。
ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズにギヤチェンジが可能です。

鈴鹿ミニモト4時間耐久レース2011 OPENクラス 優勝!

ネクトプロレーシングのビレットクランクケース装着車両が、
横型エンジンでは初の優勝となりました。



GC-016フレームオプション



[39909] アジャスタブルシフトリンク
JAN.4522285399090 **¥4,800(税抜)**
A2017材使用 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

このシフトリンクを使用すればお手持ちのバックステップを逆エンジン仕様に
変える事が出来ます。
シフトリンクを外すと調整できるように2箇所の穴を開けてあります。
※逆エンジンにした場合エンジンロッドの長さが足らなくなる事があります。



[39912] オイルクーラー取り付けステー
JAN.4522285399120 **¥3,200(税抜)**
A2017材使用 (GC-016フレーム専用)

アルミインスパーフレーム GC-016 にキクコ製オイルクーラー (品番
399-1083201) を取り付けるためのステーで、シリンダーヘッド上のスペース
にコバクトに設置できます。
ラバーマウント仕様でオイルクーラー本体のダメージを防止します。



[39911] NSR50/80レース用
FRPカウル取り付けキット
JAN.4522285399113 **¥10,500(税抜)**
A5052, A5083, A2017, 7N01材使用
(GC-016フレーム専用)

NSR用シングルバッパーカウル、アンダーカウル、シートカウルを装着する
ことが出来ます。RH 松島製のカウルで装着確認を行っています。
※取付には干涉部の加工などが必要になります。
(詳しくはご相談ください)
※NSR純正カウルは取り付けできません。
注文時のオプションになりますのでお手持ちのフレームには追加加工で
きません。



[39908] モンキーRバックステップ用アダプター
JAN.4522285399083 **¥10,500(税抜)**
A2017材使用 シルバーアルマイト仕上げ
(GC-016フレーム専用)

アルミインスパーフレーム (品番 39985) に当社モンキーR用バックス
テップ (32106) を取り付けるためのステーです。
※モンキーRノーマルステップは装着確認しておりません。



[39910] チェンジロッド
JAN.4522285399106 **¥3,200(税抜)**
A2017材使用 (汎用)

長さ 260mm のチェンジロッドです。(ビローホールは付属していません)
アルミインスパーフレーム GC-016 に、TTS 製 NSF100 用バックス
テップ (32106) を装着した際に必要になります。



Single Side Swingarm 唯一無二の存在感

シングルサイドスイングアーム



Feature

ハブダンパーは標準装備。

ビッグバイクと同じ機構を採用することで、ミッションなどの負担を大幅に軽減します。

スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ペアリングを使用しています。

チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン調整はレンチ一本で可能です。

キャリパーサポートは、取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプ（GROM用以外）を注文時にご指定ください。

※カニブレンボキャリパーは干涉するため装着できません。

（GROM用はカニブレンボキャリパーが使用できます。）

※装着できるキャリパーの種類については、当社へご相談ください。

ホイールスペーサーは、30mmの無垢材より三次元切削加工の専用設計。

ホイールのロックナットはセンターロックタイプ（特殊ロックナット付属）です。

シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスライス加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。

リアのサスペンションはNSR用リアサスをボルトオン。

純正サスだけでなく、社外品のオーリンズ、WP製などのスプリング径が大きいサスペンションも装着可能です。

（スイングアーム角度によっては干涉する恐れがあります）

チェーンスライダーは上下に装備しています。

鈴鹿南コースのサークル走行を公開し、多くの方々から反響を得ました。

※画像は60444です。

●下記のキャリパーが使用出来ます。
(GROM用除く)品番:X20-60-01
取付ピッチ:64mm
ピストン径:24mm品番:X20-61-01
取付ピッチ:64mm
ピストン径:24mm

Single Side Swingarm for GROM



[60758] GROM用シングルサイドスイングアーム

JAN.4522285607584 各¥275,000(税抜)

7N01材使用 バフ、アルマイド仕上げ (GROM用)

ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。純正から+6cm、ホイールサイズは4J（純正3.5J）とすることにより迫力のあるスタイルを実現。GROM用シングルサイドスイングアームは、ブレンボのレーシングキャリパーしか使用出来なかったのを、カニブレンボキャリパーを装着できるように設計しており、カスタムの幅を広げています。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスライス加工で純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。

ハブダンパーはビッグバイクと同じ機構を採用することでミッションなどの負担を大幅に軽減します。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン調整はレンチ一本で可能です。

ピボット部ペアリング、ハブダンパー標準装備

スイングアームは+6cmロング。

※ディスクローターは、φ160用 (NSR50/80リア用) チェーンサイズ 420専用

※専用ホイール付属。


※スプロケットは NSR50/80用。

※チューブは 12インチ 推奨チューブブリヂストン製 農機用 AG4.0-12 (ストレートハルフ)

弊社にて¥3,000にて販売しています。




LineUp

[60444] モンキー用
シングルサイドスイングアーム 4.0J
JAN.4522285604446 ¥238,000(税抜)


スイングアームは+16cmロング。

[60651] モンキー用
シングルサイドスイングアーム 5.5J
JAN.4522285606518 ¥248,000(税抜)

スイングアームは+16cmロング。

[60648] XRモード用
シングルサイドスイングアーム
JAN.4522285606488 ¥258,000(税抜)

XR50/100 モードスイングアームと同寸。

[60649] モンキー用
シングルサイドスイングアーム 12インチ
JAN.4522285606495 ¥258,000(税抜)


スイングアームは+20cmロング。

[60648] XRモード用
シングルサイドスイングアーム
JAN.4522285606488 ¥258,000(税抜)


XR50/100 モードスイングアームと同寸。

[60649] モンキー用
シングルサイドスイングアーム 12インチ
JAN.4522285606495 ¥258,000(税抜)

スイングアームは+20cmロング。

[60650] モンキー用
シングルサイドスイングアーム 12インチ
JAN.4522285606501 ¥258,000(税抜)

スイングアームは+4cmロング。

[60647] エイプ用
シングルサイドスイングアーム
JAN.4522285606471 ¥258,000(税抜)

エイプ50/100スイングアームと同寸。

[60650] モンキー用
シングルサイドスイングアーム 12インチ
JAN.4522285606501 ¥258,000(税抜)

スイングアームは+4cmロング。

[60647] エイプ用
シングルサイドスイングアーム
JAN.4522285606471 ¥258,000(税抜)

エイプ50/100スイングアームと同寸。

Swing Arm

理想の形を追求したスイングアーム



Single Side Swing Arm 60649
60649 シングルサイドスイングアーム 12インチ
(モンキー用/ゴリラ用)
(P.26掲載商品)



Single Side Swing Arm 60444
60444 シングルサイドスイングアーム 4.0J
(モンキー用/ゴリラ用)
(P.26掲載商品)



Single Side Swing Arm 60651
60651 シングルサイドスイングアーム 5.5J
(モンキー用/ゴリラ用)
(P.26掲載商品)



Super Wide Swing Arm 60673
60673 スーパーワイドスイングアーム+10cm
トリプルスクエア (モンキー用/ゴリラ用)
(P.31掲載商品)



Wide Swing Arm 60420
60420 ワイドスイングアーム+16cm スタビ付き
トリプルスクエア (モンキー用/ゴリラ用)
(P.32掲載商品)

理想の形を現実にできるスイングアームがきっとここにある。
G クラフトでは、装着するホイールをはじめ、長さやパイプの種類など、お客様の様々な要望に応えるため、受注生産でスイングアームを生産しています。
熟練の職人がパイプの選定・溶接・最後の仕上げまでを担当し、一本一本丹精込めて作り上げたスイングアームをお届けします。




>>



切削された部品




パイプ (材料状態) から



パイプを制作するスイングアーム
の長さにカット



パイプの中に砂を詰めて、
バーナーで曲げていきます。



表面を磨き鏡面にします。
(バフ仕上げ)



溶接前に有機溶剤を使い、
脂を行います。



熟練の職人が一本一本溶接
を行います。



出荷前に表面を磨き、
梱包。

スイングアーム
ができるまで

スイングアームパイプ形状・サイズ

スイングアームパイプ断面比較



適材適所!



◆7N01材とは?

日本特有の材料で強度が極めて高く、溶接性に優れています。そしてもう一つの大きな特徴として、一度溶接しても、常温で置いておくと時効硬化（溶接した後、本来の硬さまで戻る）する特性を持ち合わせています。このことから、スイングアームやフレームに大変適した材料ですが、流通量が少ないため入手が困難です。

Gクラフトでは、自社独自のパイプを材料メーカーに依頼し、供給できる体制を整えています。



◆トリプルスクエアスイングアームとは?

- メインパイプに7N01材のオリジナル目の字断面のパイプを使用し、STDパイプのスイングアームよりも軽量、高剛性を実現しました。
- ピボット部分をペアリング化することでスムーズな動作を実現。（モンキー用スイングアーム以外はブッシュ仕様となります。）
- 全機種に専用チェーンスライダー付き。



◆トリプルスクエアミニスイングアームとは?

- ピボット部分には大径シールタイプのデュアルボールペアリングを採用。
- チェーン引き部分はトリプルスクエアミニ専用設計のものを使用。
- パイプの太さはスタンダードパイプとほぼ同寸で、外観はトリプルスクエアに酷似しています。
- 全機種に専用チェーンスライダー付き。



◆ノーマルルックススイングアームとは?

- メインパイプにφ30、厚み3mmの丸パイプを採用し、ノーマルに近いデザインのスイングアームに仕上げています。
- ノーマルルックススイングアームのみのオプションとして、ブラックアルマイト仕上げも可能（注文時オプション）
- 全機種に専用チェーンスライダー付き。



◆ピボット部ペアリング仕様

- モンキー用トリプルスクエア、トリプルスクエアミニスイングアームは、標準でピボット部がペアリング仕様になっております。
- カラーも圧入されており、取り付けも容易です。

■車種別スイングアーム製作可能限界長表



細やかなデータ提供もGクラフトの大切なサービス。
知つて便利な対応・適応データ

■ブレーキホース長対応表

フロント用ブレーキホース表

モンキー	ハンドルの形状		
	コンチハンドル	スタンダード	アップハンドル
スタンダード	640mm	700mm	780mm
NSR50/80用	670mm	730mm	800mm
KSR50/80用	720mm	780mm	860mm

エイプ50/100

エイプ50/100	ハンドルの形状		
	コンチハンドル	スタンダード	アップハンドル
スタンダード	740mm	800mm	880mm
KSR50/80用	700mm	760mm	840mm

※表示長さはパンジョーボルトセンター間の距離

キャリパー及びマスター・シリンダーはNSR50/80用を使用



リヤ用ブレーキホース表

モンキー	スイングアームの長さ		
	10cmロング	16cmロング	20cmロング
マスターマウントキット(30038)使用	540mm	600mm	640mm
バックステップ(32013/32012/32088)使用	390mm	450mm	490mm

モンキーR

モンキーR	スイングアームの長さ		
	0cmロング	6cmロング	10cmロング
バックステップ(32106)使用	450mm	510mm	550mm

ダックス

ダックス	スイングアームの長さ		
	0cmロング	6cmロング	10cmロング
マスターマウントキット(30042)使用	540mm	600mm	660mm

エイプ50/100

エイプ50/100	スイングアームの長さ		
	0cmロング	4cmロング	10cmロング
マスターマウントキット(32048)使用	550mm	590mm	650mm
バックステップ(32052)使用	550mm	590mm	650mm
バックステップ(32084)使用	500mm	540mm	600mm

※数値はブレンボP2キャリパー（ヤマハ）をスイングアーム上側に装着した際の長さ
キャリパーの取り付け下側でホース取り回し前方の場合は、上記数値にプラス50mm必要
下側取付でスイングアーム後方にホースを取り回す場合には、上記数値にプラス150mm必要
表示長さはパンジョーボルトセンター間の距離
装着確認時パンジョーボルトの角度は前20度・後20度を使用



■チェーン/ショック/タイヤ適応表

スイングアームを延長したら、チェーンも長さが足りなくなる。
では、どのくらいならOK? というギモンに答えるのが下の表。

同じ長さでも使用スプロケットで大きく異なるので参考にしてください。

■チェーン適応表(モンキー/ゴリラ)

スイングアームの長さ+4cm	ドライブスプロケットT数	ドライブスプロケットのT数
28~32T	32~36T	36~42T
~13T	100	100
~15T	100	100
16T	100	100

スイングアームの長さ+10cm	ドライブスプロケットT数	ドライブスプロケットのT数
28~32T	32~36T	36~42T
~13T	100	100
~15T	100	100
16T	100	100

スイングアームの長さ+20cm	ドライブスプロケットT数	ドライブスプロケットのT数
28~32T	32~36T	36~42T
~13T	110	120
~15T	110	120
16T	110	120

■ショック長適応表(モンキー/ゴリラ)

スイングアームの長さ	ツインショック	モノショック
4cmロング	285mm	—
6cmロング	285mm	—
8cmロング	305mm	—
10cmロング	305mm	—
12cmロング	305mm	210mm
14cmロング	330mm	210mm
16cmロング	330mm	210mm
20cmロング	330mm	210mm

スイングアームの長さ	ツインショック	モノショック
-2cm	3.50-6	—
+0cm	3.50-8	—
+4cm	3.50-8	



Waku+2 Dokidoki+2

LIFE with PLAY

モンキー用スーパーワイドスイングアーム



5.5Jホイール装着の際は専用バーツが必要です。
詳しくはセトページをご覧ください。
※ロココストタイプでない物は、30047ワイドサス受けが必要となります。
※スタビ付きは、30102のスタンドホルダーが必要となります。
※ロココストタイプはスイングアーム側のサス受けがオフセットしている為、30047は必要ありません。
※4Lモンキー使用不可。

ツインショック

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付	ノーマルルック スタビ付
モンキー-5.5J (スーパーワイド)	+10cm	60667	60670	60673	60676	60679	60682	60823
	+16cm	60668	60671	60674	60677	60680	60683	60824
	+20cm	60669	60672	60675	60678	60681	60684	-
税抜価格		¥38,000	¥53,000	¥45,000	¥60,000	¥42,000	¥57,000	¥53,000

ツインショック

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
モンキー-5.5J (スーパーワイド)	+4cm	60810	60982	60814	60986	60818	60990
	+10cm	60811	60983	60815	60987	60819	60991
	+16cm	60812	60984	60816	60988	60820	60992
ロココストタイプ *1 *2 *3	+20cm	60813	60985	60817	60989	60821	60993
税抜価格		¥38,000	¥53,000	¥45,000	¥60,000	¥42,000	¥57,000

モノショック

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
モンキー-5.5J (スーパーワイド)	+16cm	60685	60687	60689	60691	60693	60695
	+20cm	60686	60688	60690	60692	60694	60696
	税抜価格	¥46,000	¥61,000	¥53,000	¥68,000	¥50,000	¥65,000

※スーパーワイドスイングアームご注文の際、ドラム・ディスクのどちらかをご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて製作させていただきます。

*1 装着には専用の20mmオフセットフロントスプロケット及び専用のスプロケットカバー等が必要になります

*2 リヤショックはサス受けの内側に取り付けます。

*3 サイドスタンドがスタビとの干渉を防ぐために、30102のスタンドホルダーが必要となります

モンキー用ノーマルルックスイングアーム ツインショック



高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。

ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。

ホイール(ハブ)	長さ	ノーマルルック	ノーマルルック スタビ付
モンキー (スタンダード)	0cm	60368	-
	+2cm	60365	-
	+4cm	60366	60645
	+6cm	60367	60646
税抜価格		¥30,000	¥38,000

モンキー用トラススイングアーム



ピボット部分はボールペアリングを標準装備。ピボット部のカラーはペアリングに圧入しカラーが脱落しない設計になっています。チェーン引きは専用設計でメインパイプとの連結部分はボルト(SCM435)での連結になっています。後ろ引きのチェーン引きを標準装備することによりチェーン調整が容易に行えます。スタンドフックが標準装備になっておりメンテナンススタンドが使用できます。

※NSRホイール用のスイングアームは製作できません。

※ディスク仕様専用設計。

ホイール(ハブ)	長さ	トラスタイル ツインショック	トラスタイル モノショック
モンキー (スタンダード)	+16cm	60705	60706
	+20cm	-	60729
税抜価格		¥72,000	¥80,000

モンキー用スイングアーム ツインショック



※スタンダードスタビ付タイプ2は、メインパイプが42x32太パイプとなっております。
(通常のスタンダードスタビ付きは32x22細パイプ仕様)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	スタンダード スタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ スタビ付
モンキー (スタンダード)	-2cm	60026 *1	-	-	-	-	60426 *1	-
	0cm	60283	-	-	60285	-	60370	-
	+2cm	-	-	-	-	-	60371	-
	+4cm	60021	60001	60655	60083	-	60372	60380
	+6cm	-	-	-	-	-	60373	60381
	+8cm	-	-	-	-	-	60374	60382
	+10cm	60022	60002	60656	60084	60206	60375	60383
	+12cm	-	-	-	-	-	60376	60384
	+14cm	-	-	-	-	-	60377	60385
	+16cm	60023	60003	60657	60085	60207	60378	60386
税抜価格		¥30,000	¥38,000	¥40,000	¥38,000	¥48,000	¥35,000	¥45,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	スタンダード スタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ スタビ付
モンキー (ワイド) *2 *4	+4cm	-	-	-	-	-	60396	60404
	+6cm	-	-	-	-	-	60397	60405
	+8cm	-	-	-	-	-	60398	60406
	+10cm	-	-	-	-	-	60399	60407
	+12cm	-	-	-	-	-	60400	60408
	+14cm	-	-	-	-	-	60401	60409
税抜価格		¥34,000	¥44,000	¥44,000	¥42,000	¥52,000	¥39,000	¥49,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	スタンダード スタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリ
----------	----	--------	----------------	--------------------	----------	----



Waku+2 Dokidoki+2

LIFE with PLAY

モンキー モノショックスイングアーム ラインナップ


スタンダード



トリプルスクエア



トリプルスクエアミニ

スタンダード
スタビ付トリプルスクエア
スタビ付トリプルスクエアミニ
スタビ付

variable anfold

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回

ム

ス

テ

ム

周

回



Waku+2 Dokis+2
LIFE with PLAY

GROMスイングアーム ラインナップ



+6cmロング以上のスイングアームにお勧めです。

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
GROM	0cm	60740	60749	60743	60752	60746	60755
	+6cm	60741	60750	60744	60753	60747	60756
	+10cm	60742	60751	60745	60754	60748	60757
	税抜価格	¥43,000	¥53,000	¥51,000	¥61,000	¥48,000	¥58,000

スイングアーム重量：ノーマル 3.5kg→1.8kg (+0cm)

KSRI-II、110用スイングアーム



ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
KSR110	0cm	60288	60605	60294	60291	60608	60611
	+4cm	60289	60606	60295	60292	60609	60612
	+10cm	60290	60607	60296	60293	60610	60613
	税抜価格	¥43,000	¥53,000	¥51,000	¥61,000	¥48,000	¥58,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
NSR50 *1 *2	0cm	60297	60614	60309	60306	60617	60620
	+4cm	60298	60615	60310	60307	60618	60621
	+10cm	60299	60616	60311	60308	60619	60622
	税抜価格	¥43,000	¥53,000	¥51,000	¥61,000	¥48,000	¥58,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
KSR I・II	0cm	60335	60338	60639
	+4cm	60336	60339	60640
	+10cm	60337	60340	60641
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥48,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
NSR50 *1 *2	0cm	60341	60344	60642
	+4cm	60342	60345	60643
	+10cm	60343	60346	60644
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥48,000

*1 装着にはフロントオフセットプロケット7mmが必要です。

*2 リアスプロケット取り付け面を5mm削る必要があります。

エイプ50/100用スイングアーム



ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
エイプ50/100 (ドラム)	0cm	60235	60546	60238	60549	60552	60555
	+4cm	60236	60547	60239	60550	60553	60556
	+10cm	60237	60548	60240	60551	60554	60557
	税抜価格	¥46,000	¥56,000	¥53,000	¥63,000	¥51,000	¥61,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
NSR (タイプD)	0cm	60241	60558	60244	60562	60565	60568
	+4cm	60242	60559	60245	60563	60566	60569
	+10cm	60243	60560	60246	60564	60567	60570
	税抜価格	¥46,000	¥56,000	¥53,000	¥63,000	¥51,000	¥61,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
NS-1	+6cm	60571	60572	60574	60575	60577	60579
	+10cm	60271	60573	60272	60576	60578	60580
	税抜価格	¥46,000	¥56,000	¥53,000	¥63,000	¥51,000	¥61,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付
エイプ50/100 NSR共用 (タイプD)	0cm	60259	60581	60262	60584	60587	60590
	+4cm	60260	60582	60263	60585	60588	60591
	+10cm	60261	60583	60264	60586	60589	60592
	税抜価格	¥49,000	¥59,000	¥57,000	¥67,000	¥54,000	¥64,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付

<tbl_r cells="7" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" used



Waku+2 Doki+2

LIFE with PLAY

XR50/100モタード用スイングアーム

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
XR50モタード	0cm	60327	60623	60329	60625	60627	60629
XR100モタード (NSR50)	+6cm	60328	60624	60330	60626	60628	60630
	税抜価格	¥46,000	¥56,000	¥53,000	¥63,000	¥51,000	¥61,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
XR50モタード	0cm	60331	60631	60333	60633	60635	60637
XR100モタード (NSR50)	+6cm	60332	60632	60334	60634	60636	60638
リンクレス	税抜価格	¥46,000	¥56,000	¥53,000	¥63,000	¥51,000	¥61,000

※リンクレスタイプは NSR 用アリショック (215mm) 専用です。 ※XR50/100 モタード共通設計です。

モンキーR用スイングアーム

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
モンキーR	0cm	60029	60167	60018	60224	60445	60447
	+6cm	60030	60168	60019	60225	60446	60448
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥51,000	¥61,000	¥48,000	¥58,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダード スタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエア スタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニ スタビ付き
NSR50 *1	0cm	-	-	-	60453	60456	
	+4cm	60449	60450	60452	60451	60454	60457
	+6cm	60017	60016	60123	60227	60455	60458
	税抜価格	¥43,000	¥49,000	¥51,000	¥61,000	¥48,000	¥58,000

※リヤショックは NSR、モンキー R 対応です。

※スタビ付きスイングアームで、弊社アルミフレーム（品番 39985 GC-016）を使用する際はご連絡ください。（スタビ立てがフレームと干渉する為、加工が必要になります）

*1 裝着にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です

NSR用スイングアーム

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
NSR (~95)	0cm	60275	60276	60482
	+2cm	60474	60478	60483
	+4cm	60475	60479	60484
NSR (95~)	0cm	60325	60326	60485
	+2cm	60476	60480	60486
	+4cm	60477	60481	60487
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥48,000

ホイル(ハブ)	長さ	レーシングS/Aタイプ1	レーシングS/Aタイプ2
NSR (95~)	+2cm	60361	60442
	+4cm	60364	60443
	税抜価格	¥61,000	¥61,000

ホイル(ハブ)	長さ	レーシングS/Aタイプ1	レーシングS/Aタイプ2
NSR (95~)	+2cm	60361	60442
	+4cm	60364	60443
	税抜価格	¥61,000	¥61,000

ホイル(ハブ)	長さ	レーシングS/Aタイプ1	レーシングS/Aタイプ2
NSR (95~)	+2cm	60361	60442
	+4cm	60364	60443
	税抜価格	¥61,000	¥61,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
NSR (95~)	0cm	60325	60326	60485
	+2cm	60476	60480	60486
	+4cm	60477	60481	60487
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥48,000

ホイル(ハブ)	長さ	レーシングS/Aタイプ1	レーシングS/Aタイプ2
NSR (95~)	+2cm	60361	60442
	+4cm	60364	60443
	税抜価格	¥61,000	¥61,000


ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
NSR (95~)	0cm	60325	60326	60485
	+2cm	60476	60480	60486
	+4cm	60477	60481	60487
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥48,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
NSR (95~)	0cm	60325	60326	60485
	+2cm	60476	60480	60486
	+4cm	60477	60481	60487
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥48,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
NSR (95~)	0cm	60325	60326	60485
	+2cm	60476	60480	60486
	+4cm	60477	60481	60487
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥48,000

ホイル(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
</

スイングアームオプション



[60006] ピボット部分 ベアリング仕様
JAN.4522285600066 ￥3,000(税抜)
[60099] GROM用ピボット部ベアリング仕様
JAN.4522285609090 ￥5,000(税抜)

スイングアーム注文時のオプションです。
車種によりベアリング仕様に出来ないものもあります。
※モーター用アリブルスクエア、トリブルスクエアミニは標準でベアリング仕様です。
※カブ110は製作不可

[6008] GROMスイングアーム用
フェンダーステー追加加工
JAN.4522285609083 ￥3,000(税抜)

純正アーチフェンダーが取り付けられるように、ステーを追加します。
新規注文時のみ注文可能。
専用シャフト、ナット付属

[6089] ピボット部φ12仕様
JAN.4522285608987 ￥5,000(税抜)

ピボット部をφ12仕様にするオプションです。
新規注文時のみ注文可能。
専用シャフト、ナット付属



ピボット部ニードルベアリング仕様
[60369] エイブスイングアーム用
JAN.4522285603692 ￥6,000(税抜)
[60187] KSRI-II・110スイングアーム用
JAN.4522285601872 ￥5,000(税抜)
[60192] モンキーR、NSR(～95)スイングアーム用
JAN.4522285601926 ￥6,000(税抜)

耐久性向上とスムーズな動作特性を実現しています。
スイングアーム注文時のオプションです。
(お手持ちのスイングアームには追加加工できません)



[60009] ツインショックスイングアーム サス受け位置変更
JAN.4522285600097 ￥3,000(税抜)

製作治具の関係で変更できる位置関係がスイングアームによって異なります。
※ご注文時に、ピボットからサス受け間の距離をお伝えください。
※スイングアーム注文時のオプションです。



[60903] スタンドフックType-2 取付け加工
JAN.4522285609038 ￥3,000(税抜)

弊社スイングアームに本製品を取り付け加工することでスタンドフック (M6) を装着することができます。(注文時オプション)
弊社スタンドフックか、市販されているM6のスタンドフックが装着可能です。
今お手持ちのスイングアームにも加工可能です。(配送料をご負担ください)



[60057] 車高調サス受け仕様
JAN.4522285600578 ￥5,000(税抜)

スイングアーム注文時のオプションです。
NSR用リヤショック専用設計。(調整幅上下7.5mm)。
KSR、モンキーR、エイブ(リンクスのみ)スイングアームも製作可能。
リヤショックの構造によっては装着できないものもあります。
スイングアーム注文時のオプション加工です。



[60228] 交換式チェーンスライダー
JAN.4522285602282 ￥1,000(税抜)

当社スイングアームに装着しているチェーンスライダーをリベット止めからボルト止めに変更することができます。
KSR、モンキーR、エイブ(リンクスのみ)スイングアームも製作可能。
リヤショックの構造によっては装着できないものもあります。



[60060] スプロケットステー取付け加工
JAN.4522285600608 ￥3,000(税抜)

スイングアーム注文時のオプションです。
エイブ、XRモードのノーマル長のスイングアームのみ加工が出来ます。
スプロケットガードはCRF50をご使用下さい。
※スプロケット2Type-2との同時装着不可(弊社までご相談ください)



[60069] チェーンカバーステー追加加工
JAN.4522285600691 ￥3,000(税抜)

エイブ、XRモードのノーマル長のスイングアームには装着できません。
チーンカバーはノーマルもしくは、当社製を使用します。



[6089] ピボット部φ12仕様
JAN.4522285608987 ￥5,000(税抜)

ピボット部をφ12仕様にするオプションです。
新規注文時のみ注文可能。
専用シャフト、ナット付属



ブラックアルミナット仕上げ

[60994] ノーマルロックスイングアーム専用
JAN.4522285609946 ￥10,000(税抜)

[60995] スタビ無しスイングアーム専用
JAN.4522285609953 ￥15,000(税抜)

[60996] スタビ有りスイングアーム専用
JAN.4522285609960 ￥18,000(税抜)

当社スイングアームをブラックアルミナット仕上げにするオプションです。
腐食による錆の心配もなくなります。

当社スイングアーム専用です。

お客様がお手持ちのスイングアームには加工できません。

※スイングアームの納期に+2週間掛かります。

※純に色ムラなどが発生する場合がございます。予めご了承ください。



[60090] 後付レーシングスタンドフック ステー取付け加工
JAN.4522285600905 ￥3,000(税抜)

お手持ちのスイングアームに本製品を取付ける事により、品番32071、32072、32073のレーシングスタンドフックを取付ける事ができます。

スイングアームを当社まで送って頂き、加工後発送いたします。

(別途送料が必要です)

※トリブルスクエア、トリブルスクエアミニタイプ、スタンダードのスイングアームです。

(OWタイプも加工可)

※品番33170APロックードキャリバーサポート装着不可(干渉します)

当社スイングアームを本製品を取付ける事により、品番32071、32072、32073のレーシングスタンドフックを取付ける事ができます。

スイングアームの納期に+2週間掛かります。

当社スイングアーム専用です。

お客様がお手持ちのスイングアームには加工できません。

※スイングアームの納期に+2週間掛かります。

※純に色ムラなどが発生する場合がございます。予めご了承ください。



[60186] レーシングスタンドフック仕様
トリブルスクエアタイプ
JAN.452228561865 ￥3,000(税抜)

従来のトリブルスクエアチェーン引きをスタンドフック仕様に変更します。

スイングアーム注文時のオプションです。

(お手持ちのスイングアームには追加加工できません)

※品番33170APロックードキャリバーサポート装着不可(干渉します)

当社スイングアームを本製品を取付ける事により、品番32071、32072、32073のレーシングスタンドフックを取付ける事ができます。

スイングアームの納期に+2週間掛かります。

当社スイングアーム専用です。

お客様がお手持ちのスイングアームには加工できません。

※スイングアームの納期に+2週間掛かります。

※純に色ムラなどが発生する場合がございます。予めご了承ください。



1箇所の加工です。

[60194] ブレーキホースクランプ加工
JAN.4522285601940 ￥1,000(税抜)

汎用 スチール製 M4ナッター

ブレーキホースをスイングアームにタイラップ等で固定するのではなく、スイングアームにM4のナッターを埋め込みホースバンドで固定することで外観がすっきりします。

固定用ボルト、バンド類付属。

※一箇所の加工費です。

標準位置はバブ裏側のセンターになります。

ご希望の位置等ございましたらご相談下さい。

●参考個数(モンキー)
+10cm、1箇所(ツインショック)
+16cm、2箇所(ツインショック) 1箇所(モノショック)

+10cm、1箇所(ツインショック)
+16cm、2箇所(ツインショック) 1箇所(モノショック)



[60904] スタンドフック Type-2
JAN.4522285609045 ￥2,500(税抜)

品番60903スタンドフックType-2取付け加工に使用できるスタンドフックです。

M6キャップボルト付属。

※推奨レーシングスタンド、J-TRIP製。

スイングアーム注文時のオプションです。

弊社トリブルスクエアスイングアーム(OWホイール用)専用。

スイングアーム下側にキャリバーの付いたタイプの

キャリバーサポートのみ使用できます。

※ワイドでもディスク仕様であれば可能です。(ワイドはドラム不可)



[60199] エキセントリック加工 NSRホイール用
JAN.4522285601995 ￥6,000(税抜)

スイングアーム注文時のオプションです。

ワイド用・KSR用・NS-1ホイール用スイングアームは製作できません。

トリブルスクエアタイプスイングアーム専用。

ディスク仕様の場合、スイングアーム下側にキャリバーの付いたタイプの

キャリバーサポートのみ使用できます。

※ワイドでもディスク仕様であれば可能です。(ワイドはドラム不可)



[60221] チェーン引きコマ トリブルスクエア用後引きタイプ
JAN.4522285602213 ￥3,000(税抜)

チェーン調整時の整備の煩わしさを解消するために考案された後ろ引きアジャスターです。

スイングアーム最後部にアジャストナットがくるため、工具との干渉などで回しにくかったアジャスト部の調整が簡単になります。

※レーシングスタンドフック仕様、OWタイプ、エキセンタイプ、トリブルスクエアミニ等は装着不可。

※スイングアーム同時オプションの為、単品販売不可。

※品番38035(￥5,000)で単品購入可能。



[60220] ブラック
JAN.4522285602008 ￥3,000(税抜)


チェーン調整時の整備の煩わしさを解消するために考案された後ろ引きアジャスターです。

スイングアーム最後部にアジャストナットがくるため、工具との干渉などで回しにくかったアジャスト部の調整が簡単になります。

※レーシングスタンドフック仕様、OWタイプ、エキセンタイプ、トリブルスクエアミニ等は装着不可。

※スイングアーム同時オプションの為、単品販売不可。

※品番38036(シルバー)、38046(ブラック) ￥5,000で単品購入可能。



[32071] レーシングスタンドフック ゴールド
JAN.4522285320711

[32072] レーシングスタンドフック ブルー
JAN.4522285320728

[32073] レーシングスタンドフック レッド
JAN.4522285320735

各￥3,200(税抜)

スイングアーム注文時のオプションです。

エイブ、XRモードのノーマル長のスイングアームのみ加工が出来ます。

チーンカバーはノーマルもしくは、当社製を使用します。




Waku+2 Dokidoki+2

LIFE with PLAY

スイングアーム データ表

■ サス受け距離



弊社スイングアームのサス受けは、表記載の数値を基準にして製作しております。
より細かな車高をお考えのお客様は、サス受け位置変更オプション（品番60009）をご注文を頂き、赤線までの距離を弊社までご連絡ください。

※2014年5月現在のデータです。


※寸法表はモンキー用です。

※数値は予告無しに変更になる場合がございます。

サス受け標準距離 モンキー、ゴリラ用 タインショックスイングアーム						
	STD、T/Sミニ	トリプルスクエア	NSRサス受け STD、T/Sミニ	NSRサス受け トリプルスクエア	スーパーワイドLC STD、T/Sミニ	スーパーワイドLC トリプルスクエア
4cm	245mm	257mm	—	—	253mm	266mm
6cm	265mm	277mm	—	—	278mm	285mm
8cm	285mm	297mm	—	—	293mm	305mm
10cm	305mm	317mm	290mm	307mm	313mm	325mm
12cm	305mm	317mm	—	—	313mm	325mm
14cm	325mm	337mm	—	—	333mm	345mm
16cm	325mm	337mm	310mm	327mm	333mm	345mm
20cm	345mm	357mm	330mm	347mm	353mm	365mm

サス受け標準高さ タインショックスイングアーム			
	STD、T/Sミニ	トリプルスクエア	ノーマルルック
モンキー幅	43mm	50mm	37mm
ワイド幅	43mm	50mm	37mm
NSR幅	71mm	78mm	—
スーパーワイド幅 (ワイドサス受け仕様)	43mm	50mm	37mm
スーパーワイド幅 (ロコスト仕様)	71mm	78mm	65mm

■ ホースクランプ加工



ブレーキホースクランプ加工（品番60194）をご利用頂きますと、ブレーキホースが綺麗に固定できるようになります。
基本スイングアームパイプの裏側中心に、M4のナッターを埋め込み、ホースバンドを取り付けております。
取付位置の変更は可能ですが、トリプルスクエアパイプのみ、目の字断面構造になっておりますので、この付近にナッターを埋め込むことはできません。
クランプ位置変更の際は、ご注文時に弊社までご連絡ください。

※参考個数


+10cm時、1箇所（ツインショック）

+16cm時、2箇所（ツインショック） 1箇所（モノショック）

●ホースバンドリペア:300円/個

■ 装着タイヤ表

車種	形状	長さ	装着可能タイヤ最大径
モンキー	ツインショック	-2cm	330mm
		0cm	410mm
		+4cm	490mm
		+10cm	540mm
		+16cm	540mm
		+20cm	540mm
モノショック		+10cm	330mm
		+12cm	390mm
		+16cm	450mm
		+20cm	530mm
エイプ	モノショック	0cm	520mm
		+4cm	590mm
		+10cm	590mm
モンキーR	モノショック	0cm	470mm
		+6cm	540mm
DAX	ツインショック	0cm	440mm
		+6cm	520mm
		+12cm	540mm
R&P	ツインショック	+6cm	550mm
		+10cm	550mm
カブ/ベンリ	ツインショック	0cm	580mm



アクスルシャフトを一番前に寄せた状態での最大サイズとなります。
推奨サイズ以外のタイヤを装着の際は、予期せぬ干渉が発生する場合がございます。

装着の際は実走行前に、干渉がないかの確認を行ってください。

弊社取扱タイヤサイズ表


品番	銘柄	サイズ	外径	幅
39203	Steady B77	120/70-8	367mm	116mm
39204	Steady B77	110/80-8	375mm	111mm
39205	MAXXIS M6029	90/90-10	419mm	91mm
39206	MAXXIS M6029	110/80-10	434mm	109mm
39207	MAXXIS M6029	130/70-10	431mm	132mm

スイングアーム リペア表


使用頻度の高い部品をリペアパーツとしてご用意しております。
万が一の時のスペアとしてお使いください。



[38025] チェーン引きコマ T/S STD
JAN.4522285380258 ￥2,400(税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ（汎用）



[38026] チェーン引きコマ T/S OW
JAN.4522285380265 ￥3,600(税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ（汎用）



[38028] チェーン引きコマ T/Sミニ
JAN.4522285380289 ￥2,400(税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ（汎用）



[38036] チェーン引きコマノーマルルック
後引タイプ シルバー
JAN.4522285380364



[38046] チェーン引きコマノーマルルック
後引タイプ ブラック
JAN.4522285380463



[38027] チェーン引きコマノーマルルック
JAN.4522285380272 ￥2,400(税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ（汎用）



[65202] サス受けボルト ブレーキ側
JAN.4522285652027 ￥80(税抜)



[65201] サス受けボルト ブレーキ側
JAN.4522285300331 ￥7,500(税抜)



[30033] フレーム側サス受け
JAN.4522285300331 ￥7,500(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ（モンキー、ゴリラ用）




[38045] 超微粒子研磨剤入り磨き布
JAN.4522285380456 ￥500(税抜)
(バフ製品用)



[38001] アクスルナット M12
JAN.4522285380012 ￥200(税抜)
スチール材（汎用）



[32044] ドラムブレーキアーム
JAN.4522285320445 ￥2,000(税抜)
スチール材



長年の使用により、くすんでしまった製品の光沢を蘇らせる「研磨剤配合」の磨きクロスです。
バフ製品の日頃のお手入れに最適です。
大きさ150mm×150mm




M12-P1.25

Manifold 可変マニホールド

可変マニホールドとは?




Gクラフトのマニホールドの最大の特徴は、「無段階でキャブの向きを決められる」ところです。
「もう少しキャブを外側に向かせたい…」
そういう場合、この可変マニホールドなら実現できます。
マニホールドの角度が360度選択できるため、タンクやスロットルワイヤー等の制約を受けずにキャブレターの位置を決められます。
また、インシュレーターを交換することで、様々なキャブレターが装着できます。




エンジン側の軸を中心に360度回転します。
エンジン側のボルト2本を締めこむことで固定できます。
「部品が邪魔をして取り付けができない」そういう場合に使用でき、車種専用品を多数ご用意しておりますので、これからキャブレターを交換される方にもお勧めです。

可変マニホールド寸法表						
品番	商品名	A	B	C	D	E
37112	PC20用(铸造)	45mm	48mm(M6)	22mm	22mm	53mm
37115	TM-MJNΦ24/26用	45mm	55~60mm(長穴M6)	26mm	26mm	62mm
37202	TM-MJNΦ28/TMRΦ28用	45mm	55~60mm(長穴M6)	29mm	26mm	52mm
37203	TM-MJNΦ24/26用	45mm	55~60mm(長穴M6)	26mm	22mm	106mm
37204	PC20用(シャリー用)	45mm	45mm(M6)	22mm	22mm	115mm
37205	YD-MJN24/28用(ダックス)	45mm	-	28mm	26mm	46mm
37206	YD-MJN24/28用(シャリー)	45mm	-	28mm	26mm	86mm
37208	YD-MJN24/28用(モンキー)	45mm	-	28mm	26mm	29mm
39005	CR22用	45mm	55~60mm(長穴M6)	26mm	22mm	56mm



Eはエンジン側取付面の穴センターから、キャブ取付面の穴センターまでの直線距離になります。
Fはエンジン側取付面の穴センターから、キャブ取付面の穴センターまでの高さになります。




[37202] 可変マニホールド ミクニTMR28用
JAN.4522285372024
A6063、A2017材 パフ仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

ポート径 シリンダーへッド側：Φ26 キャブレター側：Φ29
※インシュレーターの変更によりTMR28、ヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。
●スズキ純正部品 (TMR28、MJN28用)
インシュレーター品番 (13110-16700)、バンド品番 (09402-42208)



[37115] 鋳造可変マニホールド TM-MJN24/26用
JAN.4522285371157
铸造アルミ、A2017材 (モンキー/ゴリラ用)

ポート径 シリンダーへッド側：Φ26 キャブレター側：Φ26
※インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。
●スズキ純正部品 (MJN24/26、ミクニフラットΦ24用)
インシュレーター品番 (13110-01A00)、バンド品番 (09402-40207)



[37203] 可変マニホールド TM-MJN24/26用
JAN.4522285372031
A6063材 パフ仕上げ (シャリー用)

メンテナンスが容易に出来るよう、キャブレターをフレーム上部に出しています。
●ポート径 シリンダーへッド側：Φ22 キャブレター側：Φ26
※インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。
※純正キャブレターカバーは使用できません。

●スズキ純正部品 (TMR28、MJN28用)
インシュレーター品番 (13110-01A00)、バンド品番 (09402-40207)



[37204] シャリー用 可変マニホールド PC20用
JAN.4522285372041
A6063材 パフ仕上げ (シャリー用)

メンテナンスが容易に出来るよう、キャブレターをフレーム上部に出しています。
●ポート径 シリンダーへッド側：Φ22 キャブレター側：Φ22
※純正キャブレターカバーが使用できなくなります。



[37112] 可変マニホールド PC20用
JAN.4522285371126
铸造アルミ、A2017材 (モンキー/ゴリラ用)

PC20用可変マニホールドです。
水平方向に360度調整可能。
●ポート径 シリンダーへッド側：Φ22 キャブレター側：Φ22
●別途スズキ純正部品
インシュレーター品番 (13110-01A00)、バンド品番 (09402-40207)



[39005] 可変マニホールド CRミニ用
JAN.4522285390059
A6063材、A2017材 パフ仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

キャブレター取り付け位置が水平方向に360° 調整可能なマニホールドです。
●ポート径 シリンダーへッド側：Φ22 キャブレター側：Φ22
●別途スズキ純正部品
インシュレーター品番 (13110-01A00)、バンド品番 (09402-40207)



STEM KIT

高精度・高剛性・造形美

Gクラフトのステムキットは材質からこだわり製作しています。
航空機部品などに使用されるジュラルミンA2017材。
強度が高く加工性に優れたこの材料に、耐腐食性を高めるため表面には
アルマイド処理を施し、長期間の使用にも色褪せることはありません。
お客様の用途に合わせ、Gクラフトでは数多くのラインナップを用意しています。



[37206] YD-MJN24/28用可変マニホールド
シャリー用
¥8,500(税抜)

JAN.4522285372062
A6063、A5083材 パフ仕上げ (シャリー用)

シャリー用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変マニホールドです。
●ポート径 シリンダーヘッド側：Φ26 キャブレター側：Φ28
※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。
※装着箇所によっては、ファンネルの変更が必要になります。



[37208] YD-MJN24/28用可変マニホールド
モンキー用
¥9,500(税抜)

JAN.4522285372086
A5083、パフ仕上げ (モンキー、ゴリラ用)

モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変マニホールドです。
水平方向に360度調整可能。

●ポート径 シリンダーヘッド側：Φ26 キャブレター側：Φ28
※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。
※ガリソンロックの角度を変更する必要があります。
※取付位置によっては、メインハーネス、イグニッションコイルを移設する必要があります。
※キタコ製ウルトラSE124、武川製スーパーヘッド4Vで装着確認しております。



[37119] Φ22スペーサー 3mm
¥1,200(税抜)

[37120] Φ22スペーサー 6mm
¥1,500(税抜)

[37121] Φ26スペーサー 3mm
¥1,200(税抜)

[37122] Φ26スペーサー 6mm
¥1,500(税抜)



[33409] キャブヒートガード
カーボン材 (エイプ50/100用)
¥8,500(税抜)

エンジンとキャブの間にヒートガードを設け、ガソリン温度の
上昇を防ぎ霧化の異常を防ぎます。
ノーマルキャブ、ヨシムラMJNΦ24/26が装着可能です。
その他のキャブは加工が必要な場合があります。

マニホールドをかさ上げしたいときに使用するスペーサーです。
ガスケット付属。
※ボルトは付属していませんので、高さに応じてご用意ください。



[37205] YD-MJN24/28用可変マニホールド
ダックス用
¥8,500(税抜)

JAN.4522285372055
A6063、A5083材 パフ (ダックス用)

ダックス用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変マニホールドです。
●ポート径 シリンダーヘッド側：Φ26 キャブレター側：Φ28
※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。
※装着箇所によっては、ファンネルの変更が必要になります。



[37209] YD-MJN28用ショートファンネル 無地
¥7,900(税抜)

[37210] YD-MJN28用ショートファンネル ブラック
¥8,900(税抜)

JAN.4522285372109
A2017材 ブラックアルマイト仕上げ (汎用)

ヨシムラYD28キャブレター用ショートファンネルです。
取り付けボルトはステンレス製の袋ナットで見栄えをよく、ボディに合わせてブラック仕様もございます。
小径ショートファンネルを装着することで、エンジンの種類やフレームによる干渉問題を
解決します。
ストリートでの走行を考えトルク特性が中速側になります。
弊社の可変マニホールド(37208)と同時装着することで更に細かい調整が可能になります。
表面にはレーザーによるGcraft刻印入り。

●外径58mm、高さ18.5mm



[39007] CRミニ用フィルターアダプター
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(CRミニキャブレター用)
¥3,500(税抜)

CRミニにパワーフィルターを取り付けるアダプターです。
口径をΦ35に設定しています。
※キャブレターとアダプターとの間にに入るOリングは付属して
いません。
※装着時、耐ガソリン液状ガスケット等を塗布してください。



Stem Kit

高精度・高剛性・造形美

Gクラフトのステムキットは材質にこだわり製作しています。
航空機部品などに使用されるジュラルミンA2017材。
強度が高く加工性に優れたこの材料に、耐腐食性を高めるため表面
にはアルマイト処理を施し、長時間の使用にも色褪せることあり
ません。
お客様の用途に合わせ、数多くのラインナップを用意しています。




φ30 Fork Stem Kit 31191
31191 φ30フォーク用ステムキット
(P.49搭載商品)



φ30 Fork Stem Kit 31090
31090 φ30フォーク用ステムキット タイプX
(P.49搭載商品)



RS Fork Stem Kit 31199
31199 RSフォーク用ステムキット
(モンキー用/ゴリラ用)
(P.50搭載商品)



Handle Clamp 31195
31195 ハンドルクランプ Gクラフトステムキット用
(P.52搭載商品)



KSR Fork Stem Kit
31167 KSRフォーク用ステムキット タイプ2
(エイフ用/XRモード用)
(P.50搭載商品)

Waku+2 Doki+2
LIFE with PLAY

Stem Kit/Stem Peripheral Products ステムキット / ステム周辺

173-55
モンキー、ゴリラ[31192]Φ30フォーク用ステムキット JAN.4522285311924
¥18,500(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー、ゴリラ用)

フォークピッチ173mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。

●ノーマルハンドル専用

ノーマルハブ装着可能 (要ドラムサポート・品番33114)

※ドラム仕様はハブ加工が必要です (ハブ加工・品番33601)

173-55
モンキー、ゴリラ[31182]Φ30フォーク用ステムキットハンドルクランプ付 JAN.4522285311825
¥27,000(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー、ゴリラ用)

フォークピッチ173mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。

●ハンドルクランプ付属

ノーマルハブ装着可能 (要ドラムサポート・品番33114)

※ドラム仕様はハブ加工が必要です (ハブ加工・品番33601)

225-55
モンキー、ゴリラ[31106]Φ30フォーク用ステムキットスーパーワイド JAN.4522285311061
¥35,000(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー、ゴリラ用)

フォークピッチ225mm オフセット55mm ハンドルロック使用可能
このステムキットを装着することにより、フロントに10インチ4.0ホイール (ダックス・シャリー用) を履かせてディスク仕様が可能になります。
(ブレンボ4Pキャリパーもしくはカニブレンボキャリパーになります。)

ハンドルは、モンキー純正ハンドル、もしくはハーハンドルのどちらか

の装着が可能です。

※ハーハンドルを使用する場合、別途当社製ハンドルクランプ (品番

31195) が必要になります。

ディスク仕様にする場合、ワイドフロントディスクハブ (品番39082) 、
品番39047の13mmディスクスペーサー、32046等のダックス、シャリ
ー用のホイールスペーサーが必要になります。

※専用アクスルシャフト付属。

Φ31フォーク用
エイプ50/100[31142]Φ31フォーク用ステムキット JAN.4522285311429
¥34,000(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (エイプ50/100用)

Φ31フォーク用ステムキット
フォークピッチ173mm、オフセット40mm
ハンドルロック使用可能

エイプ100共通。

※エイプ100に使用する場合にはエイプ50用のライトステーが

必要です。

Φ30フォーク用
ダックス[31194]ステムキット173-40ダックス用 JAN.4522285311948
¥18,500(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (ダックス用)

Φ30フォーク用ステムキット
フォークピッチ173mm、オフセット40mm
ハンドルロック使用可能
エイプ50/100に変更し、弊社39028フロントディスクハブ
、またはモンキーの純正ハブ加工を施したモンキー純正ドラム
ハブが必要です。
※モンキー用ドラムハブを使用する場合は、ドラムサポート3314
が必要です。
※モンキー用純正折りたたみハンドルが必要です。
(ダックス用は一体式の為、使用不可)
※ダックス純正エンダー使用不可。
※ダックス純正ハブ使用不可。
※6Vダックス専用。Stem kit
Peripheral
Products

Hub



Waku+2 Dokidoki+2
LIFE with PLAY



181-55
モンキー、ゴリラ

[31077] KSRフォーク用システム オフセット55
JAN.4522285310774 ￥37,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー用)

KSR用のフロントフォークを使用するシステムキットです。
フォークピッチ181mm、オフセット55mm。
オフセット55mmにすることで、ローダウンカスタムや12インチホイール装着、DOHCヘッドへの交換時などにタイヤとエンジンが接触するのを防ぎます。
10インチ2.75まで装着可能。
※専用アクスルシャフト付属。
※アクスルカラーはキャリバーサポートに付属します。
※ゴリラタンク使用不可。



[31207] スタビライザータイプ2 マルチタイプシステムキット用
JAN.4522285312075 ￥11,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (199mmシステムキット用)

モンキー/ノーマルフロントフェンダー装着可能 (タイヤサイズ3.5-8または3.5-10)
NSR50/80フォーク用
199mmのシステムキット対応



[31216] ダウンフェンダーステー タイプ1
JAN.4522285312167 ￥7,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (エイプ50/100ドラム車用)

エイプ50/100/ノーマルフォーク専用
左右セットクランプ部径50mm
エイプ/ノーマルフェンダー用。
※エイプタイプD装着不可

[31212] ダウンフェンダーステー タイプ3
JAN.4522285312129 ￥10,500(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (エイプ50/100ドラム用)

フロントフォークのスタビライザーも兼ねていますので、フロント周りの剛性アップにも繋がります。
エイプ50/100用の純正フォーク (ドラム) を使用した車両に装着できます。
※XR50/100モード純正フェンダー使用不可
※エイプタイプDにノーマルフェンダーを装着する場合は、小加工が必要です。

[39098] エイプ用ダウンフェンダーステー タイプ2
JAN.4522285390981 ￥10,500(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (エイプ50/100ドラム用)

当社172mmピッチ用システム、またはエイプ50/100純正システムキットで、エイプ50/100用の純正フォーク (ドラム) を使用した車両に装着できます。
フェンダーを下げるごとに泥はねを抑え、さらにフロントフォークのスタビライザーも兼ねていますので、フロント周りの剛性アップにも繋がります。
フェンダー取り付けピッチ98mm (エイプフェンダー用)
※エイプタイプDには装着できません (31212をお使いください)



210-40
モンキー、ゴリラ

[31078] KSRフォーク用システムキット ウィドタイプ
JAN.4522285310781 ￥50,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー、ゴリラ用)

KSRフォーク用 (トップΦ39、アンダーΦ41)、フォークピッチ210mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。
オフセット55mmにすることで、ローダウンカスタムや12インチホイール装着、DOHCヘッドへの交換時などにタイヤとエンジンが接触するのを防ぎます。
10インチ3.5まで装着可能。
※専用アクスルシャフト付属。
※アクスルカラーはキャリバーサポートに付属します。



GROM用ハンドルアップスペーサー

[31196] 20mmアップ JAN.4522285311962
[31197] 25mmアップ JAN.4522285311979
[31198] 30mmアップ JAN.4522285311986

各￥5,500(税抜)

A2017材 艶消しブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。
Φ22.2のハンドルに対応
純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。
ノーマルワイヤー、ホースがそのまま使用可能。



マルチクランプ

[39000] ブラック JAN.4522285390004
[39001] シルバー JAN.4522285390011
[39002] ゴールド JAN.4522285390028
[39003] レッド JAN.4522285390035

各￥2,500(税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

Φ22.2のハンドルに装着可能なマルチクランプです。
ハーネス類を純正ホースバンドやタイラップから、アルミ削り出しのクランプに変えることでスタイリッシュにまとめることができます。
クランプ径 Φ15、Φ22.2



[31206] スタビライザータイプ1 NSRフォーク用
JAN.4522285312068 ￥10,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (173mmシステムキット用)

モンキー/ノーマルフロントフェンダー装着可能 (タイヤサイズ3.5-8または3.5-10)
NSR50/80フォーク用
173mmピッチシステムキット対応



[31159] ノーマルフォーク用トップブリッジ

JAN.4522285311597 ￥10,500(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

ノーマルルックのトップブリッジです。
超ジュラミン12mm板より削り出した、剛性の高いトップブリッジになっています。

※ノーマル折りたたみハンドル専用です。



ワインカーステー

[32027] Φ30用 JAN.4522285320278

[32063] Φ31用 JAN.4522285320636

各￥5,800(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

ノーマルルックのトップブリッジです。
超ジュラミン12mm板より削り出した、剛性の高いトップブリッジになっています。

※ノーマル折りたたみハンドル専用です。



ワインカーステー

[32026] アルミタイプ

JAN.4522285320261 ￥850(税抜)


[32029] カーボンタイプ

JAN.4522285320292 ￥2,000(税抜)

A5052材 無地、カーボン (モンキー/ゴリラ用)

ノーマルワインカーワンセット

※ノーマルワインカーより重い物は使用しないでください。



センターナット ハード

JAN.4522285310132 ￥1,600(税抜)

A2017材 ハードアルマイト仕上げ (Gクラフトシステムキット用)

Gクラフトシステムキット用

ノーマルトップブリッジには使用できません。



[31195] ハンドルクランプ

Φ30システムキット専用

JAN.4522285311955 ￥8,000(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (Gクラフトシステムキット用)

Gクラフトシステムキット用 左右セット

取り付けネジ径M8-P1.25

※KSRフォーク、RSフォーク用システムキットには装着できません。

(ネジ径がM10の為)



[3118] ハンドルクランプ

KSR、RSフォークシステムキット専用

JAN.4522285310597 ￥10,500(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (Gクラフトシステムキット用)

KSR、RSフォークシステムキット用 左右セット

取り付けネジ径M10-P1.25

※KSR、RSフォーク用以外のシステムキットには装着できません。



[31200] ステムシャフト伸びる君

JAN.4522285312006 ￥4,000(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

トップブリッジ取り付け位置を、30ミリ上げることが出来る

カラーブリッジ

ホンダ4ミニ系のM22-P1.0で設定しています。

フロントの突き出し量によりハンドルと干渉する場合、伸びる君を使用する事で突き出し量の自由度が増えます。



[31003] トップスレッド

JAN.4522285310033 ￥3,500(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

アルミ削りだしのステアリングトップスレッドです。

トップスレッド内側にリングを設け、ホコリ、水等の侵入を防ぎます。

モンキー、ゴリラのノーマルフレーム、または当社アルミビレットフレームへの装着が可能です。

ネジピッチはM22-P1.0です。

六角部分の寸法は3mmになります。

当社トップスレッドの内寸はΦ4.6mmとなっています。



[33148] 5Lフォークブーツ取り付けカラー

JAN.452228531489 ￥4,000(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けカラーです。

4Lモンキーの雲霧拡散器です。

※フォークブーツHONDA純正部品 (51505-064-010B) 専用

※ディスクブレーキチューブとの同時装着不可



[33167] ノーマルフォーク強化ブッシュ

JAN.452228531670 ￥5,300(税抜)

自己潤滑性特殊ラスチック (モンキー/ゴリラ用)

モンキー/ノーマルフォーク用 (フォーク径Φ21.7用) の強化ブッシュです。

フォークのガタつきを抑え、安定した走行を実現します。

6V (4L, 5L)、12Vノーマルフォークに装着可能

※ディスクブレーキチューブとの同時装着不可



[32080] モンキー用ノーマルフォークダストシール

JAN.4522285320803 ￥2,100(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

モンキー/ノーマルヘッドホルダーをハンドルに移設するクラップです。

直径22.2mmのハンドル専用です。

装着状態ではヘッドホルダーを脱着することが不可能で

あります。クラップ本体もグリップ、レバー、スイッチ等を外さないハンドルから外れない設計です。

盗難防止に役立ちます。

ノーマルハンドル (折りたたみタイプ) 装着可能。



Waku+2 Dokidoki+2
LIFE with PLAY

元祖10インチワイドホイール!

カスタムの定番! UPサイズ10インチ



※モンキーに装着する際は、別途ホイールスペーサーが必要です。

ALL LINE-UP 10inch WHEELPACK

10インチワイドホイール(ダックス/シャリー) 1輪分					
品番	太さ	ハブ	輪数	色	価格(税抜)
39159	2.75J	4本	1	シルバー	¥12,600
39068	3.5J	4本	1	シルバー	¥12,600
39168	3.5J	4本	1	ブラック	¥12,600
39191	4.0J	4本	1	シルバー	¥12,600
39249	5.5J	4本	1	シルバー	¥15,000

10インチワイドホイール(ダックス/シャリー) 1台分					
品番	太さ	ハブ	輪数	色	価格(税抜)
39158	2.75J-2.75J	4本	2	シルバー	¥23,000
39066	3.5J-3.5J	4本	2	シルバー	¥23,000
39167	3.5J-3.5J	4本	2	ブラック	¥23,000
39190	4.0J-4.0J	4本	2	シルバー	¥23,000
39160	2.75J-3.5J	4本	2	シルバー	¥23,000
39236	3.5J-4.0J	4本	2	シルバー	¥23,000

10インチワイドホイール(ダックス/シャリー) 3本スポーク用					
品番	太さ	ハブ	輪数	色	価格(税抜)
39178	3.5J	3本	1	シルバー	¥12,600
39177	3.5J-3.5J	3本	2	シルバー	¥23,000

●ダックス、シャリーに装着する場合
※チューブレスホイール用の3本スポークハブは使用できません。
2.75J、3.5Jはダックス/シャリー(6V)の純正システム、スイングアームに装着可能です。
※ホイールの位置によっては、スイングアーム内側のトルクロッド受けを若干削っていただく場合がございます。
※4.0J、5.5Jホイールを装着の際は、別途商品が必要になります。

●モンキーに装着する場合
別途ホイールスペーサー(32046等)が必要です。
3.5Jまではノーマル幅スイングアームで装着可能。

●推奨タイヤチューブ

2.75J-4.0J (3.5J-4.0-10) 5.5J (5.4-10)

10インチワイドホイール(R&P/モトラ) 1輪分					
品番	太さ	ハブ	輪数	色	価格(税抜)
39042	4.0J	R&P	1	シルバー	¥12,600
39166	4.0J	R&P	1	ブラック	¥12,600
39254	5.5J	R&P	1	シルバー	¥15,000

10インチワイドホイール(R&P/モトラ) 1台分					
品番	太さ	ハブ	輪数	色	価格(税抜)
39036	4.0J-4.0J	R&P	2	シルバー	¥23,000
39165	4.0J-4.0	R&P	2	ブラック	¥23,000

※R&P、モトラ用ホイールはダックス、シャリーには使用できません。

●推奨タイヤチューブ

4.0J (3.5J-4.0-10) 5.5J (5.4-10)

ホイールアルマイト加工 (一輪)

[38056] ブラックアルマイト加工
JAN.452228530562 ￥5,000(税抜)

当社ホイール、アルマイト加工承ります。
詳しくは当社迄お電話下さい。

DAX、シャリー
ホイール用DAX、シャリー
ホイール用DAX、シャリー
ホイール用

ホイールスペーサー スポークタイプ
[32046] シルバー JAN.452228530469
[39090] ゴールド JAN.452228530905
[39091] ブラック JAN.452228530912
各¥7,800(税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

4本スポークタイプ フロント/リア共通
※10インチワイドホイール、2.75J、3.5J、4.0D、5.5J専用設計
※R&P、モトラ用4.0Jワイドホイール装着不可

ホイールスペーサー ノーマルタイプ
[39162] シルバー JAN.4522285391629
[39164] ゴールド JAN.4522285391643
[39163] ブラック JAN.4522285391636
各¥7,800(税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

ノーマルタイプ フロント/リア共通
※10インチワイドホイール、2.75J、3.5J、4.0D、5.5J専用設計
※R&P、モトラ用4.0Jワイドホイール装着不可

ホイールスペーサー 丸穴タイプ
[39092] シルバー JAN.4522285390929
[39093] ゴールド JAN.4522285390936
[39094] ブラック JAN.4522285390943
各¥7,800(税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

丸穴タイプ フロント/リア共通
※10インチワイドホイール、2.75J、3.5J、4.0D、5.5J専用設計
※R&P、モトラ用4.0Jワイドホイール装着不可

R&P、モトラ
ホイール用

ホイールスペーサー スポークタイプ
[39037] シルバー JAN.4522285390370
[39080] ゴールド JAN.4522285390806
[39081] ブラック JAN.4522285390813
各¥7,800(税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

4本スポークタイプ フロント/リア共通
※10インチワイドホイール、4.0J専用設計
※ダックス、シャリー用ホイール装着不可

ダックス/シャリー用7mmオフセットスプロケット
[36017] 37T JAN.4522285360175
[36020] 35T JAN.4522285360205
[36027] 32T JAN.4522285360274
各¥9,500(税抜)

スチール (ダックス/シャリー用)

7mmオフセットフロントスプロケット
[36014] 14T JAN.4522285360144
[36009] 15T JAN.4522285360090
[36013] 16T JAN.4522285360137
[36021] 17T JAN.4522285360212
各¥4,800(税抜)

クロモリ鋼 (汎用)

7mmオフセット フロントスプロケット
[36038] スプロケットスペーサー 8mm JAN.4522285390387 ￥4,800(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ ノーマルエンジン車用 (モンキー/ゴリラ用)

ノーマル幅のスイングアーム装着不可
専用スタッドボルト付属
オフセット8mm
ノーマルハブ専用
ワイドホイール装着用

ダックス、シャリー用7mmオフセットアラムスプロケット
[36017] 37T JAN.4522285360175
[36020] 35T JAN.4522285360205
[36027] 32T JAN.4522285360274
各¥9,500(税抜)

スチール (ダックス/シャリー用)

10インチアルミホイール4.0J用 (39190,39191) 装着車専用

※ワイド幅スイングアームが必要になります。

●4.0J ホイールの注意点!



4.0Jワイドホイールは2種類存在する為、刻印が違います。

ホイールスペーサーを選ぶ際は刻印をご確認ください。

●寸法A...
12インチホイールのピッチAは、エイプのノーマルドラムハブ、当社12インチホイール用ホイールスペーサーにあわせて穴が開けられています。

エイプのノーマルスチム、ノーマルスイングアームに装着できるのが、この12インチホイールの最大の特徴

になっています。

モンキーゴリラにこのホイールを装着する場合は、当社12インチホイール用ホイールスペーサーが必要になります。

●寸法B...
このBは左右のリムをあわせて固定するに必要なボルトの距離です (あわせホイール特有)。

Gクラフト12インチホイールでは左右リムのあわせにM6ボルトを使用しています。


●寸法C...
Cは、エイプのノーマルドラムハブのスタッドボルト、当社12インチホイール用ホイールスペーサーにあわせ

て穴が開けられています。

エイプ50と100ではリヤハブのスタッドボルトが、エイプ100ではM8、エイプ100ではM10とボルト径が異なります。

そのためエイプ100のリヤに装着する場合は専用のホイールをラインナップしています。

品番39132、39133がそれに該当します。



推奨チューブ ブリヂストン製



Waku+2 Dokidoki+2

LIFE with PLAY

Hub ハブ



[39028] フロントディスクハブ
JAN.4522285390288 ￥21,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

ノーマルシステム、Φ30オーフォークシステム (173mmピッチ) に装着可能です。
NSR50/80ディスクローター用 (フロント、リアともに対応)
○8インチ : モンキー/ノーマルメーターギア
○10インチ : キタコ製メーターギア (332-1013100)
専用アクスルカラー付属
※メーターギア側のダストシールは純正ハブから使用します。

[39082] ワイドフロントディスクハブ
JAN.4522285390820 ￥25,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

Φ30フォークマルチタイプシステムキット (フォークピッチ199mm) に装着可能です。
NSR50/80ディスクローター用 (フロント、リアともに対応)
○8インチ : モンキー/ノーマルメーターギア
○10インチ : キタコ製メーターギア (332-1013100)
専用アクスルカラー付属
※メーターギア側のダストシールは純正ハブから使用します。

[39100] ダブルディスクハブ
JAN.4522285391001 ￥35,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

ホイールセンターに対して左右対称のダブルディスクハブです。
右側のディスク取り付け面は当社ワイドフロントハブの取り付け面と同じ寸法で、当社のキャリバーサポートが使用できます。
キャリバーサポートは別途ご用意ください。
※メーターギアは装着できません。(マグネットタイプをご使用ください)
※199mmマルチタイプシステムキット専用



[39053] リアディスクハブ
JAN.4522285390530 ￥24,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

リヤフローティングキット (33165、33184対応)
キャリバーサポート (33130、33170対応)
NSR50/80リアディスクローター用 (Φ160)
専用アクスルカラー付属
※モンキー用スプロケット専用

[39048] ワイドリアディスクハブ
JAN.4522285390486 ￥34,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

10インチ4.0までのホイールを装着してディスク化できます。
NSR50/80リアディスクローター用 (Φ160)
専用アクスルカラー付属
※ワイドスイングアーム専用
※モンキー用スプロケット専用

[39058] スーパーワイドリアディスクハブ
JAN.4522285390585 ￥38,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

弊社5.5Jホイールまで装着可能。
Φ160ディスクローター (NSR50/80リアサイズ) 専用。
モンキー用リアスプロケットをご使用ください。
※スーパーワイドスイングアーム専用



ディスクスペーサー
[39161] 9.5mm JAN.4522285391612 ￥6,500(税抜)

[39047] 13mm JAN.4522285390479 ￥10,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

ハブスペーサー
[39347] 1mm JAN.4522285393470
[39348] 2mm JAN.4522285393487
[39349] 3mm JAN.4522285393494
各￥1,100(税抜)

[33601] モンキー純正ハブ加工
JAN.4522285336019 ￥10,500(税抜)
(モンキー/ゴリラ用)

39047をディスクハブ (39028) に装着し、ワイドフロントハブ (39082) と同様のディスク取り付け面にオフセットできます。
8インチホイールならば3.5J (ヤマンボ) でディスク化できます。
NSR50/80ディスクローター用。専用ボルト付属。
要マルチタイプシステムキット (199mm)

ハブとホイールの間に挟み込み、ホイールのセンター出しや、キャリバーとの干渉を避けるためにオフセットできます。
当社までブレーキキャリバーやベアリングは抜いてください。
ハブが到着してから約一週間で発送となります。
当社までの送料はお客様のご負担となります。
別途代引き手数料300円 (税抜) が必要です。



[33140] ドラムブレーキバネル穴無し F/R共通
JAN.4522285331403 ￥10,500(税抜)
(モンキー/ゴリラ用)

12V車専用設計
フロント・リヤ共通
ノーマルハブ用
173mm、199mmピッチシステムキット対応

[39350] ホイール強化プレート
JAN.4522285393500 ￥3,500(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

ボルトの面圧を分散させ、ホイールの剛性を向上します。
ホイールのドレスアップにもなります。
モンキー用ハブの取付けビッチ専用です。

Sprocket スプロケット



[36012] フィキシングプレート
JAN.4522285360120 ￥320(税抜)
スチール (オフセットスプロケット用)

弊社フロントオフセットスプロケットのフィキシングプレートです。
リペアとして使用できます。
※36028の20mmオフセットスプロケット使用不可

フロントオフセットスプロケット 4mm
[36022] 15丁 JAN.4522285360229
[36023] 16丁 JAN.4522285360236
各￥4,800(税抜)

フロントオフセットスプロケット 7mm
[36014] 14丁 JAN.4522285360144
[36015] 15丁 JAN.4522285360090
[36013] 16丁 JAN.4522285360137
[36021] 17丁 JAN.4522285360212
各￥4,800(税抜)

クロモリ鋼 (汎用)

チェーンラインをオフセットして、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。
ノーマルエンジン専用
フィキシングプレート付属
ホンダ純正カウンターシャフト専用
○4mmは8-4.0J用、7mmは10-4.0J用、装着の際必要です。

○20mmオフセットスプロケット装着について
装着には、37124ジェネレーターカバー
+37126スプロケットカバーか、37125の
20mmオフセットジェネレーターカバーを
使用してください。
※単品での使用はできません。



[39040] DAXスプロケットスペーサー 20mm
JAN.4522285390400 ￥16,000(税抜)
A2017材 クロモリ鋼 シルバーアルマイト仕上げ
(ダックス/シャリー用)

5.5Jワイドホイールを装着した場合に、チェーンラインを出すために必要な部品になります。
鉄とアルミのハイブリット構造を採用し、部品強度を確保しています。
使用するリアスプロケットは、NSR50/80もしくはNSF100用のスプロケットになります。
20mmオフセットスプロケット (36028) の併用をお勧めします。
3本、4本ハブどちらも使用可能
(チューブレスタイルのハブは使用不可)
※リアショックのエンドアゴが純正より厚い物は、チェーンとサス受けボルトが干渉する場合がございます。

[39408] スプロケットスペーサー 2mm
JAN.4522285394088 ￥1,000(税抜)
A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

リヤのスプロケットを2mm外側にオフセットするスペーサーです。



スプロケットスペーサー
[39403] 4mm JAN.4522285394033
[39038] 8mm JAN.4522285390387
各￥4,800(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

リヤのスプロケットを、外側にオフセットするスペーサーです。
(39403 STD幅スイングアーム用、39038 ワイド幅スイングアーム用)
純正ハブのスタッドボルトを抜いて付属のスタッドボルトに打ちかえて使用してください。
○4mmは8-4.0J用、8mmは10-4.0J用、装着の際必要です。
※モンキー純正ドラムハブ専用。(ディスクハブ使用不可)

ダックス、シャリー用リアオフセットスプロケット 7mm
[36027] 32丁 JAN.4522285360274
[36020] 35丁 JAN.4522285360205
[36017] 37丁 JAN.4522285360175
各￥9,500(税抜)

スチール製 (ダックス/シャリー純正ハブ用)

チェーンラインを7mmオフセットし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。
ノーマルエンジン専用
ダックス純正ハブ専用

[39421] スプロケットスペーサー 20mm
JAN.4522285394217 ￥9,500(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

当社スーパーワイドスイングアーム用のスプロケットスペーサーになります。
20mmオフセット、スタッドボルト組込済。
純正ドラムハブ、弊社ワイドディスクハブ (39048) 専用。
2mmのスペーサーが付属しています。

※装着にはスーパーワイドスイングアームが必要です。
※スプロケットはモンキー用をご使用ください。
※旧タイプはニードルベアリングになっております。

●リペアバーツ
4mmスペーサー用
品番694032 1,000円/個
ロッカーナット 品番694033 75円/個
8mmスペーサー用
品番690382 500円/個
品番6220720 50円/個



Waku+2 Dokidoki
LIFE with PLAY

より迫力の足まわりを!!

5.5Jワイドホイールセット!



[34123] 8インチ5.5Jリアワイドドラムセット
JAN.4522285341235 ￥120,000(税抜)
7N01、A5083材 バフ、シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
60673 スーパーワイドスイングアームトリプルスクエア +10cm
ツインショック

37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセッتسプロケット 16T
39421 20mmアシスプロケットスペーサー
39248 8インチ5.5Jワイドホイール 8穴 1輪
32044 ドラムブレーキアーム

※リアショックは280mm推奨。

※別途30047ワイドサス受けが必要です。
(スイングアームをローコストにすれば必要ありません)
※スイングアームの長さは変更可能です。
(別途料金が発生する場合があります)



[34124] 8インチ5.5Jリアワイドディスクセット
JAN.4522285341242 ￥158,000(税抜)
7N01、A5083 バフ、シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
60673 スーパーワイドスイングアームトリプルスクエア +10cm
ツインショック

37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセッتسプロケット 16T
39248 8インチ5.5Jワイドホイール 8穴 1輪
39058 スーパーワイドディスクハブ
33192 リアクリリバーサポート

※リアショックは280mm推奨。

※別途30047ワイドサス受けが必要です。
(スイングアームをローコストにすれば必要ありません)
※スイングアームの長さは変更可能です。
(別途料金が発生する場合があります)

※キャリバーはシフトアップ製を使用してください。

[34125] 10インチ5.5Jリアワイドドラムセット
JAN.4522285341259 ￥130,000(税抜)
7N01、A5083材 バフ、シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
60674 スーパーワイドスイングアームトリプルスクエア +16cm
ツインショック

37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセッتسプロケット 16T
39421 20mmアシスプロケットスペーサー
39249 10インチ5.5Jワイドホイール 1輪
32046 ホイールスペーサー 4本スポークタイプ (変更可)
32044 ドラムブレーキアーム

※別途30047ワイドサス受けが必要です。

※スイングアームの長さは変更可能です。
(別途料金が発生する場合があります)

※キャリバーはシフトアップ製を使用してください。

[34126] 10インチ5.5Jリアワイドディスクセット
JAN.4522285341266 ￥165,000(税抜)
7N01、A5083材 バフ、シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
60674 スーパーワイドスイングアームトリプルスクエア +16cm
ツインショック

37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセッتسプロケット 16T
39058 スーパーワイドディスクハブ
39249 10インチ5.5Jワイドホイール 1輪
32046 ホイールスペーサー 4本スポークタイプ (変更可)
33192 リアクリリバーサポート

※別途30047ワイドサス受けが必要です。

※スイングアームの長さは変更可能です。
(別途料金が発生する場合があります)

※キャリバーはシフトアップ製を使用してください。



[34127] 10インチ5.5Jリアワイドドラムセット
JAN.4522285341273 ￥140,000(税抜)
7N01、A5083材 バフ、シルバーアルマイト仕上げ
(ダックス、シャリー用)

●セット内容
60713 ダックス用スーパーワイドスイングアーム +2cm
トリプルスクエア

37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセッتسプロケット 16T
39040 ダックスハブ用20mmアシスプロケットスペーサー

39249 10インチ5.5Jワイドホイール
32044 ドラムブレーキアーム (※スイングアームに付属します)

※専用アクスルシャフト、ナット付属。

※スイングアームの長さは変更可能です。

(別途料金が発生する場合があります)

[34128] 10インチ5.5Jリアワイドディスクセット
JAN.4522285341280 ￥175,000(税抜)
7N01、A5083材 バフ、シルバーアルマイト仕上げ
(ダックス、シャリー用)

●セット内容
60723 ダックス用スーパーワイドスイングアーム +2cm
トリプルスクエア

37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセッتسプロケット 16T
39058 スーパーワイドディスクハブ

39249 10インチ5.5Jワイドホイール
33192 リアクリリバーサポート
32046 ホイールスペーサー (変更可)

※専用アクスルシャフト、ナット付属。

※スイングアームの長さは変更可能です。

(別途料金が発生する場合があります)

●セット内容
60723 ダックス用スーパーワイドスイングアーム +2cm
トリプルスクエア

37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセッتسプロケット 16T
39058 スーパーワイドディスクハブ

39249 10インチ5.5Jワイドホイール
33192 リアクリリバーサポート
32046 ホイールスペーサー (変更可)

※専用アクスルシャフト、ナット付属。

※スイングアームの長さは変更可能です。

(別途料金が発生する場合があります)

CALIPER SUPPORT

安心、信頼できる制動力

制動力、コントロールを向上させるため必ず必要なパーツです。

排気量が上がれば、それに合わせてブレーキの強化も必要になります。

Gクラフトでは人気のブレンボが付けられるキャリバーサポートをご用意。

性能とスタイルを両立させ、ワンランク上の走りを楽しみませんか?



8インチ5.5Jディスク仕様
シフトアップ製キャリバー



Waku+2 Dok+2

LIFE with PLAY

Caliper support キャリバーサポート

キャリバーサポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレンボキャリパーに変更することで、ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。



GROM用ブレンボ4Pキャリバーサポート 各¥9,500(税抜)
[36007]シルバー/アルマイト JAN.4522285360076
[36008]ブラック/アルマイト JAN.4522285360083
A2017材 アルマイト仕上げ (GROM用)

ノーマルブレーキホース使用可能
取り付けピッチ40mm 右側キャリパー専用
ステンレスステー/ボルト付属。
※フローティングディスクローター装着の際は、ブレーキパッドの一部を加工する必要があります。



GROM用カニブレンボ4Pキャリバーサポート 各¥9,000(税抜)
[33125]シルバー/アルマイト JAN.452228531250
[33124]ブラック/アルマイト JAN.452228531243
A2017材 アルマイト仕上げ (GROM用)

取り付けピッチ84mm 新旧キャリパー対応
ノーマルブレーキホース使用可能 (+6cmロングスイングアームまで)



GROM用カニブレンボフロントキャリバーサポート 各¥6,000(税抜)
[36016]シルバー/アルマイト JAN.4522285360168
[36018]ブラック/アルマイト JAN.4522285360182
A2017材 アルマイト仕上げ (GROM用)

ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリバーサポートです。
ノーマルブレーキホース使用可能。



[36015]キャリバーサポート カニブレンボ用 ¥5,300(税抜)
JAN.4522285360151
A2017材 シルバー/アルマイト仕上げ (Φ30フォーク用)

NSR50/80またはNSR50/80ミニフォークを使用し、フロントにカニブレンボを装着するキャリバーサポートです。
ステンレスボルトに変更することで、ボルトの腐食を防止し質感を失いません。
ブレンボ4Pキャリパーは取付ピッチ40mmの物をご使用ください。
※フローティングディスクローター装着の際は、ブレーキパッドの一部を加工する必要があります。



キャリバーサポート ブレンボ4P ¥9,500(税抜)
[36004]右側用 JAN.4522285360045
[36005]左側用 JAN.4522285360052
A2017材 シルバー/アルマイト仕上げ (Φ30フォーク用)

ボルト頭部をテーパー加工しデザイン性を上げています。
ステンレスボルトに変更することで、ボルトの腐食を防止し質感を失いません。
ブレンボ4Pキャリパーは取付ピッチ40mmの物をご使用ください。
※フローティングディスクローター装着の際は、ブレーキパッドの一部を加工する必要があります。



ディスクインナーチューブ
[33175]ノーマル長 JAN.4522285331755
[33181]25mmショート JAN.4522285331816
スチール材 クロームメッキ仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

ノーマルフォークを交換することで、フロントにカニブレンボを装着できます。
8インチ3.5Jまで装着可能。(4.0J装着不可)

専用ディスクスペーサー付属。
当社フロントディスクハブ (39028) 専用。
8インチ3.5Jホイールを装着の際には、キャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。
この製品は、6V、12Vモンキー・ゴリラの車両に装着できます。
※画像のキャリパー以外は装着不可 (旧型使用不可)
※4Lモンキーはフォークブーツがディスクローターと干渉します。
※25mmショートは左側フォークが付属します。

ノーマル長の左側は、ノーマルをそのまま使用します。



[39057]ブレンボ2Pキャリバーサポート ¥11,000(税抜)
JAN.4522285390578
A2017材 シルバー/アルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

ヤマハブレンボ (通称ヤママンボ) を装着するキャリバーサポートです。
フォークピッチ173mm、または199mmマルチタイプシステムキット。
●8インチホイールの場合、173mmピッチシステムではリム幅2.75Jまで、199mmマルチタイプシステムではリム幅3.5Jまで装着可能です。
●10インチホイールでは、173mmピッチシステムでリム幅3.5Jまで、199mmピッチシステムでリム幅4.0Jまで装着可能です。
NSR50/80リヤローター (Φ160) を使用します。
キャリパー取り付けピッチ43mm



[31097]KSRI-IIフォーク用キャリバーサポート ブレンボ4P 10インチ用 ¥8,400(税抜)
JAN.4522285310972
A2017材 シルバー/アルマイト仕上げ (KSRI-IIフォーク用)

当社製フロントハブ (品番39028) 専用
NSR50/80フロントディスクローター用
KSRフォークシステムキット (フォークピッチ181mm) 用
ブレンボ4Pキャリパー用 (キャスト製取り付けピッチ40mm)



[33177]KSR110フォーク用キャリバーサポート ブレンボ4P 10インチ用 ¥8,400(税抜)
JAN.4522285331779
A2017材 シルバー/アルマイト仕上げ (KSR110フォーク用)

KSRフォークシステムキット (フォークピッチ181mm) 用
10インチワイドホイール用 2.75Jまで装着可能ですが、キャリパーとホイールの個体差により干渉する場合があります。
(干渉する箇所を削って対応してください。)
KSR110フロントフォーク専用 (KSR I-IIフォーク装着不可)
KSRフォークシステムキット (フォークピッチ181mm) 用
ブレンボ4Pキャリパー用 (キャスト製取り付けピッチ40mm)

[33161]KSR110フォーク用キャリバーサポート ブレンボ4P NSRホイール用 ¥8,400(税抜)
JAN.4522285331618
A2017材 シルバー/アルマイト仕上げ (KSR110フォーク用)

NSR50/80ホイール専用
NSR50/80フロントディスクローター用
KSR110フロントフォーク専用 (KSR I-IIフォーク装着不可)
KSRフォークシステムキット (フォークピッチ181mm) 用
ブレンボ4Pキャリパー用 (キャスト製取り付けピッチ40mm)

[33114]ドラムサポート
JAN.4522285331144
スチール材 ブラックカチオンメッキ仕上げ (Φ30フォーク用)

フォークピッチ173mmのシステムキットにノーマルドラムハブを取り付けする場合は、別途33601ハブ加工が必要です。
弊社フォークピッチ199mmのマルチタイプシステムキット (31133、31156) と組み合わせればボルトオン装着可能。
○173mmシステムキットの場合、10-3.5Jまで装着可能。
○199mmマルチタイプシステムキットの場合、10-4.0Jまで装着可能。



Back Step

究極の機能美を追求した/ バックステップ

バイクの操作性を大きく決めるステップ。
ライディングに集中するために、ペダル軸受け部に高精度ベアリング
を使用し、ガタの無いスムーズな操作を可能にしました。
G クラフトではアルミの材質や設計にこだわり、高性能マシニングセ
ンターで精度の良い商品を作り出しております。

 Back Step 32013
32013 バックステップ ドラム、ディスク兼用
(モンキー用/ゴリラ用)
(P.74掲載商品)



 Back Step 32012
32012 GP / バックステップ(モンキー用)
(P.71掲載商品)



 Master Cylinder Mount Kit 30039
30039 マスターシリンダーマウントキット
タイプ2(モンキー用/ゴリラ用)
(P.77掲載商品)



 Shift Guide 32108
32108 横型用シフトガイド(通称:ガッチャリくん)
(モンキー用/ゴリラ用)
(P.77掲載商品)



 Shift Guide 32103
32103 GROM用シフトガイド(通称:GROMガッチャリくん)
(P.77掲載商品)



 Back Step 32084
32084 バックステップ(エイプ用)
(P.74掲載商品)

Back-Step/Step Peripheral Products バックステップ / ステップ周辺

[32013] バックステップ ドラム/ディスク兼用
JAN.4522285320131
A2017、A5083材 シルバー/アルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)
¥35,000(税抜)

軸受部に高精度ペアリングを使用し、ガタの無いスムーズな操作を可能にしました。
ドラム/ディスク両方に応じたバックステップです。
●ポジション 125mmバック、30mmアップ

※バックステップを使用する場合は、従来のスタンドが使用できません。
別途スタンドホルダー（弊社品番30104、32090、または社外品）が必要になります。
※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属しておりません。
(-40mmで計算します)
※キックペダルの交換が必要になります（推奨キタコ製307-1083900）



3Pバックステップ ディスク用
[32012] シルバー JAN.4522285320124
[32088] ブラック JAN.4522285320889
A2017、A5083材 シルバー/ブラックアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

ペダル可動部は高精度ペアリングを2個使用し、操作時のガタを極力無くしました。
ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。
NSR50/80Uアマスター・リレーダー使用。
※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属しておりません（-40mmで計算します）
※装着には別途スタンドホルダー（30104、32090等）が必要です。
※要キックペダル交換（推奨キタコ製307-1083900）

●3ポジション選択可能。
○30mmアップ125mmバック
○40mmアップ125mmバック
○50mmアップ125mmバック

3Pバックステップ ドラム用
[32056] シルバー JAN.4522285320568
[32089] ブラック JAN.4522285320896
A2017、A5083材 シルバー/ブラックアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

ペダル可動部は高精度ペアリングを2個使用し、操作時のガタを極力無くしました。
ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。
NSR50/80Uアマスター・リレーダー使用。
※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属しておりません（-40mmで計算します）
※装着には別途スタンドホルダー（30104、32090等）が必要です。
※要キックペダル交換（推奨キタコ製307-1083900）

●3ポジション選択可能。
○30mmアップ125mmバック
○40mmアップ125mmバック
○50mmアップ125mmバック



[32007] FIモンキー用バックステップ ドラム用
JAN.4522285320070
¥42,000(税抜)
A2017、A5083材 シルバー/アルマイト仕上げ (FIモンキー用)

●3ポジション選択可能。
○30mmアップ、125mmバック
○40mmアップ、125mmバック
○50mmアップ、125mmバック

※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属しておりません（-40mmで計算します）
※装着には別途スタンドホルダー（30104、32090等）が必要です。
※要キックペダル交換（推奨キタコ製307-1083900）

[32005] FIモンキー用バックステップ ディスク用
JAN.4522285320056
¥42,000(税抜)
A2017、A5083材 シルバー/アルマイト仕上げ (FIモンキー用)

●3ポジション選択可能。
○30mmアップ、125mmバック
○40mmアップ、125mmバック
○50mmアップ、125mmバック

※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属しておりません（-40mmで計算します）
※装着には別途スタンドホルダー（30104、32090等）が必要です。
※要キックペダル交換（推奨キタコ製307-1083900）



[32111] チェーンローラー モンキー用
JAN.4522285321114
¥3,500(税抜)
ジュラコン SUS303 (モンキー用)

弊社品番32012、32056、32088、32089、32013のモンキー用バックステップ装着車に対応します。
車高やスプロケットのT数によりチェーンがバックステップ部品と干渉することがあります、ローラーを設けることでチェーンとバックステップ部品の干渉を逃がします。

●リペア部品番号：321112 ローラー ¥2,000 (税抜)

GC-019、020アルミフレーム専用バックステップ



[33211] バックステップ ドラム/ディスク兼用 専用ステー無しモデル
JAN.4522285332110
A2017、A5083材 シルバー/アルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)
¥32,000(税抜)

軸受部に高精度ペアリングを使用し、ガタの無いスムーズな操作を可能にしました。
ドラム/ディスク両方に応じたバックステップです。

※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属しておりません（-40mmで計算します）
※装着には別途スタンドホルダー（30104、32090等）が必要です。
※要キックペダル交換（推奨キタコ製307-1083900）

●ポジション 125mmバック、30mmアップ



3Pバックステップ ディスク用 専用ステー無しモデル
[33212] シルバー JAN.4522285332127
[33288] ブラック JAN.4522285332882
¥40,000(税抜)

軸受部に高精度ペアリングを使用し、ガタの無いスムーズな操作を可能にしました。
ドラム/ディスク両方に応じたバックステップです。

※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属しておりません（-40mmで計算します）
※装着には別途スタンドホルダー（30104、32090等）が必要です。
※要キックペダル交換（推奨キタコ製307-1083900）

●ポジション 125mmバック、30mmアップ



3Pバックステップ ドラム用 専用ステー無しモデル
[33256] シルバー JAN.4522285332561
[33289] ブラック JAN.4522285332899
¥40,000(税抜)

軸受部に高精度ペアリングを使用し、ガタの無いスムーズな操作を可能にしました。
ドラム/ディスク両方に応じたバックステップです。

※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属しておりません（-40mmで計算します）
※装着には別途スタンドホルダー（30104、32090等）が必要です。
※要キックペダル交換（推奨キタコ製307-1083900）

●3ポジション選択可能。
○30mmアップ125mmバック
○40mmアップ125mmバック
○50mmアップ125mmバック



[33207] FIモンキー用バックステップ ドラム用 専用ステー無し
JAN.4522285332073
A2017、A5083材 シルバー/アルマイト仕上げ (FIモンキー用)
¥40,000(税抜)

軸受部に高精度ペアリングを使用し、ガタの無いスムーズな操作を可能にしました。
ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。

※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属しておりません（-40mmで計算します）
※装着には別途スタンドホルダー（30104、32090等）が必要です。
※要キックペダル交換（推奨キタコ製307-1083900）

●3ポジション選択可能。
○30mmアップ、125mmバック
○40mmアップ、125mmバック
○50mmアップ、125mmバック



[33205] FIモンキー用バックステップ ディスク用 専用ステー無し
JAN.4522285332059
A2017、A5083材 シルバー/アルマイト仕上げ (FIモンキー用)
¥40,000(税抜)

軸受部に高精度ペアリングを使用し、ガタの無いスムーズな操作を可能にしました。
ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。

※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属しておりません（-40mmで計算します）
※装着には別途スタンドホルダー（30104、32090等）が必要です。
※要キックペダル交換（推奨キタコ製307-1083900）

●3ポジション選択可能。
○30mmアップ、125mmバック
○40mmアップ、125mmバック
○50mmアップ、125mmバック



●専用ステー無しモデルについて

弊社アルミフレーム（GC-019、GC-020）は専用ステーがなくともバックステップを装着することが可能な設計になっております。

その為、従来の専用ステー同梱モデルでは、使わない部品（専用ステー）が出てきてしまい、バックステップを導入するときに余分な費用が掛かってしまいます。
そういう事から、専用ステーが付属しないモデルもご用意させて頂いております。

同梱モデルと比べて、費用も抑えられます。

※弊社アルミフレーム（GC-019、GC-020）に装着される際は、専用ステー無しの商品をお選びください。



[33213] バックステップ専用ステー「通称ふんどし」
JAN.4522285332134
¥3,900(税抜)

スチール材 ブラックカチオンメッキ仕上げ
(専用ステー無しバックステップ用)

33211、33212、33256、33288、33299を純正フレームや弊社アルミフレーム（GC-017）に装着する際に必要なステーです。



Waku+2 Dokidoki+2

LIFE with PLAY



[32113] カブ50用(キャブ車) バックステップ
JAN.4522285321138
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (カブ50用)
¥35,000(税抜)

カブ50用(キャブ車)のバックステップです。
●ポジション
100mmバック、110mmアップ
※要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)
※サイドカバーのブレーキスイッチと干渉する部分を加工してください。
※別途スタンドホルダーが必要です。(30104または32090)
※本製品はドラム専用です。
※ノーマルクラッチカバー、ジェネレーターカバー専用
※ノーマルマフラー使用不可




[32000] バックステップポジション変更プレート
JAN.4522285320001
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)
¥5,000(税抜)

3Pバックステップタイプ2(品番32088、32089、32012、32056)に付属しているプレートと交換することにより、165mmバック、5mmアップの位置に変更することが出来るプレートです。
※推奨キックペダル(キタコ製307-1083900)
※弊社スーパーワイドスイングアームとの同時装着不可。
※マフラーによっては干渉する場合があります。(OVER製GP-PERFORMANCE装着可)



[32061] 3Pバックステップタイプ2用 コンバートキット
JAN.4522285320612
A5083材 シルバー、ブラックアルマイト仕上げ (3Pバックステップ用)
¥12,600(税抜)

品番32056(32089)を、品番32012(32088)の仕様にするコンバートキットです。
※32089、33289に使用の際は、32161をご使用ください。



[39340] ステップバーエンド JAN.4522285393401
JAN.4522285321619
A5083材 シルバー、ブラックアルマイト仕上げ (汎用)
¥840(税抜)

ステップの先にはめ込むステップバーエンドです。
装着の際には、脱落防止のため接着剤などをご使用ください。
当社バックステップ専用設計
差し込み径14.8mm~15.1mm
(2個入り)



シーソーベル
[32087] シルバー JAN.4522285320872
¥10,000(税抜)

[32118] ブラック JAN.4522285321183
¥11,000(税抜)

A2017、A5083材 シルバー、ブラックアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

弊社モンキー用バックステップ(32012、32013等)対応のシーソー型ベダルです。
シフト方法をシーソータイプにすることにより、ペダルをかき上げる動作が不要となり、コーナリング時のつま先と地面の接触を無くします。



[32110] ビレットブレーキペダル ドラム用
JAN.4522285321107
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)
¥11,000(税抜)

[32047] アルミチェンジペダル
JAN.4522285320476
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)
¥5,800(税抜)



[32047] アルミチェンジペダル
JAN.4522285320476
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)
¥5,800(税抜)

ノーマルまたは-10mmの2ポジションを選択可。



[30102] スタンドホルダー タイプ2
JAN.4522285301024
スチール材 ブラックカチオンメッキ仕上げ (ホンダ横型エンジン用)
¥4,700(税抜)

取付穴を長穴にすることでスタンド位置が調整可能になり、スーパーワイドS/Aスタビ付きを装着の際にスタビライザーとスタンドの干渉を防ぐことができます。
スプリングを固定するピンが表裏で付替え可能になり、弊社32096スーパーショートスタンドが装着できるようになりました。
(スプリング: ホンダ純正部品 品番95014-72402)



スタンドホルダー
[30104] ホンダ横型エンジン用
[30333] ホンダ縦型エンジン用
JAN.4522285301048
JAN.4522285303332
各¥4,200(税抜)

スチール材 ブラックカチオンメッキ仕上げ (汎用)

バックステップ装着の際、サイドスタンド取り付けに使用します。
クランクケースの下側に固定します。

※サイドスタンド警告灯使用不可
※30333スタンドホルダーを使用して、エイプ100に装着する際はエイプ50用スタンド(もしくは品番32037)を使用してください。
(エイプ50用スプリングが必要です)



ジャスタブルスタンドホルダー
[32090] ホンダ横型エンジン用
[32091] ホンダ縦型エンジン用
JAN.4522285320902
JAN.4522285320919
各¥6,500(税抜)

スチール材 ブラックカチオンメッキ仕上げ (汎用)

バックステップ装着の際、サイドスタンド取り付けに使用します。
サイドスタンドの跳ね上がり角度を調節することができます。
クランクケースの下側に固定します。

※サイドスタンド警告灯使用不可
※32091スタンドホルダーを使用して、エイプ100に装着する際はエイプ50用スタンド(もしくは品番32037)を使用してください。
(エイプ50用スプリングが必要です)



アルミアジャストスタンド シルバー
[32079] ショート
[32122] ミドル
[32037] ロング
[32082] エイプ100用
JAN.4522285320797
JAN.4522285321220
JAN.4522285320377
JAN.4522285320827
各¥10,500(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。
GROMの場合は、ミドルの長さでスイングアーム長+0cm~+10cmまで対応しています。

ショート: 長さ155mm~215mm
ミドル: 長さ195mm~245mm
ロング: 長さ235mm~285mm
(車体取付穴中心から地面設置面までの距離)

※サイドスタンド警告灯は使用不可になります。
※サイドスタンドスイッチが付いている車両は、サイドスタンドスイッチをキャンセル処理する必要があります。
※エイプ100/ノーマルステップ車のみ、32082を使用してください。
(スプリングの向きが違う為)



アルミアジャストスタンド ブラック
[32123] ショート
[32124] ミドル
[32125] ロング
JAN.4522285321237
JAN.4522285321244
JAN.4522285321251
各¥10,500(税抜)

A2017材 ブラックアルマイト仕上げ (汎用)

アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。
GROMの場合は、ミドルの長さでスイングアーム長+0cm~+10cmまで対応しています。

ショート: 長さ155mm~215mm
ミドル: 長さ195mm~245mm
ロング: 長さ235mm~285mm
(車体取付穴中心から地面設置面までの距離)

※サイドスタンド警告灯は使用不可になります。
※サイドスタンドスイッチが付いている車両は、サイドスタンドスイッチをキャンセル処理する必要があります。



[32096] スーパーショートスタンド
JAN.4522285320964
スチール材 クロームメッキ仕上げ (ダックス/シャリー用)
¥6,000(税抜)

スタンド長105mm
(車体取付穴中心から地面設置面までの距離)
30102のスタンドホルダーを使用すれば、モンキー、ゴリラにも使用可能になります。
この場合、スタンドホルダーのスプリングピンを外側にしてください。



Waku+2 Dokidoki+2

LIFE with PLAY



リターンスプリング

[39020] シルバー	JAN.4522285390202
[39021] ブラック	JAN.4522285390219
[39022] レッド	JAN.4522285390226
[39023] ブルー	JAN.4522285390233
[39024] ゴールド	JAN.4522285390240

各¥2,000(税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ
(ニッシン製、ブレンボ製リアマスター用)リアマスターに取り付けるリターン用スプリングです。
装着することでリアロックを防ぎます。

NSR50/80、XR50/100、NSF100などのニッシン製、ヤマハ純正部品のブレンボリアマスター対応。



アルミビレットマスター端

[39418] シルバー	JAN.4522285394187
[39422] ブラック	JAN.4522285394224
[39423] ゴールド	JAN.4522285394231
[39424] ブルー	JAN.4522285394248
[39425] レッド	JAN.4522285394255


各¥3,000(税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ
(ニッシン製、ブレンボ製リアマスター用)ワンポイント的なドレスアップに最適です。
専用にデザインされたステンレス製ピンを付属。
本体(コの字型)部分の幅は7mmです。
ピンの径はφ7です。

リターンスプリングとの同時装着をお勧めします。

ワンポイント的なドレスアップに最適です。
専用にデザインされたステンレス製ピンを付属。
本体(コの字型)部分の幅は7mmです。
ピンの径はφ7です。

リターンスプリングとの同時装着をお勧めします。

[33542] リザーバタンクステー エイプフレーム用
JAN.4522285335425 ￥8,000(税抜)
A2017材 シルバー/アルマイト仕上げ
(エイプ、XRモタードフレーム用)[33543] リザーバタンクステー 汎用
JAN.4522285335432 ￥8,000(税抜)
A2017材 (汎用)[33557] リザーバタンクステー モンキーフレーム用
JAN.4522285335579 ￥8,000(税抜)
A2017材 (モンキーフレーム用)リザーバータンク付きリアサスペンションのリザーバータンクを固定するステーです。
右にも左にも取り付けが可能です。
クランプ部φ53 調整用ゴム0.5mm-1mm厚付属リザーバータンククランプ部φ53
パイプクランプ部φ20
調整用ゴム0.5mm-1.0mm厚付属リザーバータンク付きリアサスペンションのリザーバータンクを固定するステーです。
右にも左にも取り付けが可能です。
(ノーマルリアキャリア固定用の穴を使用します)
クランプ部φ53 調整用ゴム0.5mm-1mm厚付属
●取り付け長穴 (縦9mm、横14mm)
●取り付けビッチ61mm (取り付け穴中心から中心)

調整式リターンスプリング

[39413] シルバー	JAN.4522285394132
[39414] ブラック	JAN.4522285394149
[39415] ゴールド	JAN.4522285394156
[39416] ブルー	JAN.4522285394163
[39417] レッド	JAN.4522285394170

各¥3,000(税抜)


A2017材 各色アルマイト仕上げ
(ニッシン製、ブレンボ製リアマスター用)

調整ダイヤルでスプリングの弾性を変化させ、ブレーキのタッチを変えることができます。


NSR50/80、XR50/100、NSF100などのニッシン製、ヤマハ純正部品のブレンボリアマスター対応。

ワンポイント的なドレスアップに最適です。
専用にデザインされたステンレス製ピンを付属。
本体(コの字型)部分の幅は7mmです。
ピンの径はφ7です。

リターンスプリングとの同時装着をお勧めします。

[33542] リザーバタンクステー エイプフレーム用
JAN.4522285335425 ￥8,000(税抜)
A2017材 シルバー/アルマイト仕上げ
(エイプ、XRモタードフレーム用)[33543] リザーバタンクステー 汎用
JAN.4522285335432 ￥8,000(税抜)
A2017材 (汎用)[33557] リザーバタンクステー モンキーフレーム用
JAN.4522285335579 ￥8,000(税抜)
A2017材 (モンキーフレーム用)リザーバータンク付きリアサスペンションのリザーバータンクを固定するステーです。
右にも左にも取り付けが可能です。
クランプ部φ53 調整用ゴム0.5mm-1mm厚付属リザーバータンククランプ部φ53
パイプクランプ部φ20
調整用ゴム0.5mm-1.0mm厚付属リザーバータンク付きリアサスペンションのリザーバータンクを固定するステーです。
右にも左にも取り付けが可能です。
(ノーマルリアキャリア固定用の穴を使用します)
クランプ部φ53 調整用ゴム0.5mm-1mm厚付属
●取り付け長穴 (縦9mm、横14mm)
●取り付けビッチ61mm (取り付け穴中心から中心)

◆バックステップ用リペアパーツ

[38031] チェンジペダル
JAN.4522285380319 ￥9,000(税抜)
A5083材 シルバー/アルマイト仕上げ
(3Pバックステップ用)品番32012の3Pバックステップに装着されているチェンジペダルです。
(部品番号620124)
ペアリング圧入済み。[38032] ブレーキペダル ディスク用
JAN.4522285380326 ￥10,000(税抜)
A5083材 シルバー/アルマイト仕上げ
(3Pバックステップ用)品番32012の3Pバックステップに装着されているブレーキペダルです。
(部品番号620125)
ペアリング圧入済み。[38033] ブレーキペダル ドラム用
JAN.4522285380333 ￥11,000(税抜)
A5083材 シルバー/アルマイト仕上げ
(3Pバックステップ用)品番32056の3Pバックステップに装着されているドラムブレーキペダルです。
(部品番号620561)
ペアリング圧入済み。[38009] ペダルエンドラバー
JAN.4522285380098 ￥270(税抜)
ゴム (汎用)当社バックステップの、主にチェンジペダルに使用されるゴム部分のみの部品です。
(部品番号620022)
※品番38010と組み合わせて使用。[38010] ペダルエンドシャフト
JAN.4522285380104 ￥540(税抜)
A2017材 ブラックアルマイト仕上げ
(汎用)当社バックステップの、主にチェンジペダルに使用されるゴム部分のみの部品です。
(部品番号620021)
※品番38009と組み合わせて使用。[38008] ペダルエンドバー
JAN.4522285380081 ￥840(税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)当社バックステップの、主にブレーキペダルに使用されるペダルエンドバーです。
(部品番号620019)
※軸部分の筋は、アルマイト処理の際付いてしまうもので、不良ではありません。[38007] シフリンク
JAN.4522285380074 ￥4,000(税抜)
A2017材 シルバー/アルマイト仕上げ (汎用)当社バックステップで使用するシフリンクです。
(部品番号620131)
ボタンボルト付属。ステップバー
[38011] 72mm JAN.4522285380111
[38013] 59mm JAN.4522285380135
各¥2,500(税抜)A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)
弊社バックステップ専用。[32058] キックペダルストッパー
JAN.4522285320582 ￥1,000(税抜)
ジュラコン (汎用)エイプ用バックステップ (32049、32052) のキックペダル使用時におけるキックペダルとステップバーの干渉部分の傷防止のための商品です。
品番32049、品番32052専用[38014] 65mm JAN.4522285380142
[38015] 85mm JAN.4522285380159
[38016] 105mm JAN.4522285380166
[38017] 125mm JAN.4522285380173
各¥1,300(税抜)[38021] 180mm JAN.4522285380210
￥1,500(税抜)
スチール材 (汎用)
弊社バックステップ等に使用しているアルミ製チェンジロッドです。
M6タップ穴 (正ネジ、逆ネジ) 加工済み。[38014] 65mm JAN.4522285380142
[38015] 85mm JAN.4522285380159
[38016] 105mm JAN.4522285380166
[38017] 125mm JAN.4522285380173
各¥1,300(税抜)[38021] 180mm JAN.4522285380210
￥1,500(税抜)
スチール材 (汎用)
弊社バックステップ等に使用しているアルミ製チェンジロッドです。
M6タップ穴 (正ネジ、逆ネジ) 加工済み。※ピロボールは付属しません。
※チェンジロッド本体の長さになります。

Sheet/Exterior

個性がキラリ、オーダーシート・外装パーツ

「ボディーカラーに合わせて自分なりにイメージしたシートが欲しい」「自分らしいテイストを入れたい」

そんなお客様のニーズにお応えします。

Gクラフトでは、MADE IN JAPANにこだわり、熟練した職人の手により一枚一枚丁寧に裁断、縫製、製作しております。



 Custom Sheet 33510
33510 カスタムシート
(P.85掲載商品)



 Order Custom Sheet 33503
33503 オーダーカスタムシート シャコタン
(P.85掲載商品)



 Custom Sheet 33516
33516 カスタムシート(エイフ用)
(P.85掲載商品)



 Easy Order Custom Sheet 33500
33500 イージーオーダーカスタムシート フラット
(P.85掲載商品)



 Custom Sheet MX 33518
33518 カスタムシートMX ブラック/レッド/バイピング(5Lモンキー用)
(P.85掲載商品)



 ZII Exterior Set 34502
34502 Z II 外装セット 火の玉カラー(モンキー用)
(P.88掲載商品)



 Z2 Alumi Tank 39153
39153 Z2アルミタンク ハフ無し
(5Lモンキー用)
(P.88掲載商品)



Waku+2 Dokidoki+2

LIFE with PLAY



カスタムシート 段付きタックロール

[33510] 5L ブラック JAN.4522285335104

[33539] 4L ブラック JAN.4522285335395

[33509] ゴリラ ブラック JAN.4522285335098

¥20,000(税抜)

[33570] 5L チェック JAN.4522285335708

¥22,000(税抜)

シート(FRP 合成皮革) A5052材 ブラックアルマイト仕上げ (モンキー用)

専用取り付けステー付属。(ブラックアルマイト)
品番33056シートカウル、33056サイドカバーとの同時装着可能。
(4、ゴリラ装着不可)

※モンキー (AB27) のU字ロック用のキャリアは装着不可。

※FIモンキーへの装着は、別途37104バッテリー移設キットと、同キットに付属のシートステーが必要になります。

シャコタンシート タックロール

[33559] 5L ブラック JAN.4522285335593

[33563] 4L エナメル JAN.4522285335630

[33558] ブラック JAN.4522285335586

¥20,000(税抜)

[33571] 5L チェック JAN.4522285335715

¥22,000(税抜)

シート(FRP 合成皮革) A5052材 ブラックアルマイト仕上げ (モンキー用)

専用取り付けステー付属。(ブラックアルマイト)
品番33056シートカウル、33056サイドカバーとの同時装着可能。
(4、ゴリラ装着不可)

※モンキー (AB27) のU字ロック用のキャリアは装着不可。

※FIモンキーへの装着は、別途37104バッテリー移設キットと、同キットに付属のシートステーが必要になります。

[33527] 5L カスタムシート フラットタックロール

JAN.4522285335272

シート(FRP 合成皮革) A5052材 ブラックアルマイト (モンキー用)

専用取り付けステー付属。(ブラックアルマイト)
品番33055シートカウル、33056サイドカバーとの同時装着可能。

※モンキー (AB27) のU字ロック用のキャリアは装着不可。

※FIモンキーへの装着は、別途37104バッテリー移設キットと、同キットに付属のシートステーが必要になります。

シート高を抑えたデザインに仕上がってます。

専用取り付けステー付属。(ブラックアルマイト)
●取り付け可能車種

6Vモンキー (Z50J-1300017~1639002)、12Vモンキー (Z50J-2000001

~2499999、AB27-1000001~1809999)

※FIモンキー、ゴリラはタンクの形状が違うため、装着不可。

※Z2サイドカバー、Z2テールカウルは取り付けできません。

[33518] カスタムシートMX

ブラック/レッドハイピング JAN.4522285335180

¥22,500(税抜)

シート(FRP 合成皮革) A5052材 無地

(5Lモンキー用)

5Lモンキー専用設計のMXシートです。

専用取り付けステー付属。

既存のシートとは異なる形状で、新しいスタイルを演出します。

推奨テールランプ (キジマ製キヤツツアイテール 品番 218-3020)

推奨ウインカー (キジマ製キヤツツウインカー 品番 219-5108)

※ノーマルテールランプ、ウインカーは装着できません。

※3120ミニシート用テールランプステーと同時装着の際、カ

ラーは31201付属の10mmの物をお使いください。

※FIモンキー、4Lモンキー、ゴリラには装着不可。

[33572] ミニシート

JAN.4522285335722

¥22,000(税抜)

シート(FRP 合成皮革) A5052材

無地

(エイプ50/100用)

8インチ以下の5Lモンキーに合うように設計された、小振りでかわいいシートです。

グラブバーは32094専用になります。

専用取り付けステー付属。(ブラックアルマイト)

※5Lフレーム専用。

※FIモンキー/4Lモンキー/ゴリラには装着不可。

※3120ミニシート用テールランプステーと同時装着の際、カ

ラーは31201付属の10mmの物をお使いください。

※ノーマルテールランプ、ウインカーは装着できません。

※FIモンキー、4Lモンキー、ゴリラには装着不可。

[33516] カスタムシート エイプ

JAN.4522285335166

¥25,000(税抜)

シート(FRP 合成皮革) A5052材

無地

(エイプ50/100用)

デザイン、乗り心地にこだわったエイプ用カスタムシートです。

エイプ100に装着の場合、タンデムには適していません。

専用取り付けステー付属。

※FIモンキーへの装着は、別途37104バッテリー移設キットと、同キットに付属のシートステーが必要になります。

※5Lフレーム専用。

※FIモンキー/4Lモンキー/ゴリラには装着不可。

※3120ミニシート用テールランプステーと同時装着の際、カ

ラーは31201付属の10mmの物をお使いください。

※ノーマルテールランプ、ウインカーは装着できません。

※FIモンキー、4Lモンキー、ゴリラには装着不可。

[33500] オーダーカスタムシート 段付

JAN.4522285335005

¥23,800(税抜)

シート(FRP 合成皮革) A5052材

無地

(モンキー用)

表皮を選べるオーダーシートです。

※表皮のライナップは表皮のページをご覧ください。

※FIモンキーへの装着は、別途37104バッテリー移設キットと、同キットに付属のシートステーが必要になります。

[33501] オーダーカスタムシート フラット

JAN.4522285335012

¥23,800(税抜)

シート(FRP 合成皮革) A5052材

無地

(モンキー用)

表皮を選べるオーダーシートです。

※表皮のライナップは表皮のページをご覧ください。

※FIモンキーへの装着は、別途37104バッテリー移設キットと、同キットに付属のシートステーが必要になります。

[33502] オーダーカスタムシート MX

JAN.4522285335029

¥27,000(税抜)

シート(FRP 合成皮革) A5052材

無地

(5Lモンキー専用)

表皮を選べるオーダーシートです。

※表皮のライナップは表皮のページをご覧ください。

※FIモンキーへの装着は、別途37104バッテリー移設キットと、同キットに付属のシートステーが必要になります。

[33503] オーダーカスタムシート シャコタン

JAN.4522285335036

¥23,800(税抜)

シート(FRP 合成皮革) A5052材

無地

(モンキー用)

表皮を選べるオーダーシートです。

※表皮のライナップは表皮のページをご覧ください。

※FIモンキーへの装着は、別途37104バッテリー移設キットと、同キットに付属のシートステーが必要になります。

[38042] 5L カスタムシート用 シートステー

JAN.4522285380425

¥2,600(税抜)

A5052材

ブラックアルマイト仕上げ

(モンキー用)

カスタムシート用 シートステー

JAN.4522285380426

¥2,600(税抜)

A5052材

カーボン

無地

(モンキー用)

※ゴリラ用カスタムシート専用。

品番33510、33527、33570専用のシートステー

4L用カスタムシート (33539) を5L用に変更する場合にも使用できます。

※シートは付属しません。

¥3,500(税抜)

A5052材

ブラックアルマイト仕上げ

(シャコタンシート用)

現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキーに装着するためのステーです。

シャコタンシートのベース部分は4L、5Lともに共通です

で、ステーを交換するだけです。

※初期ロット分のシャコタンシートは構造が違うため共通ではあります。

※シート裏に「4L!!5L」と刻印の有るもののが共用できるシ

ートです。

¥5,700(税抜)

A5052材

ブラックアルマイト仕上げ

(シャコタンシート用)

現在手持ちの品番33559モンキーー5L用のシャコタンシートを、4Lモンキーに装着するためのステーです。

シャコタンシートのベース部分は4L、5Lともに共通です

で、ステーを交換するだけです。

※初期ロット分のシャコタンシートは構造が違うため共通ではあります。

※シート裏に「4L!!5L」と刻印の有るもののが共用できるシ

ートです。

¥5,700(税抜)

A5052材

ブラックアルマイト仕上げ

(カスタムシート用)

当社ゴリラ用カスタムシート専用



[31165] アルミビレットリアキャリア
JAN.4522285311658 ￥9,500(税抜)
A5052材 シルバー/アルマイト仕上げ (モンキー用)

バニーケースの装着なども可能で、積載性が向上します。
ノーマルテールランプがそのまま装着できます。
※最大荷重3kgまで。

[31162] モンキー用 JAN.4522285311627
[31163] 6Vダックス用 JAN.4522285311634
各￥6,500(税抜)
A5052材 シルバー/アルマイト仕上げ

ヘッドライト上部に装着する、アルミ製のビレット製キャリアです。
自転車用のカゴなどを装着し積載性の向上が可能です。
※最大荷重3kgまで。
※12Vダックス装着不可。

[33082] ノーマルサイドカバー右側取付ステー
JAN.4522285330826 ￥4,000(税抜)
A5052材 無地 (モンキー用)

純正左サイドカバーを、右側に取り付けできるようにするステーです。
本製品を使用することによって、フェンダーレスキットを取付けるなどのドレスアップをしながら、モンキー用純正工具箱を装着することができます。
またオイルキャッチャタンクタイプ4 (品番37004) も同時装着可能です。
※ノーマルマフラー及び、社外製品のアップタイブマフラーと同時装着不可。
※当社バックステップとの同時装着不可。



[39245] チェーンカバーバフ
JAN.4522285392459 ￥4,000(税抜)
A5052材 バフ仕上げ (モンキー用)

ノーマルのスタイルを崩さないようにシンプルに仕上げた、アルミ製チェーンカバーです。
ノーマルショック、社外品のサスペンションに対応しています。
8インチ3.5ワイドホイールとB-77タイヤとの同時装着が可能です。
4.0をご使用の場合にはタイヤとチェーンカバーが接触する恐れがありますので、外側に若干曲げるなどの加工が必要になります。

[39186] アルミチェーンカバー
JAN.4522285391865 ￥4,200(税抜)
A5052材 シルバー/アルマイト仕上げ (エイプ/XRモタード用)

エイプ50/100、XR50/100モタードに装着可能なアルミチェーンカバーです。
純正スイングアーム専用。
※46丁以上のスプロケットを使用の場合、装着不可。

[30204] エイプ50用 JAN.4522285302045
[32042] エイプ100用 JAN.4522285320421
各￥4,800(税抜)
A5052材 無地 (エイプ50/100用)

エイプ100用は弊社グラブバー (32043) と同時装着可。
ノーマルテールランプ・ワインカー専用。
※FI車両装着不可。
※タイプD装着不可。



[33423] モノショックスイングアーム
スタビ付専用リアフェンダー
JAN.4522285334237 ￥11,000(税抜)
FRP材 ブラック (モンキー/ゴリラ用)

スタンダードタイプスタビ付き16・20cmロング (60025・60056スイングアーム) 専用のFRP製リヤフェンダーです。
※スイングアームへの固定はタイラップなどを使用してください。

[32036] シルバー JAN.4522285320360
[33108] ブラック JAN.4522285331083
各￥2,600(税抜)
A5052材 シルバー、ブラックアルマイト仕上げ (汎用)

ロングスイングアーム装着車のタイヤとナンバープレートとの干渉を防ぎます。
角度を30度跳ね上げることができます。

[31215] テールランプステー
JAN.4522285312150 ￥4,800(税抜)
A5052材 ブラック/アルマイト仕上げ (5Lモンキー用)

当社カスタムシート (品番33510) との同時装着可。
リアをキャリアレスにして、ノーマルテールランプとワインカーを装着するステーです。
ヘルメットホルダー装着可。
※純正工具ボックス装着不可。



ショートテールランプステー
[31218] 4Lモンキー用 JAN.4522285312181
[31219] 5Lモンキー用 JAN.4522285312198
各￥8,400(税抜)
A5052材 ブラック/アルマイト仕上げ (4L、5Lモンキー用)

純正リヤキャリアを外した際に、テールランプとシートの隙間をなくすため、純正よりも40mm短く製作されたテールランプステーです。
純正4Lテールランプ、ワインカーが使用できます。
テールランプの位置は、前後に40mm動かすことができます。
※4Lモンキー用テールランプ&ワインカー専用設計 (31218、31219)
※5L用テールランプ装着不可。

[31220] 5Lジャスタブルテールランプステー
JAN.4522285312204 ￥6,500(税抜)
A5052材 ブラック/アルマイト仕上げ (モンキー用)

ミニシートに合わせた専用テールランプステーです。
※弊社リヤショットフェンダーと併用する場合、フェンダーをカットする等加工が必要です。
※純正フレーム専用設計。
※4Lテールランプ専用設計。

当社カスタムシート、もしくは純正シートに装着可能。
※4Lテールランプ専用設計。

ZII外装キットとは…

発売から30年近い歳月を超えるながら、未だに人気の衰えないカワサキの名車「ZII」この人気の車体をモンキーでも再現できるのがZII外装シリーズ。Gクラフトでは、お手軽に名車「ZII」スタイルを楽しんで頂くために、セット商品をラインナップ。Zのカラーリングを再現した塗装Verから、ご自身で好きなカラーリングに塗装できる無塗装Verの2タイプをご用意しております。



[34506] ZII外装セット 無塗装
JAN.4522285345066 ￥58,000(税抜)
A5052、FRP材 無地 (モンキー)



アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。
未塗装仕様です。
お好きなカラーリングにしてお使いください。



●セット内容
39156 アルミタンクZIIタイプ 無地
33055 シートカウル
33056 サイドカバー



[34507] ZII外装セット 火の玉カラー オレンジ
JAN.4522285345073




アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。
塗装仕様です。
納期約3~4週間となります。
(34500の在庫がある場合)
※フロントカウルは付属していません。
※装着車両はイエローです。



●セット内容
39156 アルミタンクZIIタイプ 無地
33055 シートカウル
33056 サイドカバー
※塗装済みです。



[34509] ZII外装セット タイガーカラー オレンジ
JAN.4522285345097



アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。
塗装仕様です。
納期約3~4週間となります。
(34500の在庫がある場合)
※フロントカウルは付属していません。
※装着車両はイエローです。



●セット内容
39156 アルミタンクZIIタイプ 無地
33055 シートカウル
33056 サイドカバー
※塗装済みです。



[39157] アルミタンクコック 位置変更
JAN.4522285391575 ￥0(税抜)
オプション



アルミタンクZIIタイプの5Lモンキー専用ガソリンタンクです。
タンク容量も5L⇒6Lへ、プラス
1Lの容量アップが出来る上、タンク全体のシルエットをZ2のようロー&ワイドにしています。



●セット内容
39156 無地 JAN.4522285391568
A5052材 無地、バフ仕上げ (5Lモンキー用)
※4L・FIモンキーへの装着はできません。
※モンキーノーマルステム、トップブリッジはタンクと干渉するため使用できません。
※当社カスタムシート専用。





Waku+2 Dokidoki+2
LIFE with PLAY

Graft ALL PARTS CATALOGUE
2014-2015



[33055] シートカウル
JAN.452228530550 ￥10,000(税抜)
FRP材 ホワイト スチール材 黒メッキ仕上げ
(モンキー用)

ノーマルテールランプ・ワインカー専用。
弊社カスタムシート（33510、33527、33570）専用設計。
テールランプステー付属。
※弊社グローバー（32059）との同時装着可。
※ゴリラ装着不可

[33056] サイドカバー
JAN.452228530567 ￥8,500(税抜)
FRP材 ホワイト（モンキー用）

モンキー専用。
弊社カスタムシート（33510、33527、33570）専用設計。
テールランプステー付属。
※オイルクーラーキット及びオイルキャッチタンクとの同時装着可。
※タイプD装着不可。
※ゴリラ装着不可

[33513] エイプ用シートカウル ZIIタイプ
JAN.4522285335135 ￥11,500(税抜)
FRP材 ホワイト（エイプ50/100用）

エイプ用33513カスタムシートに使用できるシートカウルです。
ZIIスタイルを再現しています。
弊社33516エイプ用カスタムシート、33514GDFサイドカバーと同時装着可能です。
※タイプD装着不可。
※未塗装です。

[33514] エイプ用サイドカバー ZIIタイプ
JAN.4522285335142 ￥9,000(税抜)
FRP材 ホワイト（エイプ50/100用）

エイプカスタムシートに使用できるサイドカバーです。
ZIIスタイルを再現しています。
弊社33516エイプ用カスタムシート、33513GDFシートカウルと同時装着可能です。
※タイプD装着不可。
※未塗装です。



[32059] ZIIシートカウル用グラブバー
JAN.4522285320599 ￥12,000(税抜)
A5052材 パフ仕上げ（5Lモンキー用）

当社シートカウル（ZIIタイプ品番33055）にあわせて制作された
モンキー専用のグラブバーです。
※単品装着不可。シートカウルと同時に装着してください。
※ゴリラ装着不可

AJA standard grab bar

JAN.4522285331373
[32051] ゴリラ用
A5052材 パフ仕上げ（5Lモンキー用）

A5052材 パフ仕上げ

弊社カスタムシート、シャコタンシート、純正シート対応。
ノーマルテールランプ、ワインカー装着可。
※純正工具箱使用不可。

[32024] グラブバーロング カスタムシート用
JAN.4522285320247 ￥12,600(税抜)
A5052材 パフ仕上げ（5Lモンキー用）

通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場。
通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。
弊社カスタムシート、シャコタンシート、純正シート対応。
ノーマルテールランプ、ワインカー装着可。
※純正工具箱使用不可。



[32045] グラブバー カスタムシート用
JAN.4522285320452 ￥10,500(税抜)
A5052材 パフ仕上げ（5Lモンキー用）


弊社カスタムシート、シャコタンシート、純正シート対応。
ノーマルテールランプ、ワインカー装着可。
※純正工具箱使用不可。

[32076] 5Lモンキー用グラブバー
JAN.4522285320766 ￥8,400(税抜)
A5052材 パフ仕上げ（5Lモンキー用）

アルミ製パフ仕上げのグラブバーです。
「31219ショートテールステー」と同時装着可能。
ノーマルシート及び、当社カスタムシートとの同時装着可能です。
4Lモンキーには「32074 4Lモンキー用グラブバー」をご用意しています。
※4Lモンキーテールランプ専用設計。

[32074] 4Lモンキーノーマルシート用グラブバー
JAN.4522285320742 ￥8,400(税抜)
A5052材 パフ仕上げ（4Lモンキー用）

4Lモンキー専用のグラブバーです。
純正テールランプステー、弊社品番31218ショートテールステーと
同時装着可能。
※純正シート、当社4Lカスタムシート専用。
※5Lモンキーには「32076、5Lモンキー用グラブバー」をご用意しています。



[32068] 4Lモンキー用グラブバー
JAN.4522285320681 ￥10,500(税抜)
A5052材 パフ仕上げ（4Lモンキー用）

4Lモンキー専用のグラブバーです。
ノーマルテールランプ台使用可能。
ノーマルテールランプ・ワインカーは、純正テールランプ台
を使用して装着します。
弊社品番31219ショートテールステーと、33572ミニシートとの
同時装着不可。
※純正シート、当社4Lモンキー用カスタムシート専用。
※4Lモンキー（Z50J-1000001～1195595）専用。

[32094] グラブバー
JAN.4522285320940 ￥8,000(税抜)
A5052材 パフ仕上げ（5Lモンキー用）

ミニシートに合わせたミニマムサイズのグラブバーです。
※ミニシート専用設計。
ノーマルテールランプ・ワインカーは、純正テールランプ台
を使用して装着します。
※31201ミニシート用テールランプステーと、33572ミニシートとの
同時装着の際、カラーは31201付属の10mmの物をお使いください。

[32064] グラブバー ダックス用
JAN.4522285320643 ￥12,600(税抜)
A5052材 パフ仕上げ（ダックス用）

当社フェンダーレスキット（32042）同時装着可。
※エイプ100専用。
※ノーマルシート専用設計。
※FI車両装着未確認。
※タイプD装着可能。

[32043] エイプ100用グラブバー
JAN.4522285320438 ￥10,000(税抜)
A5052材 パフ仕上げ（エイプ100用）

当社フェンダーレスキット（32042）同時装着可。
※エイプ100専用。
※ノーマルシート専用設計。
※FI車両装着未確認。
※タイプD装着可能。



[32095] グロムバー TYPE-1
JAN.4522285320957
¥12,600(税抜)

スチール材、A5052材 パフ仕上げ（GROM用）

アルミパイプを使用したスタンダードな形状のグラムバーです。
タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップです。
車両の取り回しが楽になります。



[32117] グロムバー TYPE-2
JAN.4522285321176
¥15,000(税抜)

スチール材、A5083材 ブラックアルマイト仕上げ（GROM用）

セパレートタイプのアルミビレットグラムバーです。
タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップです。
車両の取り回しが楽になります。



[39917] ダウンチューブ JAN.4522285399175
¥30,000(税抜)

7N01、A5083材 パフ仕上げ（モンキー/ゴリラ用）

12Vモンキー、ゴリラ用のアルミ製ダウンチューブです。
車体の剛性アップと共に、ドレスアップにもなります。
弊社スタンドホルダー各種、エンジン補強プレート、との同時装着可能。
※ノーマルマフラーなどのアップタイプマフラーは装着不可。

ヨシムラ製サイクロンマフラー等2種装着可能。
※4Lモンキー装着不可（ランプがタクに干渉します）

※FIモンキー装着不可（フレームの形状が違う為）



[39924] ダウンチューブ JAN.4522285399243
¥28,000(税抜)

7N01、A5083材 パフ仕上げ（6Vダックス用）

フレームの剛性アップと共に、ドレスアップにもなります。
純正アップマフラー、社外ダウンマフラーとの同時装着可能。
弊社ビレットオイルクーラーと同時装着可能（※7段まで）

※OVER製ダックス用レーシングダウン、ヨシムラ製サイクロンマフラー等2種装着可能。

※アメリカンダックス（ST50-6300022～6346265）、12Vダックス（AB26-1000001～）には装着できません。



[39921] ダウンチューブ JAN.4522285399212
¥25,000(税抜)

7N01、A5083材 パフ仕上げ（GC-017、020アルミフレーム用）

弊社GC-017、GC-020アルミフレーム専用。
弊社スタンドホルダー各種、エンジン補強プレートと同時装着可能。
※ノーマルマフラーなどのアップタイプマフラーは装着不可。

ヨシムラ製サイクロンマフラー等2種装着可能。

※GC-020～装着の際は、オプション品番39975ダウンチューブ取り付けステー加工が必要です。



[39907] アンダーフレーム JAN.4522285399076
¥26,000(税抜)

7N01、A5083材 パフ仕上げ（エイプ、XRモーター用）

縦型フレーム用のアンダーフレームです。
エンジンマウント部とクランクケースを繋げることにより、車体剛性を高めます。
品番30334エンジンマウントとの同時装着可能。

※ノーマル及びダウンマフラーとの同時装着不可。

※スタンドホルダー（30333、32091）との同時装着可能。




[39907] アンダーフレーム JAN.4522285399076
¥26,000(税抜)

7N01、A5083材 パフ仕上げ（エイプ、XRモーター用）

縦型フレーム用のアンダーフレームです。
エンジンマウント部とクランクケースを繋げることにより、車体剛性を高めます。
品番30334エンジンマウントとの同時装着可能。

※ノーマル及びダウンマフラーとの同時装着不可。

※スタンドホルダー（30333、32091）との同時装着可能。



[39010] タンクマークシート Z50J1
JAN.4522285390103 ￥2,000(税抜)

スティッカー（汎用）


※切り抜きではありません。
※スティッカー上からのクリア塗装は想定しておりません。



[39011] タンクマークシート Z50J
JAN.4522285390110 ￥2,500(税抜)

スティッcker（汎用）


※切り抜きではありません。
※スティッcker上からのクリア塗装は想定しておりません。



[39197] タンクマークシート Z50J1
JAN.4522285391971 ￥2,000(税抜)

スティッcker（汎用）

※切り抜きではありません。
※スティッcker上からのクリア塗装は想定しておりません。



[39012] タンクマークシート Z50AK3
JAN.4522285390127 ￥3,000(税抜)

スティッcker（汎用）

※切り抜きではありません。
※スティッcker上からのクリア塗装は想定しておりません。

バカ
イタ
クム

カス
ペ
リ
シ
ヤ
リ
ル

アス
イ
ン
グ

マ
ホ
ー
ル
ド
変

ス
テ
ム
周
辺

ス
テ
ム
周
辺

ハ
イ
ブ
ル

ス
ス
ペ
リ
ク
ザ
ト

商
セ
リ
品
ト

サ
キ
ボ
リ
ー
ト

ス
パ
デ
ク
ス
テ
リ
ツ
周
辺

外
シ
ー
装
ト

シ
ー
装
ト



Waku+2 Doki+2

LIFE with PLAY

Accessory/Engine Peripheral Products アクセサリー / エンジン周辺



[37006] オイルキャッチタンクタイプ5
JAN.4522285370068 ￥16,000(税抜)
A6063材 バフ仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

装着には別途ホースキット (品番37008) が必要です。
ホース取り出し口径: φ10, φ8 車体右側取り付けタイプ
タンク直径80mm, 全長140mm 容量500cc
装着時の前後調整幅: 25mm。
ドレンボルトネジピッチ: M20-P2.5
※CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。
※当社右サイドカバー、純正マフラー (または同様のアップマフラー) との同時装着不可。

[37022] オイルキャッチタンク タイプ6
JAN.4522285370228 ￥13,000(税抜)
A6063材 バフ仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

フレームのリアフェンダー固定穴を使用して取り付けるキャッチタンクです。
リアタイヤとフレームの隙間を埋めることができます。
アップマフラーを使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。
当社バックステップとの同時装着可能です。
弊社品番39996, 39997GC-020アルミフレームと装着可能。
ドレンボルトネジピッチ: M20-P2.5
※CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。
※当社右サイドカバー、純正マフラー (または同様のアップマフラー) との同時装着不可。

[37023] ダックス用オイルキャッチタンク
エアクリーナー位置
JAN.4522285370235 ￥18,000(税抜)
A6063材 バフ仕上げ (ダックス用)

ダックスのノーマルエアフィルター取付部分に装着する、オイルキャッチタンクです。
装着時の前後調整幅: 25mm。
タンク直径: 80mm 全長: 140mm 容量: 500cc
ホース取り出し口径: φ10, φ8
※ノーマルエアクリーナーとの同時装着不可。
※ノーマルアップマフラーを装着する際は、ワッシャーやカラーを挟んでマフラーを外側へオフセットすることで装着が可能です。



[37012] フィラーキャップ (取り出し有)
JAN.4522285370129 ￥2,500(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

オイルキャッチタンク取り出し口
取り出し口径: φ10 (先端はφ11)
ノーマルエンジン用。
ネジピッチ: M20-P2.5

[37008] オイルキャッチタンク取り出し口
フィラーキャップ用
JAN.4522285370082 ￥3,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

品番37006オイルキャッチタンク専用
フィラーキャップ取り出しタイプ (オイルリターンとしても使用可)
ホース内径: φ9 ホース取り出し口径: φ10

[33091] オイルキャッチタンクタイプ5用
リターンボルト
JAN.4522285330918 ￥3,200(税抜)
A6063材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

弊社オイルキャッチタンク (品番37006) 用リターンボルトです。
本製品を使用すれば、リターンホースを出口から90度向きを変えてオイルを送ることができます。
バンジョーボルト側ネジピッチ: M10-P1.25
本体装着側ネジピッチ: M20-P2.5
※社外クラッチに変えた際にオイル注ぎ口がノーマルより高くなり、オイルが上手く流れなくなります。



装着も簡単!
ダストジールを外して、ベンチなどと使用し耐久仕様
アクスルカラーに交換するだけ!

レースは1分1秒争う世界です。
ピットでのホイール交換の際カラーの欠落を防ぎ、作業性の向上と時間短縮が可能です。



[33072] アジャスタブルタペットキャップ
JAN.4522285330727 ￥4,800(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

ノーマルエンジンタペットカバー用。
取り出し口径: φ10 (先端はφ11)
取出し角度調整可。
※スーパーへッドなど社外品のシリンダーヘッドには装着できないものもございます。

[33068] タペットカバー (取り出し有)
JAN.4522285330680 ￥2,500(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

オイルキャッチタンク取り出し口
取り出し口径: φ10 (先端はφ11)
ノーマルエンジン用。



[39341] NSRホイール用アクスルカラー
耐久仕様フロント3.6本スポーク用
JAN.4522285393418 ￥4,200(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

アクスルカラーをビッグバイク等の耐久レース仕様にすることにより、タイヤ交換時のカラーの欠落を防止し、作業性の向上と時間短縮が可能です。
レース専用部品につき、メーターギアは使用できません。
6本スポーク用はゲイルスピード(12インチ)にも使用可能。
※レース専用部品の為、メーターギアは使用できません。

[39342] NSRホイール用アクスルカラー
耐久仕様リア3本スポーク用
JAN.4522285393425 ￥3,600(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

アクスルカラーをビッグバイク等の耐久レース仕様にすることにより、タイヤ交換時のカラーの欠落を防止し、作業性の向上と時間短縮が可能です。
レース専用部品につき、メーターギアは使用できません。

[39343] NSRホイール用アクスルカラー
耐久仕様リア6本スポーク用
JAN.4522285393432 ￥3,600(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

アクスルカラーをビッグバイク等の耐久レース仕様にすることにより、タイヤ交換時のカラーの欠落を防止し、作業性の向上と時間短縮が可能です。
6本スポーク用はゲイルスピード(12インチ)にも使用可能。
※レース専用部品につき、メーターギアは使用できません。




5段



7段



10段

○オイルクーラー寸法
(取付面からGクラフトロゴプレートまで)

□5段	39mm
□7段	50mm
□10段	60mm



A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (横型エンジン用)

ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーです。
面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品への干渉などに気を遣う必要がありません。
内部にオイルを循環させていますので、高い冷却効果が得られます。

●装着可能シリンダーヘッド
モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド

●装着不可シリンダーヘッド (または車種)
武川スーパーへッド (取り付け形状の違い)、KITAKOウルトラSE (プラグ角度が違うため)
モトラ (フレームに干渉)、シャリー (フレームに干渉)、CT110 (エンジン形式違い) カブ (レッグシールドを外せば装着可能)




[38030] Φ30フォーク用汎用ステー
JAN.4522285380302 ￥4,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

Φ30フォークにクランプして使用可能な汎用のステーです。
(品番37114と組み合わせて使用可)



[37114] オイルクーラーステー
JAN.4522285371140 ￥2,800(税抜)
A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

サーク製コア (またはアールズ製コア) 4-5-7段専用設計。
板厚3mm。
M6用取り付け位置間: 238mm。
(品番38030と組み合わせて使用可)
173mmピッチシステム専用



[33099] FIモンキータンク用変換アダプター
JAN.4522285330994 ￥3,500(税抜)
A2011材 シルバーアルマイト仕上げ (5Lモンキー用)

FIモンキータンクが流用できます。
※燃料コックはモンキー純正 (M14サイズP1.0) の物をご使用ください。
※コックの種類により、キャップと干渉する場合があります。
※燃料コックの位置が從来より下がる為、リザーブのガソリン量が減ります。
※5Lフレーム専用です。
※純正シートは使用不可。弊社カスタムシートをお使いください。



[39145] ダックスサブガソリンタンク 左側取付用
JAN.4522285391452 ￥16,800(税抜)
A6063材 バフ仕上げ (ダックス用)

ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。
タンク容量は1L。
燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。
長さ264mm、直径80mm。
燃料キャップ付属。
ノーマルキャブレター以外のキャップをご使用の場合は、別途ガソリンコックが必要です。
(モンキーR用、または2wayタイプをご使用ください。)



Waku+2 Dokidoki+2

LIFE with PLAY



[37125] 20mmオフセット アルミビレットジェネレーターカバー
JAN.4522285371256 ￥40,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (横型エンジン用)

スプロケットの軸をスプロケットカバーのペアリングで支持し、カウンターシャフトの摩擦を低減します。
カバー内側にはダストシールを設け、ペアリングへの砂や塵の侵入を防ぎます。
ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。
5.5Jのスタイルを手に入れるには必須アイテムです。
※弊社品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するに必要です。
ホンダ系横型エンジン装着可能 (ただし、JAZZ、マグナ、及びその他特殊形状エンジンは装着不可)
6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。
※FIモンキー装着不可。



[39407] 横型エンジン用エンジンマウント補強プレート
JAN.4522285394071 ￥16,800(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー、ゴリラ用)

モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。
クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームと固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。
材質は高強度のA2017を使用して、クランクケース剛性も高めています。
サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。
ハイパーエンジンには必須アイテムです。
※サイドスタンドホルダー、ノーマルステップを使用する場合は、このプレートの厚み分(10mm)下がります。
車体が立ちすぎる場合にはアジャストスタンド等で調整してください。



[37124] アルミビレットジェネレーターカバー
JAN.4522285371249 ￥30,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (横型エンジン用)

フライホイール部は、6V車のように蓋が取り外せるようになっています。
またシフトガイドが一体になっていて、シフトチェンジの際に起こるギアシフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現できます。
ダストシールを標準装備し、ゴミなどの侵入を防ぎます。
●ホンダ系横型エンジン装着可能。
(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)
6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。
※FIモンキー装着不可。



[37126] 20mmオフセットスプロケットカバー
JAN.4522285371263 ￥12,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (37124用)

本製品は、37124に取り付ける20mmオフセットカバーです。
またシフトガイドが一体になっていて、シフトチェンジの際に起こるギアシフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現できます。



[37104] FIモンキーバッテリー移設キット
JAN.4522285371041 ￥9,500(税抜)
A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (FIモンキー用)

純正のシート下に配置されているバッテリー等を右側に移設し、キット付属のシートステーを使用することで、弊社カスタムシート(品番33510など)が使用できます。
また、サイドカバーが簡単に取り外しできるため、バッテリー交換も工具無しで可能です。



エンジンボルトセット
[39334] 12Vエンジン用 JAN.4522285393340
[39345] 6Vエンジン用 JAN.4522285393456 ￥1,900(税抜)
SUS304材 (汎用)

エンキー、ゴリラの横型エンジンに使用できる、キャップタイプのステンレスボルトです。
ヘキサゴンレンチで取り外しができるので、メンテナンス性が向上します。



[30334] エンジンマウント
JAN.4522285303349 ￥7,200(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (エイプ、XRモーター)


エイプ50/100に装着できるエンジンマウントです。
高強度のA2017材を使用し、肉厚のプレートに変更することで、エンジンマウントの剛性アップに役立ちます。
ノーマル取り付けボルト装着可能。



チェーンアジャスター
[38500] ハード JAN.4522285385000 ￥3,800(税抜)

[38501] シルバー JAN.4522285385017
[38502] ブラック JAN.4522285385024
[38503] ガンメタ JAN.4522285385031
[38504] レッド JAN.4522285385048 ￥2,800(税抜)
A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

モンキー、ゴリラ等のノーマルスイングアームに使用できる、純正タイプのアルミ削りだしチェーンアジャスターです。
弊社Newタイプノーマルレックススイングアームにも装着可能です。




Caliper Support
[38505] SUS304材 (汎用)



[30334] エンジンマウント
JAN.4522285303349 ￥7,200(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (エイプ、XRモーター)

エンキー、ゴリラの横型エンジンに使用できる、キャップタイプのステンレスボルトです。



チェーンアジャスター
[38500] ハード JAN.4522285385000 ￥3,800(税抜)


モンキー、ゴリラ等のノーマルスイングアームに使用できる、純正タイプのアルミ削りだしチェーンアジャスターです。



Sheet Exterior
Accessory Peripheral Products



Sheet Exterior
Accessory Peripheral Products



[37102] 5Lモンキー用アルミ12Vバッテリーケース
JAN.4522285371027 ￥4,200(税抜)
A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (5Lモンキー用)

アルミ製のバッテリーケースです。
CDIや、ウインカーリレーを取り付けるステーが付属しています。
12V密閉式バッテリー用。



[37105] 4Lモンキー用アルミ12Vバッテリーケース
JAN.4522285371058 ￥4,000(税抜)
A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (4Lモンキー用)

●4Lモンキー用
(Z50J/Z50J1Z50J-1000001~1028999、Z50J-1100001~1195595)
4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(「モンキーは除く)に変更し、
モンキー用メンテナンスリバッテリーを装着するキットです。



ホイール型キーホルダー
[39925] シルバー JAN.4522285399250
[39926] ブラック JAN.4522285399267
[39927] レッド JAN.4522285399274
[39928] ブルー JAN.4522285399281
[39929] ゴールド JAN.4522285399298 ￥2,500(税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

鍵の頭に取り付けできるキーホルダーです。
モンキー用のホイールをモチーフにしたデザインになっており、ホンダのミニバイク系の鍵で、ラバータイプになっているもの全般に使用できます。
※アーバーサーなどのカギは使用不可。

※装着にあたっては、別途モンキー用純正(ホンダ純正品番、95012-13001)が必要です。

※装着できるバッテリーはYTR4A-BS(ユアサバッテリー)もしくは、FTR4A-BS(古河バッテリー)になります。

※装着にあたっては、別途モンキー用純正(ホンダ純正品番、95012-13001)が必要です。

※アーバーサーなどのカギは使用不可。

Gクラフトの切り文字(大)

[39326] ホワイト JAN.4522285393265

[39327] ブラック JAN.4522285393272 ￥500(税抜)

ステッカー (汎用)

Gクラフトの切り文字タイプのステッカーです。
(HPアドレス入り)
35mm x 87mm
1枚入り。

シムセット

[39336] M8 JAN.4522285393364

[39337] M10 JAN.4522285393371

[39335] M12 JAN.4522285393357 ￥500(税抜)

スチール材 (汎用)

厚さ0.5mmキャリパーのセンター出し等に使用します。
商品は20枚入りです。

M8 外径14mm、内径8.5mm
M10 外径20mm、内径10.5mm
M12 外径26mm、内径12.5mm

5枚入り。

※弊社スイングアームに使用しているのと同じ物です。

Gクラフトの切り文字タイプのステッカーです。

(HPアドレス無し)
11mm x 25mm

1枚入り。

※弊社スイングアームに使用しているのと同じ物です。

段付き穴あきタイプと装着可能。

Information インフォメーション

ご協力頂いている、メーカー、ショップ様です。

ガレージネバーランド 説明不要!! モンキー、コリラ専門カスタムショップ

会社名	ガレージネバーランド
住所	〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目1305番地
TEL	052-808-4133
URL	http://www.garageneverland.com/
営業時間	10:30~19:30
定休日	月曜日

STEP1 モンキーからトライクまで。カスタムの相談ならこちら。

会社名	STEP1
住所	〒444-0823 愛知県岡崎市上地5丁目21番地15
TEL	0564-54-6504
URL	http://www4.ocn.ne.jp/step1/
営業時間	10:00~21:00
定休日	木曜日



もの創り工房 有限会社ウイリーキッズ **Wheelie Kids!** ワンオフパーツならお任せ!

会社名	有限会社ウイリーキッズ
住所	〒519-0315 三重県鈴鹿市山本町字東野13-6
TEL	059-371-6050
URL	http://www.wheelie-kids.com/
営業時間	9:00~18:00
定休日	第2・4日曜日、月、祝日、イベント時



ムダの少ない使い切りサイズ!

SpeedHeart
Racing Technology Motor Oil

会社名	キューズプランニング有限会社
住所	〒483-8336 愛知県江南市前飛保町寺町43-1
TEL	0587-55-1125
URL	http://www.speed-heart.com/



カスタムパーツの公道使用についてのご注意

平成7年7月に施行された「改正道路運送車両法」により、法規制に抵触しない範囲でカスタマイズを楽しみ、その安全性について責任は車両の所有者・使用者が負わなければなりません。また、平成15年4月1日より「改正道路運送車両法」の改正が施行され、保安基準を満たさない違法改造につきましては、改造をした人(取付けた人)も罰せられるようになりますので法規制の範囲内でカスタマイズを行ってください。

主要諸元寸法(全長:±3cm／全幅:±2cm／全高:±4cm／重量:50kg)より範囲を超えると、車両の保安基準に適合しなくなり一般公道での使用は法律違反となりますので十分ご注意ください。

- ハンドルパーツ
- 外装系パーツ例:シートカウル・リアフェンダー・フェンダーレスキット
(灯火類が付属されている商品を含む)
- 電装系パーツ例:LED商品
(光量と照射範囲の違いにより車検に合格しなかったり、道路交通法に抵触する場合があります)
- 操縦安定系パーツ例:アルミホイール・フロントフォーク・スイングアーム・リアショック

※ 注意

- 予約商品・特注品・一度ご使用になった商品・パッケージ・説明書の破損・付属商品を紛失された商品は交換、返品をお受けできませんのでご注意ください。
- 返品は商品購入1週間以内とさせていただきます。尚、お客様の都合で返品される場合、送料はお客様のご負担とさせていただきます。
- カタログ内の表示価格は税抜き価格です。

Gクラフトの商品は、改良のため予告なしに仕様ならびに形状変更の場合があります。予めご了承ください。
モンキー用の商品で特に記載のない場合は、12V車(FIモンキーは除く)を前提に設計しています。



Gcraft パーツ通信販売のご案内

web ページからお申し込みの場合

<http://www.g-craft.com>

SEARCH Gクラフト

各商品ページから商品をカートに入れてご注文ください。
お支払い方法は、代引き・銀行振込・クレジットカード
に対応しております。

※スイングアームにつきましては、webページで対応していない為、弊社まで
メール・お電話にてお問い合わせください。

0595-85-3608 g-products@g-craft.com

- ・商品価格(税抜) ¥10,000 以上で送料サービスになります。
- ・商品価格(税抜) ¥20,000 以上で送料+代引き手数料サービスになります。
※送料 ¥500 (税抜)、代引き手数料 ¥300 (税抜)

現金書留にてお申し込みの場合

ご希望の商品名 品番 カラー ご住所 お名前 電話番号

を明記の上、商品代金と一緒にお申込みください。
ご注文金額が1万円未満のお客様は別途送料として¥500 (税抜) を
加えてお申込みください。

電話・FAX・ハガキにてお申し込みの場合

代金は商品到着時にお支払ください。

- ・商品価格(税抜) ¥10,000 以上で送料サービスになります。
- ・商品価格(税抜) ¥20,000 以上で送料+代引き手数料サービスになります。
※送料 ¥500 (税抜)、代引き手数料 ¥300 (税抜)

Gcraft

お問い合わせ先 **TEL.0595-85-3608** 受付時間(土・日・祝日除く)
9:00~17:00

有限会社 ギルドデザイン
〒512-0212 三重県龜山市のはの町13-2 FAX.0595-85-2647 g-products@g-craft.com