

必ず
お読み
ください

カスタムパーツの公道使用についてのご注意

平成7年7月に施行された「改正道路運送車両法」により、法規制に抵触しない範囲でカスタマイズを楽しみ、その安全性について責任は車両の所有者・使用者が負わなければなりません。また、平成15年4月1日より「改正道路運送車両法」の改正が施行され、保安基準を満たさない違法改造につきましては、改造をした人(取付けた人)も罰せられるようになりますので法規制の範囲内でカスタマイズを行ってください。

主要諸元寸法(全長:±3cm / 全幅:±2cm / 全高:±4cm / 重量:50kg)より範囲を超えますと、車両の保安基準に適合しなくなり一般公道での使用は法律違反となりますので十分ご注意ください。

- ハンドルパーツ
- 外装系パーツ例:シートカウル・リアフェンダー・フェンダーレスキット
(灯火類が付属されている商品を含む)
- 電装系パーツ例:LED商品
(光量と照射範囲の違いにより車検に合格しなかったり、道路交通法に抵触する場合があります)
- 操縦安定系パーツ例:アルミホイール・フロントフォーク・スイングアーム・リアショック

※ 注意

- 予約商品・特注品・一度で使用になった商品・パッケージ・説明書の破損・付属商品を紛失された商品は交換、返品をお受けできませんのでご注意ください。
- 返品は商品購入1週間以内とさせていただきます。尚、お客様の都合で返品される場合、送料はお客様のご負担とさせていただきます。
- カタログ内の表示価格は税抜き価格です。

Gクラフトの商品は、改良のため予告なしに仕様ならびに形状変更の場合があります。予めご了承ください。
モンキー用の商品で特に記載のない場合は、12V車(FIモンキーは除く)を前提に設計しています。

Gcraft パーツ通信販売のご案内

web ページからお申し込みの場合

<http://www.g-craft.com>

SEARCH

各商品ページから商品をカートに入れてご注文ください。
お支払い方法は、代引き・銀行振込・クレジットカード
に対応しております。

※ スイングアームにつきましては、webページで対応していない為、弊社まで
メール・お電話にてお問い合わせください。

☎ 0595-85-3608 ✉ g-products@g-craft.com

- ・商品価格(税抜) ¥10,000 以上で送料サービスになります。
- ・商品価格(税抜) ¥20,000 以上で送料+代引き手数料サービスに
なります。

※送料 ¥500 (税抜)、代引き手数料 ¥300 (税抜)

現金書留にてお申し込みの場合

ご希望の
商品名 品番 カラー ご住所 お名前 電話番号

を明記の上、商品代金と一緒に申し込みください。
ご注文金額が1万円未満のお客様は別途送料として¥500(税抜)を
加えてお申込みください。

電話・FAX・ハガキにてお申し込みの場合

代金は商品到着時にお支払いください。

- ・商品価格(税抜) ¥10,000 以上で送料サービスになります。
- ・商品価格(税抜) ¥20,000 以上で送料+代引き手数料サービスに
なります。

※送料 ¥500 (税抜)、代引き手数料 ¥300 (税抜)



お問い合わせ先 **TEL.0595-85-3608** 受付時間(土・日・夜日除く)
9:00 ~ 17:00

有限会社 ギルドデザイン
〒519-0212 三重県亀山市のほの町 13-2 FAX.0595-85-2647 g-products@g-craft.com

取扱店

※ 注意

- 予約商品・特注品・一度で使用になった商品・パッケージ・説明書の破損・付属商品を紛失された商品は交換、返品をお受けできませんのでご注意ください。
- 返品は商品購入1週間以内とさせていただきます。尚、お客様の都合で返品される場合、送料はお客様のご負担とさせていただきます。
- カタログ内の表示価格は税抜き価格です。

Gクラフトの商品は、改良のため予告なしに仕様ならびに形状変更の場合があります。
予めご了承ください。
モンキー用の商品で特に記載のない場合は、12V車(FIモンキーは除く)を前提に設計しています。

Gcraft ALL PARTS CATALOGUE

2015-2016

価格 / ¥800 (税抜)


G-craft ALL PARTS CATALOGUE 2015-2016

Gcraft ALL PARTS CATALOGUE 2015-2016

Waku+2 Doki+2
LIFE with PLAY



Waku+2 Doki+2
LIFE with PLAY



家族や仲間を大切にする「ボノボ」

G-craftのキャラクターは、コンゴ民主共和国の熱帯雨林に住む、最も人間に近い霊長類「ボノボ」がモデル。チンパンジーと並んで人間にもっとも近い類人猿です。知能が高く、母親が子供をかわいがることはもちろん、屈強なオトナのオスでも自分の力を誇らず、メスを大事にし、幼い子をいつくしみ、他者をいじめたり争ったりすることを好みません。また、傷ついたり悲しんでいる者をなぐさめたり、困っている者を助けようとする、「他人の痛みが分かる、まるで人間のような類人猿」としても有名です。

1人でカスタムバイクを楽しむのもいいけれど、家族や仲間と一緒に楽しさは2倍!3倍!!

G-craftは「あそび心」を大切にする会社。

その想いはモノづくりはもちろんのこと、開催するイベントにも大人だけ、子供だけではなく、みんながワクワク・ドキドキ楽しめるよう考えています。

家族や仲間と共通の幸せな時間が過ごせるカスタムバイクライフを応援します。



お客様と一緒に楽しむイベント



2015年
イベント
日程

7/25 (土)

モトチャンバラダイス
各地にいる4ミニオーナー達が集うお祭り。

10/12 (月)

パンカイライダーズ MEET in 群馬
家族で行ってお祭りを楽しもう!

10/24 (土)

エンジョイ4ミニ 2015
一日中4ミニをどことん楽しむじゃあろ!

Waku+2 Doki+2 LIFE with PLAY がモットー!

Contents

2015-2016



Waku+2 Doki+2
LIFE with PLAY

Custom Bike
カスタムバイク

8

Special Parts
スペシャルパーツ

16

Swing Arm
スイングアーム

25

Variable Manifold
可変マニホールド

40

Stem kit/Stem Peripheral Products
ステムキット/ステム周辺

43

Wheel/Hub
ホイール/ハブ

50

Sprocket/Spacer
スプロケット/スペーサー

57

Set Products
セット商品

58

Caliper Support
キャリパーサポート

64

Back Step/Step Peripheral Products
バックステップ/ステップ周辺

68

Sheet/Exterior
シート/外装

80

Accessory/Engine Peripheral Products
アクセサリー/エンジン周辺 GROM/G クラフトアジア

90

カスタムバイク

スペシャルパーツ

スイングアーム

可変マニホールド

ステムキット/ステム周辺

ホイール/ハブ

スプロケット/スペーサー

セット商品

キャリパーサポート

バックステップ/ステップ周辺

シート/外装

アクセサリー/エンジン周辺



Welcome to custom bike.

Make your one and only.

ライトカスタムからフルカスタムまで

カスタムする上で必要な物はコンセプト。

「速くしたい、インチアップしたい、カッコよくしたい、可愛くしたい」

人それぞれ目標とするカスタムが違い、悩まれている方も多いです。

そんな貴方に参考になる車両をご紹介します。

貴方ならどのタイプ？



可愛いスタイル
8インチカスタム



ワンランク上の走りを
10インチカスタム



走行性能重視
12インチカスタム

GC-SPECIAL CUSTOM BIKE 2015-2016

Custom-Bike GC-151

アルミの骨格を持つ GROM.



PHOTO:INOUE HIROMU

分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
スイングアーム	シングルサイドスイングアーム +6cm	G-craft	60758	¥275,000	
ステップ	バックステップ ブラック	G-craft	32121	¥40,000	
リヤショック	ショックアブソーバー 244mm	OHLINS	-	-	
フレーム	GC-021 アルミフレーム	G-craft	39999	¥200,000	
フロントブレーキ	プレンボ4Pキャリパー	プレンボ	-	-	
	NECTOディスクローター	NECTO	-	-	
	プレンボ4Pキャリパーサポート	G-craft	36008	¥9,500	
リヤブレーキ	カニプレンボ2Pキャリパー	プレンボ	-	-	
	NECTOディスクローター	NECTO	-	-	
その他パーツ	リザーブタンクレスキット	G-craft	33540	¥7,400	ブラック仕様加工(別途料金)
	グロムバー Type-2	G-craft	32117	¥15,000	
	フェンダーレスキット	キタコ	-	-	
	ステアリングダンパーステー	G-craft	39959	¥15,000	
	スリムスクエアミラー	キタコ	-	-	
	アジャスタースタンド ブラック	G-craft	32124	¥10,500	調整幅195mm~245mm
マフラー	チタンマフラー	ウィリーキッズ	-	-	

Custom-Bike GC-143

ライトカスタムながら走りは本物！ストリート GROM で駆ける！



分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
スイングアーム	トリプルスクエア +6cm スタビ付き	G-craft	60753	¥61,000	60908フェンダーステーオプション(+¥3,000)
フロントブレーキ	プレンボ4Pキャリパー	プレンボ	-	-	
	プレンボ4P用フロントキャリパーサポート	G-craft	36007	¥9,500	
リヤブレーキ	カニプレンボ2Pキャリパー	プレンボ	-	-	
	カニプレンボ用リアキャリパーサポート	G-craft	33125	¥9,000	
バックステップ	バックステップ シルバー	G-craft	32120	¥38,000	
その他パーツ	リザーブタンクレスキット タイプ3	G-craft	33530	¥7,400	
	スリムスクエアミラー	キタコ	-	-	
	グロムバー Type-2	G-craft	32117	¥15,000	
	フェンダーレスキット	キタコ	-	-	
マフラー	TT-Formula フルチタン/Type-S アップタイプ	OVER	-	-	

Custom-Bike GC-141

NERO フレームで表現した、漆黒モンキー



分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
フレーム	GC-020 NERO	G-craft	39995	¥139,900	ブラック仕様
スイングアーム	トリプルスクエア STD種 +16cm ツイン	G-craft	60085	¥38,000	ブラック仕様(別途料金)
ステムキット	φ30用ステムキット タイプX	G-craft	31090	¥36,000	ブラック仕様(別途料金)
マフラー	サイクロン GP-MAGNUM	ヨシムラ	-	-	
ステップ	バックステップ	G-craft	32013	¥35,000	ブラック仕様(別途料金)
フロントフォーク	φ30 DLCフロントフォークSET type X	キタコ	-	-	
リヤショック	アジャスタブルリアショック 335mm	デイトナ	-	-	
シート	カスタムシート 段付きタイプ	G-craft	33510	¥20,000	
ホイール	(前)10インチ2.75J	G-craft	39159	¥12,600	ブラック仕様(別途料金)
	(後)10インチ3.5J ブラック	G-craft	39168	¥12,600	
	ホイールスパーサー ブラック	G-craft	39091	¥7,800	スポークタイプ
フロントブレーキ	プレンボ4Pキャリパー	プレンボ	-	-	右側用 レーシングタイプ
	NECTOディスクローター	NECTO	-	-	φ220
	プレンボディスクハブ	G-craft	39028	¥21,000	ブラック仕様(別途料金)
リヤブレーキ	カニプレンボ2Pキャリパー	プレンボ	-	-	レーシングタイプ
	キャリパーサポート カニプレンボ用	G-craft	33192	¥8,400	ブラック仕様(別途料金)
	プレンボリアマスター	ヤマハ	-	-	
	プレンボマスターステー	G-craft	33549	¥4,000	ブラック仕様(別途料金)
	NECTOディスクローター	NECTO	-	-	φ160
	リアディスクハブ	G-craft	39053	¥24,000	ブラック仕様(別途料金)
その他パーツ	アジャスタブルグリップバー	G-craft	33137	¥12,800	ブラック仕様(別途料金)
	GC-020用ステアリングダンパーステー	G-craft	39959	¥12,000	ブラック仕様(別途料金)
	バックタンクケース GC10-AGO	G-craft	32211	¥260,000	
	バックフェンダーステー	G-craft	33159	¥5,300	ブラック仕様(別途料金)
	フロントフェンダー カーボンタイプ	G-craft	33404	¥9,000	
	リアフェンダー カーボンタイプ	G-craft	33402	¥11,000	
	ダウンチューブ	G-craft	39921	¥25,000	ブラック仕様(別途料金)
	アジャスタブルスタンドホルダー	G-craft	32090	¥6,500	
	アルミアジャスタースタンド	G-craft	32125	¥10,500	ロング
	φ30ライトステー	G-craft	32008	¥4,000	ブラック仕様(別途料金)

Custom-Bike GC-131

GC-020アルミフレーム搭載、ゴリラ誕生。



分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
フレーム	GC-020 NERO	G-craft	39995	¥139,900	
スイングアーム	トリプルスクエア STD種 +16cm ツイン	G-craft	60085	¥38,000	
ステムキット	φ30用ステムキット タイプX	G-craft	31090	¥36,000	
マフラー	GP10用マフラー	OVER	-	-	
ステップ	3Pバックステップタイプディスク ブラック	G-craft	32088	¥42,000	
フロントフォーク	NSRmmフロントフォーク	G-craft	39301	¥35,800	
リヤショック	330mm	デイトナ	-	-	
シート	ゴリラ用タンクロールシート	ネバーランド	-	-	
ホイール	GP10 10インチ	OVER	-	-	
フロントブレーキ	プレンボ4Pキャリパー	プレンボ	-	-	右側用
	プレンボ4Pキャリパーサポート	G-craft	36004	¥9,500	
	BRACINGディスクローター	デイトナ	-	-	φ220
リヤブレーキ	カニプレンボ2Pキャリパー	プレンボ	-	-	
	キャリパーサポート カニプレンボ用	G-craft	33192	¥8,400	
	BRACINGディスクローター	デイトナ	-	-	φ160
その他パーツ	アジャスタブルグリップバー	G-craft	33137	¥12,800	
	フロントフェンダー カーボンタイプ	G-craft	33404	¥9,000	
	リアフェンダー	ソリッドアップ	-	-	
	オイルクーラーステー	G-craft	39968	¥6,000	
	アジャスタブルスタンドホルダー	G-craft	32090	¥6,500	
	アルミアジャスタースタンド	G-craft	32037	¥10,500	
	φ30ライトステー	G-craft	32008	¥4,000	
	スタビライザータイプ	G-craft	31206	¥10,000	

Custom-Bike GC-402

NECTOが作る本格モンキーレーサー！



分類	商品名	メーカー	品番	税抜価格	備考
フレーム	GC-018 アルミフレーム	G-craft	39987	¥140,000	
スイングアーム	トリプルスクエア スタビ付き +16cm	G-craft	60924	¥53,000	GC010専用
ステムキット	φ30用ステムキット	G-craft	31090	¥36,000	
マフラー	GAOマフラー	NECTO	32088	¥42,000	試作品
ステップ	3Pバックステップタイプディスク ブラック	G-craft	32088	¥42,000	
フロントフォーク	NSRmmフロントフォーク	G-craft	39301	¥35,800	
リヤショック	NSF100用サスペンション	MSP製	-	-	
ホイール	10インチ2.75J	G-craft	39160	¥23,000	ブラック仕様(別途料金)
フロントブレーキ	プレンボ4Pキャリパー	プレンボ	-	-	
	プレンボ4Pキャリパーサポート	G-craft	36015	¥9,500	
	φ220ディスクローター	NECTO	-	-	
リヤブレーキ	プレンボ2Pキャリパー	プレンボ	-	-	
	キャリパーサポート カニプレンボ用	G-craft	33192	¥8,400	
	φ160ディスクローター	NECTO	-	-	
その他パーツ	フロントフォークスタビライザー	G-craft	31206	¥10,000	
	ライトステー	G-craft	32130	¥11,500	
	モーター駆動グリップバー	G-craft	37202	¥9,000	
	カーボンフェンダー	SOLID UP	-	-	
	プラスチックミニ	SOLID UP	-	-	
	タンクガード	SOLID UP	-	-	
	シートカバー	SOLID UP	-	-	

カスタムバイク
バスベリアル
スイング
マニホールド
ステム周辺
ホイール
スプロケット
セッティング
キャリパー
バックステップ
外シート
エンジン周辺

カスタムバイク
バスベリアル
スイング
マニホールド
ステム周辺
ホイール
スプロケット
セッティング
キャリパー
バックステップ
外シート
エンジン周辺

Custom-Bike
GC-123

GC-019MNKフレームがベースのZIIレーサー



分類	商品名	メーカー	品番	取扱価格	備考
フレーム	GC-019MNKフレーム	Gcraft	3992	¥180,000	
スイングアーム	GC-019フレーム用18cmスイングアーム	Gcraft	6044	¥38,000	
ステムキット	RS125用ステムキット	Gcraft	3113	-	専用10インチ4.0ホイール付属
マフラー	RS125用マフラー	Gcraft	3114	¥38,000	RS-02製RS125用マフラー専用
ステップ	SPバックステップ/タイフン/ディスク/ブラック仕様	Gcraft	3208	¥42,000	
フロントフォーク	RS125用フロントフォーク	HRC	-	-	RS-02製RS125用フォーク
リヤショック	OHINS FOR MINIBIKE BEAR SHOCK	OHINS	-	-	
シート	シート	HONDA	-	-	2011スペシャル3115アルミスタック
ハンドル	10インチ用ハンドル	モシウラ	-	-	オーブン S1
ホイール(前)	10インチ用ホイール	モシウラ	-	-	オーブン S1
ホイール(後)	10インチ用ホイール	モシウラ	-	-	オーブン S1
フロントブレーキ	RS125用フロントブレーキ	モシウラ	-	-	一種分の規格
リヤブレーキ	RS125用リヤブレーキ	モシウラ	-	-	一種分の規格
その他パーツ	RS125用マフラー	モシウラ	3115	¥38,000	RS-02製RS125用マフラー専用

Custom-Bike
GC-903

FIモンキーxGcraftカスタムパーツの最新コラボ 8インチワイドFIモンキー



分類	商品名	メーカー	品番	取扱価格	備考
スイングアーム	ノーマル用 スイングアーム 44cm	Gcraft	6045	¥38,000	
マフラー	フルエキゾーストマフラー	ウーリキョウ	-	-	ファイヤーバスター加工済み
ステップ	RS125用バックステップ/ディスク用	Gcraft	3205	¥42,000	
シート	カスタムシート	Gcraft	3301	¥23,800	オーダーシート
ハンドル	アルミハンドル	Gcraft	3404	¥15,000	
ホイール(前)	8インチ用ホイール	Gcraft	3224	¥23,000	前後セットの規格
タイヤ(前)	B77 110-70-8	Gcraft	3204	¥6,000	
タイヤ(後)	B77 120-70-8	Gcraft	3203	¥6,000	
フロントブレーキ	RS125用フロントブレーキ	モシウラ	-	-	一種分の規格
リヤブレーキ	RS125用リヤブレーキ	モシウラ	-	-	一種分の規格
その他パーツ	RS125用マフラー	モシウラ	3115	¥38,000	RS-02製RS125用マフラー専用

Custom-Bike
GC-113

究極ボディの最上級フラグシップモデル 5.5J極太ホイールモンキー



分類	商品名	メーカー	品番	取扱価格	備考
フレーム	GC-017アルミフレーム	Gcraft	3994	¥180,000	
スイングアーム	シングルサイドスイングアーム(10インチ用)	Gcraft	6044	¥248,000	
ステムキット	RS125用ステムキット	Gcraft	3113	-	専用10インチ4.0ホイール付属
マフラー	RS125用マフラー	Gcraft	3114	¥38,000	RS-02製RS125用マフラー専用
ステップ	SPバックステップ/タイフン/ディスク/ブラック仕様	Gcraft	3208	¥42,000	
フロントフォーク	RS125用フロントフォーク	HRC	-	-	RS-02製RS125用フォーク
リヤショック	OHINS FOR MINIBIKE BEAR SHOCK	OHINS	-	-	
シート	シート	HONDA	-	-	2011スペシャル3115アルミスタック
ハンドル	10インチ用ハンドル	モシウラ	-	-	オーブン S1
ホイール(前)	10インチ用ホイール	モシウラ	-	-	オーブン S1
ホイール(後)	10インチ用ホイール	モシウラ	-	-	オーブン S1
フロントブレーキ	RS125用フロントブレーキ	モシウラ	-	-	一種分の規格
リヤブレーキ	RS125用リヤブレーキ	モシウラ	-	-	一種分の規格
その他パーツ	RS125用マフラー	モシウラ	3115	¥38,000	RS-02製RS125用マフラー専用

Custom-Bike
GC-122

快速ツーリング!ストリートハイパーゴリラ



分類	商品名	メーカー	品番	取扱価格	備考
フレーム	GC-019 アルミフレーム	Gcraft	3997	¥180,000	
スイングアーム	トリプルスタブ +20cm NSRR用	Gcraft	6075	¥47,000	
ステムキット	RS125用ステムキット	Gcraft	3113	¥36,000	スイングアームオプション
マフラー	RS125用マフラー	Gcraft	3114	¥38,000	RS-02製RS125用マフラー専用
ステップ	SPバックステップ/タイフン/ディスク/ブラック仕様	Gcraft	3208	¥42,000	
フロントフォーク	RS125用フロントフォーク	HRC	-	-	RS-02製RS125用フォーク
リヤショック	OHINS FOR MINIBIKE BEAR SHOCK	OHINS	-	-	
シート	シート	HONDA	-	-	2011スペシャル3115アルミスタック
ハンドル	10インチ用ハンドル	モシウラ	-	-	オーブン S1
ホイール(前)	10インチ用ホイール	モシウラ	-	-	オーブン S1
ホイール(後)	10インチ用ホイール	モシウラ	-	-	オーブン S1
フロントブレーキ	RS125用フロントブレーキ	モシウラ	-	-	一種分の規格
リヤブレーキ	RS125用リヤブレーキ	モシウラ	-	-	一種分の規格
その他パーツ	RS125用マフラー	モシウラ	3115	¥38,000	RS-02製RS125用マフラー専用

Custom-Bike
GC-901

シングルサイドスイングアーム搭載 Gcraftコンセプト10インチモンキー



商品名	商品名	メーカー	品番	取扱価格	備考
フレーム	アルミフレーム GC-017	Gcraft	3994	¥180,000	
スイングアーム	シングルサイドスイングアーム 18cm	Gcraft	6044	¥238,000	専用10インチ4.0ホイール付属
ステムキット	RS125用ステムキット	Gcraft	3114	¥38,000	RS-02製RS125用マフラー専用
マフラー	RS125用マフラー	Gcraft	3113	¥38,000	RS-02製RS125用マフラー専用
ステップ	SPバックステップ/タイフン/ディスク/ブラック仕様	Gcraft	3202	¥42,000	
フロントフォーク	RS125用フロントフォーク	HRC	-	-	RS-02製RS125用フォーク
リヤショック	OHINS FOR MINIBIKE BEAR SHOCK	OHINS	-	-	
シート	シート	HONDA	-	-	2011スペシャル3115アルミスタック
ハンドル	10インチ用ハンドル	モシウラ	-	-	オーブン S1
ホイール(前)	10インチ用ホイール	モシウラ	-	-	オーブン S1
ホイール(後)	10インチ用ホイール	モシウラ	-	-	オーブン S1
フロントブレーキ	RS125用フロントブレーキ	モシウラ	-	-	一種分の規格
リヤブレーキ	RS125用リヤブレーキ	モシウラ	-	-	一種分の規格
その他パーツ	RS125用マフラー	モシウラ	3115	¥38,000	RS-02製RS125用マフラー専用

Custom-Bike
GC-112

可愛く、ちっちゃく、コンパクトに 8インチミニモンキー



分類	商品名	メーカー	品番	取扱価格	備考
スイングアーム	ノーマル用 スイングアーム 44cm	Gcraft	6045	¥38,000	
マフラー	フルエキゾーストマフラー	ウーリキョウ	-	-	ファイヤーバスター加工済み
ステップ	RS125用バックステップ/ディスク用	Gcraft	3205	¥42,000	
シート	カスタムシート	Gcraft	3301	¥23,800	オーダーシート
ハンドル	アルミハンドル	Gcraft	3404	¥15,000	
ホイール(前)	8インチ用ホイール	Gcraft	3224	¥23,000	前後セットの規格
タイヤ(前)	B77 110-70-8	Gcraft	3204	¥6,000	
タイヤ(後)	B77 120-70-8	Gcraft	3203	¥6,000	
フロントブレーキ	RS125用フロントブレーキ	モシウラ	-	-	一種分の規格
リヤブレーキ	RS125用リヤブレーキ	モシウラ	-	-	一種分の規格
その他パーツ	RS125用マフラー	モシウラ	3115	¥38,000	RS-02製RS125用マフラー専用

カスタムバイク
スペシャル
Special Parts
アライメント
Swing Arm
マニホールド
Variable Manifold
ステアリング周辺
Stem Kit Stem Peripheral Products
ホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品
Set Products
キャリパー
Caliper Support
バックステップ
Back Step Peripheral Products
外装
Sheet Exterior
アクセサリ
Accessory Engine Peripheral Products

カスタムバイク
スペシャル
Special Parts
アライメント
Swing Arm
マニホールド
Variable Manifold
ステアリング周辺
Stem Kit Stem Peripheral Products
ホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品
Caliper Support
バックステップ
Back Step Peripheral Products
外装
Sheet Exterior
アクセサリ
Accessory Engine Peripheral Products

組み合わせ指南書 虎の巻

ディスク化の際、組み合わせパーツが分からない、そんなときは虎の巻！
これを見れば装着可能な商品が分かります。

※ブレーキホースは、お使いになるハンドルや取り回しによって長さが異なります。
紐などを使い、長さを確認してください。



フロント周り 8インチ2.75Jワイドホイール プレンボ2P (ヤマンボ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
ステム	31191	Φ30フォーク用 ステムキット 173-40	Gクラフト	¥18,500
フォーク	39301	NSRミニフロントフォーク	Gクラフト	¥35,800
ホイール	39135	8インチ2.75J 1輪分	Gクラフト	¥12,600
ハブ	39028	フロントディスクハブ	Gクラフト	¥21,000
キャリアサポート	39057	キャリアサポートプレンボ2P(ヤマンボ)	Gクラフト	¥11,000
キャリアバー	-	プレンボ2P(ヤマンボ)	-	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	39204	B77 110-80-8	Gクラフト	¥6,000
ウインカーステー	32026	ウインカーステー	Gクラフト	¥850
スタビライザー	31206	スタビライザー タイプ1	Gクラフト	¥10,000
ライトステー	32008	Φ30ライトステー 173mmステム用	Gクラフト	¥4,000
フロントマスター	-	マスターシリンダー 11mm~1/2	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
ホーンステー	31214	ホーンステー	Gクラフト	¥1,600
合計				¥121,350

フロント周り 8インチ3.5Jワイドホイール プレンボ2P (ヤマンボ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
ステム	31183	Φ30フォーク用 ステムキット 199-40	Gクラフト	¥29,000
フォーク	39301	NSRミニフロントフォーク	Gクラフト	¥35,800
ホイール	39155	8インチ3.5J 1輪分	Gクラフト	¥12,600
ハブ	39082	ワイドフロントディスクハブ	Gクラフト	¥25,000
キャリアサポート	39057	キャリアサポートプレンボ2P(ヤマンボ)	Gクラフト	¥11,000
キャリアバー	-	プレンボ2P(ヤマンボ)	プレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	39203	B77 120-70-8	Gクラフト	¥6,300
ウインカーステー	32026	ウインカーステー	Gクラフト	¥850
スタビライザー	31207	スタビライザー タイプ2	Gクラフト	¥11,000
ライトステー	32018	Φ30ライトステー 199mmステム用	Gクラフト	¥4,500
フロントマスター	-	マスターシリンダー 11mm	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
ホーンステー	31214	ホーンステー	Gクラフト	¥1,600
合計				¥137,650

フロント周り 8インチ3.5Jワイドホイール プレンボ2P (カニ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
セット	34120	8インチ3.5Jフロントディスクセット	Gクラフト	¥49,000
フォーク	セット	ディスクインナーチューブ(カニプレンボ)	Gクラフト	-
ホイール	セット	8インチ3.5J 1輪分	Gクラフト	-
ハブ	セット	フロントディスクハブ	Gクラフト	-

キャリアバー	-	プレンボ2P(カニ)キャリアバー	プレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	39204	B77 110-80-8	Gクラフト	¥6,000
フロントマスター	-	マスターシリンダー 11mm~1/2	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
合計				¥55,000

※キャリアバーは現行モデルを使用してください。旧モデルは使用不可。
※6V、12V、ゴリラ装着可能。
※ホイールは3.5Jまで装着可能。

フロント周り 10インチ2.75Jワイドホイール プレンボ2P (カニ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
ステム	31181	Φ30フォーク用 ステムキット 173-40	Gクラフト	¥27,000
フォーク	39301	NSRミニフロントフォーク	Gクラフト	¥35,800
ホイール	39159	10インチ2.75J 1輪分	Gクラフト	¥12,600
スパーサー	32046	3.5J用スパーサースポーク シルバー	Gクラフト	¥7,800
ハブ	39028	フロントディスクハブ	Gクラフト	¥21,000
キャリアサポート	36015	キャリアサポートプレンボ2P(カニ)	Gクラフト	¥5,300
キャリアバー	-	プレンボ2P(カニ)キャリアバー Φ34	プレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ220	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	-	ミシュランS1 110-80-10	ミシュラン	-
ウインカーステー	32026	ウインカーステー	Gクラフト	¥850
スタビライザー	31206	スタビライザー タイプ1	Gクラフト	¥10,000
ライトステー	32008	Φ30ライトステー 173mmステム用	Gクラフト	¥4,000
フロントマスター	-	マスターシリンダーピストン径 11mm~1/2	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
ホーンステー	31214	ホーンステー	Gクラフト	¥1,600
合計				¥125,950

※一部画像と違う部分がございます。

フロント周り 10インチ2.75Jワイドホイール プレンボ4P



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
ステム	31181	Φ30フォーク用 ステムキット 173-40	Gクラフト	¥27,000
フォーク	39301	NSRミニフロントフォーク	Gクラフト	¥35,800
ホイール	39159	10インチ2.75J 1輪分	Gクラフト	¥12,600
スパーサー	32046	ホイールスパーサースポーク シルバー	Gクラフト	¥7,800
ハブ	39028	フロントディスクハブ	Gクラフト	¥21,000
キャリアサポート	36004	キャリアサポートプレンボ4P	Gクラフト	¥9,500
キャリアバー	-	プレンボ4Pキャリアバー	プレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ220	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	-	ミシュランS1 110-80-10	ミシュラン	-
ウインカーステー	32026	ウインカーステー	Gクラフト	¥850
スタビライザー	31206	スタビライザー タイプ1	Gクラフト	¥10,000
ライトステー	32008	Φ30ライトステー 173mmステム用	Gクラフト	¥4,000
フロントマスター	-	マスターシリンダーピストン径 11mm~1/2	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
ホーンステー	31214	ホーンステー	Gクラフト	¥1,600
合計				¥130,150

※一部画像と違う部分がございます。

カスタムバイク
Custom Bike
バスビヤル
Special Parts
アスィング
Swing Arm
マニホールド変
Variable Manifold
ステム周辺
Stem Kit Stem Peripheral Products
ホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品
Set Products
キャリアバー
Caliper Support
バックステップ
Back Step Peripheral Products
外シート
Sheet Exterior
エンジン周辺
Accessory Engine Peripheral Products

カスタムバイク
Custom Bike
バスビヤル
Special Parts
アスィング
Swing Arm
マニホールド変
Variable Manifold
ステム周辺
Stem Kit Stem Peripheral Products
ホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品
Caliper Support
キャリアバー
Caliper Support
バックステップ
Back Step Peripheral Products
外シート
Sheet Exterior
エンジン周辺
Accessory Engine Peripheral Products

フロント周り

10インチ3.5Jワイドホイール プレンボ2P (カニ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
セット	34129	10-3.5J フロントディスクキット	Gクラフト	¥120,000
ステム	セット	Φ30フォーク用ステムキット 199-40	Gクラフト	-
フォーク	セット	NSRミニフロントフォーク	Gクラフト	-
ホイール	セット	10インチ3.5J 1輪分	Gクラフト	-
スパーサー	セット	ホイールスパーサースポーク シルバー	Gクラフト	-
ハブ	セット	ワイドフロントディスクハブ	Gクラフト	-
キャリパーサポート	セット	キャリパーサポートプレンボ2P(カニ)	Gクラフト	-
キャリパー	-	プレンボ2P(カニキャリパー) Φ34	プレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ220	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	-	ミシュランS1 110-80-10	-	-
ウインカーステー	32026	ウインカーステー	Gクラフト	¥850
スタビライザー	31207	スタビライザー タイプ2	Gクラフト	¥11,000
ライトステー	32018	Φ30ライトステー 199mmステム用	Gクラフト	¥4,500
フロントマスター	-	マスターシリンダーピストン径 11mm~1/2	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
ホーンステー	31214	ホーンステー	Gクラフト	¥1,600
一部画像と違う部分がございます。				合計 ¥137,950

フロント周り

10インチ3.5Jワイドホイール プレンボ4P



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
ステム	31183	Φ30フォーク用ステムキット 199-40	Gクラフト	¥29,000
フォーク	39301	NSRミニフロントフォーク	Gクラフト	¥35,800
ホイール	39068	10インチ3.5J 1輪分	Gクラフト	¥12,600
スパーサー	32046	ホイールスパーサースポーク シルバー	Gクラフト	¥7,800
ハブ	39082	ワイドフロントディスクハブ	Gクラフト	¥25,000
キャリパーサポート	36004	キャリパーサポートプレンボ4P	Gクラフト	¥9,500
キャリパー	-	プレンボ4Pキャリパー	プレンボ	-
ディスクローター	-	BRAKINGディスクローター Φ220	デイトナ	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
タイヤ	39206	ミシュランS1 110-80-10	-	-
ウインカーステー	32026	ウインカーステー	Gクラフト	¥850
スタビライザー	31207	スタビライザー タイプ2	Gクラフト	¥11,000
ライトステー	32018	Φ30ライトステー 199mmステム用	Gクラフト	¥4,500
フロントマスター	-	マスターシリンダーピストン径 11mm~1/2	-	-
スロットルホルダー	-	スロットルホルダー各種	-	-
ホーンステー	31214	ホーンステー	Gクラフト	¥1,600
※一部画像と違う部分がございます。				合計 ¥146,650

リア周り

8インチ3.5Jワイドホイール シフトアップキャリパー



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
ホイール	39155	8インチ3.5J 1輪分 シルバー	Gクラフト	¥12,600
ハブ	39053	リアディスクハブ	Gクラフト	¥24,000
キャリパーサポート	33192	リアキャリパーサポート	Gクラフト	¥8,400
キャリパー	-	2Pキャリパー	シフトアップ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
タイヤ	39203	B77 120-70-8	Gクラフト	¥6,300
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
リアマスター	-	マスターシリンダー NSR50/80用	-	-
バックステップ	32013	バックステップ ドラム、ディスク兼用	Gクラフト	¥35,000
スタンドホルダー	30104	スタンドホルダー	Gクラフト	¥4,200
サイドスタンド	32079	アルミアジャストスタンド ショート	Gクラフト	¥10,500
リヤショック	-	リヤショック 285mm推奨	-	-
※キャリパーはシフトアップ製2Pタイプをご使用ください。				合計 ¥101,000

リア周り

8インチ4.0Jワイドホイール シフトアップキャリパー



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
スイングアーム	60396	T/Sミニ ワイド幅 ツインショック +4cm	Gクラフト	¥39,000
ホイール	39221	8インチ4.0J 1輪分 シルバー	Gクラフト	¥12,600
ハブ	39048	ワイドリアディスクハブ	Gクラフト	¥34,800
スプロケット	36013	フロントオフセットスプロケット 7mm 16T	Gクラフト	¥4,800
キャリパーサポート	33192	リアキャリパーサポート	Gクラフト	¥8,400
キャリパー	-	2Pキャリパー	シフトアップ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
タイヤ	39203	B77 120-70-8	Gクラフト	¥6,300
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
リアマスター	-	マスターシリンダー NSR50/80用	-	-
バックステップ	32013	バックステップ ドラム、ディスク兼用	Gクラフト	¥35,000
スタンドホルダー	30104	スタンドホルダー	Gクラフト	¥4,200
サイドスタンド	32079	アルミアジャストスタンド ショート	Gクラフト	¥10,500
リヤショック	-	リヤショック 285mm推奨	-	-
※キャリパーはシフトアップ製2Pタイプをご使用ください。				合計 ¥154,800

リア周り

10インチ3.5Jワイドホイール プレンボ2P (カニ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
スイングアーム	60085	トリプルスクエア STD幅 ツインショック +16cm	Gクラフト	¥38,000
ホイール	39068	10インチ3.5J 1輪分 シルバー	Gクラフト	¥12,600
スパーサー	32046	ホイールスパーサー スポーク シルバー	Gクラフト	¥7,800
ハブ	39053	リヤディスクハブ	Gクラフト	¥24,000
キャリパーサポート	33192	キャリパーサポートプレンボ2P(カニ)	Gクラフト	¥8,400
キャリパー	-	プレンボ2Pキャリパー(カニ) Φ34	プレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
タイヤ	-	ミシュランS1 110-80-10	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
リヤマスター	-	マスターシリンダー NSR50/80用	-	-
バックステップ	32013	バックステップ ドラム、ディスク兼用	Gクラフト	¥35,000
スタンドホルダー	30104	スタンドホルダー	Gクラフト	¥4,200
サイドスタンド	32079	アルミアジャストスタンド ショート	Gクラフト	¥10,500
リヤショック	-	リヤショック 330mm	-	-
※画像のスイングアームはスタビ付きになります。				合計 ¥140,500

リア周り

10インチ4.0Jワイドホイール プレンボ2P (カニ)



分類	品番	品名	メーカー	価格(税抜)
セット	34122	10インチ4.0Jリアディスクセット	Gクラフト	¥109,000
スイングアーム	60213	トリプルスクエア ワイド幅 ツインショック +16cm	Gクラフト	-
ホイール	39191	10インチ4.0J 1輪分 シルバー	Gクラフト	-
スパーサー	32046	ホイールスパーサー スポーク シルバー	Gクラフト	-
ハブ	39048	ワイドリアディスクハブ	Gクラフト	-
キャリパーサポート	33192	キャリパーサポートプレンボ2P(カニ)	Gクラフト	-
スプロケット	36013	フロントオフセットスプロケット 7mm 16T	Gクラフト	-
キャリパー	-	プレンボ2Pキャリパー(カニ) Φ34	プレンボ	-
ディスクローター	-	NSR50/80対応ディスクローター Φ160	-	-
タイヤ	-	ミシュランS1 130-70-10	-	-
ブレーキホース	-	ブレーキホース	-	-
リヤマスター	-	マスターシリンダー NSR50/80用	-	-
バックステップ	32013	バックステップ ドラム、ディスク兼用	Gクラフト	¥35,000
スタンドホルダー	30104	スタンドホルダー	Gクラフト	¥4,200
サイドスタンド	32079	アルミアジャストスタンド	Gクラフト	¥10,500
リヤショック	-	リヤショック 330mm	-	-
※画像のスイングアームはスタビ付きになります。				合計 ¥158,700

カスタムバイク
バリエーション
スペシャルパーツ
アスィング
Swing Arm
マニホールド変
Variable Manifold
ステム周辺
Stem Kit Stem Peripheral Products
ホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品セット
Set Products
キャリパー
Caliper Support
バックステップ周辺
Back Step Step Peripheral Products
外シール
Sheet Exterior
エンジン周り
Accessory Engine Peripheral Products

カスタムバイク
バリエーション
スペシャルパーツ
アスィング
Swing Arm
マニホールド変
Variable Manifold
ステム周辺
Stem Kit Stem Peripheral Products
ホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品セット
Caliper Support
キャリパー
Caliper Support
バックステップ周辺
Back Step Step Peripheral Products
外シール
Sheet Exterior
エンジン周り
Accessory Engine Peripheral Products

美しい創造物は、黙して高性能を語る。

High quality Aluminum frame

究極シリーズ。

高出力化した車体のポテンシャルを最大限に引き出すためには、もはやノーマルのバックボーンフレームでは限界を超えているのは周知の事実です。

Gクラフトではノーマルの領域を超えて更に前に進もうとする方々の為に、過去デモ車両で培ったノウハウをフィードバックしたオリジナルアルミフレームを販売しています。

極限の条件下で使用される究極の創造物が、未知の領域にチャレンジするあなたをサポートします。



軽量かつ高剛性。

それを実現したのが G クラフトのアルミフレーム。



For GROM
GC-021 Triple Square Big Aluminum Twin-spar Frame

高精度
高剛性
造形美

New

[39999] GC-021 アルミフレーム
JAN:4522285399991 ¥200,000 (税抜)
7N01材、A5083材、A2017材使用 パフ仕上げ
(GROM用)

メインフレームに95mm x 40mm トリプルスクエアビッグパイプを採用しております。
●ネック角度：24度
ノーマル25度から24度に変更しハンドリングの向上を狙っています。
品番 39426、39427 ダウンチューブ装着可能。
サス受け車高調節機構搭載 (調整幅 20mm)
●フレーム重量：7.5kg (ノーマル：8.8kg)
ハンドルロック使用可能
※タンデム不可
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※ノーマル外装装着可能 (カウル内側に一部加工が必要です)

業界初の GROM アルミツインスパーフレーム

大迫力の極太アルミツインスパーフレームで圧倒的な存在感を演出。高剛性ながら細部に渡った肉抜きにより軽量化を両立している。またモンキーエンジンの換装を可能とするよう開発中でありカスタムの発展性を大幅に拡大。
新たなグロムカスタムの可能性を切り開く。



95mm x 40mm 板厚2.5mmの異型目の字断面 (トリプルスクエアビッグ) パイプをメインフレームに採用し、軽量かつ高剛性を実現。



ピボットプレート裏側は、最適な肉抜きを施し軽量化と剛性を兼ね備えました。



ノーマルタンク装着可能。



サーキットでテスト走行を行い、改良を重ねました。

GC-021 Frame Option



[39304] キタコ製オイルクーラー用ステー
JAN:4522285393043 ¥3,800 (税抜)
キタコ製オイルクーラー専用設計 (取付けピッチ68mm)

※ダウンチューブと同時装着可能



GC-021用ダウンチューブ 各種
[39426] パフ JAN:4522285394262 ¥35,000 (税抜)
[39427] ブラック JAN:4522285394279 ¥42,000 (税抜)
A2017、A5083、7N01材使用
パフ、ブラックアルマイト仕上げ



[30106] GROM用スタンドホルダー
JAN:4522285301062 ¥6,500 (税抜)
スチール材使用
ブラックカチオンメッキ仕上げ

開発中!



モンキーエンジン搭載仕様

For Monkey
GC-020 NERO Aluminum Frame



NERO
“黒”の圧倒感

Gcraft × 光研電化

メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上。

[39995] GC-020 アルミフレーム NERO
JAN:4522285399953 ¥139,900 (税抜)
7N01、A5083、A2017、スチール材使用
ブラックアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

- ネック長+30mm、ヘッドパイプ位置30mmアップ。
- ネック角度25度
- ゴリラタンク使用可能。
- エンジン本体7mmオフセット
- ハンドルロック使用可能。
- フレーム重量5.2Kg。



レーザー刻印

※専用シリアルナンバー刻印有り。
※ベアリングレースは圧入していません。
※ブレーキペダルシャフトは付属していません。
※バッテリーケースは付属していません。
純正バッテリーケース、弊社アルミバッテリーケース (37102) をご使用ください。
※ホンダ純正クランクケース、弊社アルミベリットクランクケース以外での装着は加工が必要な場合がございます。
※従来のモノショックスイングアームは装着不可。
(GC-019専用のモノショックスイングアームが必要です。)
※純正マフラー、アップタイプマフラー使用不可。
(武川製Zスタイルマフラーは装着可能 品番04-02-2306)
※37022オイルキャッチタンク タイプ6との装着可能。
※4L風サイドカバー装着不可。
※ベラフェン装着不可。
※純正リアフェンダー装着可能。
※ダウンチューブとオイルクーラーは同時装着不可。



ステンレステーパーパーボルト



ダウンチューブ、オイルクーラー対応

カスタム

Custom Bike

スペシャル

Special Parts

アスィング

Swing Arm

マホールド

Variable Manifold

システム

Stem Kit Stem Peripheral Products

ホイール

Wheel Hub

スプロケット

Sprocket Spacer

商品

Set Products

キャリパー

Caliper Support

バックステップ

Back Step Peripheral Products

外シ

Sheet Exterior

エンジン

Accessory Engine Peripheral Products

18

カスタム

Custom Bike

スペシャル

Special Parts

アスィング

Swing Arm

マホールド

Variable Manifold

システム

Stem Kit Stem Peripheral Products

ホイール

Wheel Hub

スプロケット

Sprocket Spacer

商品

Set Products

キャリパー

Caliper Support

バックステップ

Back Step Peripheral Products

外シ

Sheet Exterior

エンジン

Accessory Engine Peripheral Products

19

バカイクム Custom Bike パスヘイシャル Special Parts アスイング Swing Arm マホーロト変 Variable Handlebar ステテム周辺 Stem Kit Stem Peripheral Products ハホイブル Wheel Hub スプロケット Sprocket Spacer 商セト品ト Set Products サキリパー Caliper Support ステテム周辺 Back Step Step Peripheral Products 外シ一装ト Sheet Exterior エアックゼン周辺 Accessory Engine Peripheral Products


バカイクム Custom Bike パスヘイシャル Special Parts アスイング Swing Arm マホーロト変 Variable Handlebar ステテム周辺 Stem Kit Stem Peripheral Products ハホイブル Wheel Hub スプロケット Sprocket Spacer 商セト品ト Set Products サキリパー Caliper Support ステテム周辺 Back Step Step Peripheral Products 外シ一装ト Sheet Exterior エアックゼン周辺 Accessory Engine Peripheral Products



For Monkey GC-020 Aluminum Frame [39996] GC-020 アルミフレーム JAN:4522285399960 ¥105,000 (税抜) [39997] GC-020 アルミフレーム Type-S JAN:4522285399977 ¥105,000 (税抜) 7N01材、A5083、A2017、スチール材使用 パフ仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

- ネック長+30mm、ヘッドパイプ位置30mmアップ。(Type-Sはネック長純正長) ●ネック角度25度 ●ゴリラタンク使用可能。 ●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となる、オフセットスプロケットが必要ありません。 ●ハンドルロック使用可能。 ●メインパイプ/パフ仕上げ。 ●純正サイドカバー使用可能。

※専用シリアルナンバー印刷有り。 ※バッテリーケースは付属していません。 純正バッテリーケース、弊社アルミバッテリーケース(37102)をご使用ください。(Type-FIはカスタムシート使用時、37104を使用してください) ※従来のモノショックスイングアームは装着不可。(GC-019専用のモノショックスイングアームが必要で、Type-FIは装着不可) ※純正マフラー、アップタイプマフラー使用不可。(武川製Zスタイルマフラーは装着可能 品番04-02-2306) ※4L風サイドカバー装着不可。 ※ベラフェン装着不可。 ※純正リアフェンダー装着可能。 ※ダウンチューブとオイルクーラーは同時装着不可 (Type-S、FIはダウンチューブのみ装着可能)



Type-FI [39998] GC-020 アルミフレーム Type-FI JAN:4522285399984 ¥110,000 (税抜) 7N01、A5083、A2017、スチール材使用 パフ仕上げ (FIモンキー用)

- ネック長ノーマル長、ヘッドパイプ位置30mmアップ。 ●ネック角度25度 ●FIタンク専用。 ●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となる、オフセットスプロケットが必要ありません。 ●ハンドルロック使用可能。 ●メインパイプ/パフ仕上げ。 ●純正サイドカバー使用可能。

Type-S、FI 専用オプション [39973] オイルクーラー取り付け加工 JAN.4522285399731 ¥5,000 (税抜) [39975] ダウンチューブ 取り付けステー加工 JAN.4522285399755 ¥3,000 (税抜) オイルクーラーステーを取り付けられるよう加工します。 ※39975ダウンチューブ取り付けステー加工との同時加工不可。 ※別途39965、39948、39966、39949オイルクーラーステーが必要で、 GC-020TYPE-S、FIモデルに39921 ダウンチューブを装着するためのステーを溶接する加工です。 ※39973 オイルクーラー取付ステー加工との同時加工不可。 ※39995、39996 (ネック長 30mm ロング) は上記オプション標準装備です。

GC-020 Frame Option GC-020、Type-S、Type-FI、NERO 別途オプションを選択し、自分だけの仕様へ。

[39974] プレーキベダルシャフト JAN:4522285399748 ¥3,000 (税抜) [39945] プレーキベダルシャフト ショート JAN:4522285399458 ¥3,000 (税抜) 純正のプレーキベダルを使用する際と、39407エンジンマウント補強プレートを装着する際必要となります。専用ブレーキスイッチステー付属。 39945ショートモデルは、シャフトの出っ張りを抑えつつ39407エンジンマウント補強プレートを装着することができます。 [39958] ステアリングダンパーステー GC-020用 JAN:4522285399588 ¥12,000 (税抜) GC-020アルミフレーム(ネック長30mmロング)に、ハイパープロ製のステアリングダンパーを装着するステーです。推奨ステアリングダンパー-ハイパープロ製75mmヘッドパイプクランプ径φ48モンキー、ゴリラ純正タンク専用(39153、39156 Z2アルミタンクとの同時装着不可)弊社モンキー用φ30フォークステムキット専用。 ●装着確認済みステムキット [31181、31182、31183、31090、31133] その他のステムキットはお問い合わせください。

[39930] ビボット部φ12仕様 JAN:4522285399304 ¥3,000 (税抜) フレームのビボット部分をφ12仕様にするオプションです。 ※スイングアーム側も、ビボット部分をφ12にする必要があります。 [39961] ベアリングレース圧入 JAN:4522285399618 ¥2,000 (税抜) 単品販売不可

[39958] ステアリングダンパーステー GC-020用 JAN:4522285399588 ¥12,000 (税抜) GC-020アルミフレーム(ネック長30mmロング)に、ハイパープロ製のステアリングダンパーを装着するステーです。推奨ステアリングダンパー-ハイパープロ製75mmヘッドパイプクランプ径φ48モンキー、ゴリラ純正タンク専用(39153、39156 Z2アルミタンクとの同時装着不可)弊社モンキー用φ30フォークステムキット専用。 ●装着確認済みステムキット [31181、31182、31183、31090、31133] その他のステムキットはお問い合わせください。 ※ノーマルハンドル、KSR、RSフォーク用ステムキット装着不可。 ※ダンパー本体を取り付けるクランプは、アクティブ製ハイパープロ ボディクランプTYPE-3(品番22162246)を別途ご用意ください。 ※Type-S、Type-FI装着不可



For Monkey GC-019 MNK New Concept Aluminum-Frame

GC-019 MNK Frame Option [39961] ベアリングレース圧入 JAN:4522285399618 ¥2,000 (税抜) ※注文時のオプションです。 [39960] オイルキャッチタンク仕様 JAN:45222853993601 ¥6,000 (税抜) ・メインフレームに、オイルキャッチタンク機能を追加するオプションです。 ・ニッブルは前1箇所、後ろ2箇所の計3か所となります。 ・取り出し口外径φ8×1箇所、φ10×2箇所、ドレン×1箇所 [39965] キタコ製オイルクーラー用ステー JAN:4522285399656 ¥3,800 (税抜) ・キタコ製オイルクーラー専用設計。(取付けピッチ68mm) [39974] プレーキベダルシャフト JAN:4522285399748 ¥3,000 (税抜) [39945] プレーキベダルシャフト ショート JAN:4522285399458 ¥3,000 (税抜) ・純正のプレーキベダルを使用する際と、39407エンジンマウント補強プレートを装着する際必要となります。 ・専用ブレーキスイッチステー付属。 ・39945ショートモデルは、シャフトの出っ張りを抑えつつ、39407エンジンマウント補強プレートを装着することができます。 [39966] アールズ製オイルクーラー用ステー JAN:4522285399663 ¥6,000 (税抜) ・サーク製コア(またはアールズ製コア)4.5-7段専用設計。



[39987] GC-019 MNK アルミフレーム JAN:4522285399878 ¥160,000 (税抜) A5083、A2017材使用 パフ仕上げ (モンキー、ゴリラ用) メインフレーム-アルミ削り出しのプレートを2枚貼り合わせて溶接したモナカ構造(中空)になっており、軽量高剛性を実現。ネック角23.5度-モンキー純正(25度)からネック角度をNSF100(23.36度)に近い23.5度に設定し、スポーティーなハンドリングへ。ネック長30mm延長-12インチ化した際のタイヤとエンジンのクリアランスを確保。ヘッドパイプ44mm上方設計-NSRミニフォークφ30を使用時のフォークの突き出し量を抑えることができ、ハンドルとの干渉を防止。ビボット位置10mm変更-スイングアームビボット位置、エンジン搭載位置を見直し、より良いアンチスクワット効果へ。エンジン本体7mmオフセット-オフセットスプロケットを使わずに10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着可能。ツインショック、モノショック仕様対応-モノショックの場合は別途専用のモノショックスイングアームが必要になります。ハンドルロック使用可能。 ※ノーマルリアフェンダー使用不可。 ※ダウンドラフトキャブレター装着可(FCRφ28、TDMRφ32、ショートファンネル使用) ※プレーキベダルシャフトは付属していません。

For Monkey GC-017 Series Full Billet No Welding



ヘッドパイプ一体削り等、フレーム部品は溶接なしの全てボルトでの組み立て式になっており、エンジンマウントやスイングアームビボットプレート部は、全てネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けにくい構造にして高強度を実現。オフセット55mmのステムキットを使用せずに、12インチホイール装着時のエンジンヘッドとタイヤとのクリアランスを確保

[39984] アルミビレットフレーム GC-017 JAN:4522285399847 ¥160,000 (税抜) [39982] アルミビレットフレーム GC-017 Type-S JAN:4522285399823 ¥160,000 (税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー、ゴリラ用) ●ネック長30mmロング(タイプSはノーマル長) ●エンジン補強プレート(39407)、ダウンチューブ(39917)と同時に装着が可能です。 ●ハンドルロック使用可能。 ●FCRφ28ダウンドラフトキャブレター装着可能。 ※弊社ベラフェンを装着の際、若干の加工が必要となります。(詳細はお問い合わせください) ※ホンダ製以外の横型エンジンでの装着確認はしていません。 ※一般公道登録する場合は、最寄りの市役所にご相談ください。



ヘッドパイプ一体削り等、フレーム部品は溶接なしの全てボルトでの組み立て式になっており、エンジンマウントやスイングアームビボットプレート部は、全てネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けにくい構造にして高強度を実現。オフセット55mmのステムキットを使用せずに、12インチホイール装着時のエンジンヘッドとタイヤとのクリアランスを確保 ※39982の場合は、55mmオフセットステムキットをご使用ください。 エンジン本体が7mmオフセットしているのでオフセットスプロケットを使わずに10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着可能。 純正タンク、純正シート、ツインショック、モノショック(当社モノショック用スイングアーム)が装着可能。ハンドルロック使用可能。

GC-017 Frame Option [39930] ビボット部φ12仕様 JAN:4522285399304 ¥3,000 (税抜) フレームのビボット部分をφ12仕様にするオプションです。 ※スイングアーム側も、ビボット部分をφ12にする必要があります。 [39923] アルミビレットフレーム ブラックアルマイト加工 JAN:4522285399236 ¥15,000 (税抜) ・注文時のオプションです。 ※今お持ちの物には加工できません。 ※GC-017アルミフレーム専用。 [39947] ステアリングダンパーステー GC-017用 JAN:4522285399472 ¥12,000 (税抜) ・39984 GC-017 (ネック長+30mm)に、ハイパープロ製のステアリングダンパーを装着するステーです。 ・推奨ステアリングダンパー-ハイパープロ製75mmヘッドパイプクランプ径φ48

Single Side Swingarm 唯一無二の存在感

シングルサイドスイングアーム



Feature

ハブダンパーは標準装備。
ビッグバイクと同じ機構を採用することで、ミッションなどの負担を大幅に軽減します。
スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。
チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン調整はレンチ一本で可能です。
キャリアサポートは、取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプ（GROM用以外）を注文時にご指定ください。
※カニブレンボキャリアは干渉するため装着できません。
（GROM用はカニブレンボキャリアが使用できます。）
※装着できるキャリアの種類については、当社へご相談ください。



ホイールスパーサーは、30mmの無垢材より三次元切削加工の専用設計。
ホイールのロックナットはセンターロックタイプ（特殊ロックナット付属）です。
シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。
純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。

リアのサスペンションはNSR用リアサスをボルトオン。
純正サスだけでなく、社外品のオーリンズ、WP製などのスプリング径が大きいサスペンションも装着可能です。
（スイングアーム角度によっては干渉する恐れがあります）
チェーンスライダは上下に装備しています。
鈴鹿南コースのサーキット走行を公開し、多くの方々から反響を得ました。
※画像は60444です。

●下記のキャリアが使用出来ます。（GROM用除く）



品番:X20-60-01
取付ピッチ:64mm
ピストン径:24mm

品番:X20-61-01
取付ピッチ:64mm
ピストン径:24mm

Single Side Swingarm for GROM



[60758] GROM用シングルサイドスイングアーム
JAN.4522285607584 ¥275,000 (税抜)
7N01材使用 パフ、アルマイト仕上げ (GROM用)

ホイールスパーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。
純正から+6cm、ホイールサイズは4Jとすることにより迫力のあるスタイルを実現。
ブレンボのレーシングキャリアーしか使用出来なかったのを、カニブレンボキャリアーを装着できるように設計しており、カスタムの幅を拡大。
シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工で純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。
ハブダンパーはビッグバイクと同じ機構を採用することでミッションなどの負担を大幅に軽減。
ピボット部ベアリング、ハブダンパー標準装備
※φ190 ディスクローター専用 (NS-1 リア専用) チェーンサイズ 420 専用
※専用ホイール付属
※NSR50/80 用スプロケット専用
※12 インチ用タイヤチューブ使用
（推奨チューブブリジストン製 農機用 AG4.0-12 (ストレートバルブ) 弊社にて¥3,000 (税別) にて販売しています）



LineUp

[60444] モンキー用
シングルサイドスイングアーム 4.0J
JAN.4522285604446 ¥238,000 (税抜)
スイングアームは+16cm ロング。

ホイールは専用設計の 10 インチ 4.0J のホイールが付属。(130/70/10 ミシュラン S1 タイヤ推奨)
ディスクローターはφ160 用 (NSR50/80 リアサイズ)
タイヤチューブはφ3.50-4.00-10 のストレートバルブをご使用ください。
ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。
タンバーは消耗部品です。走行距離 2000 km で交換して下さい。
専用ホイール付属。(10-4.0J)
※10 インチ 4.0J のシングルサイドスイングアームに 5.5J のホイールは使用出来ません。
※29T ~ 32T 以外のスプロケットは装着不可です。
※ディスクローター、キャリアー、スプロケットは付属しません。別途購入となります。

[60651] モンキー用
シングルサイドスイングアーム 5.5J
JAN.4522285606518 ¥248,000 (税抜)
スイングアームは+16cm ロング。

装着には弊社商品、品番 36028 オフセットスプロケット 20mm(16T)、品番 37124 ビレットジェネレーターカバー品番 37126 オフセットスプロケットカバーが、品番 37125 スプロケットカバーが必要です。
ディスクローターはφ160 用 (NSR50/80 リアサイズ)
タンバーは消耗部品です。走行距離 2000 km で交換して下さい。
使用されるチューブサイズは 5.4-10 をお選びください。
推奨タイヤサイズ 130/70-10 (ブリジストン)
専用ホイール付属。(10-5.5J)
※29T ~ 32T 以外のスプロケットは装着不可です。
※ディスクローター、キャリアー、スプロケットは付属しません。別途購入となります。

[60648] XRモタード用
シングルサイドスイングアーム
JAN.4522285606488 ¥258,000 (税抜)
XR50/100 モタードスイングアームと同等。

サスペンションは純正と同じくリンク式。(リアショックは XR50/100 モタード用をご使用ください)
ディスクローターはφ190 用 (NS-1 リアサイズ)
リード 90 [ホンダ純正品番 45121-GW2-000ZA] や、BREAKING 製 [品番 H032FID] が装着できます。
推奨タイヤサイズ 120/80-12 (ブリジストン)
タンバーは消耗部品です。走行距離 2000 km で交換して下さい。
専用ホイール付属。(12-2.75J)
※29T ~ 32T 以外のスプロケットは装着不可です。
※ディスクローター、キャリアー、スプロケットは付属しません。別途購入となります。

[60649] モンキー用
シングルサイドスイングアーム 12インチ
JAN.4522285606495 ¥258,000 (税抜)
スイングアームは+20cm ロング。

サスペンションはNSR50/80 用。モノショック専用。
ディスクローターはφ190 用 (NS-1 リアサイズ)
リード 90 [ホンダ純正品番 45121-GW2-000ZA] や、BREAKING 製 [品番 H032FID] が装着できます。
タンバーは消耗部品です。走行距離 2000 km で交換して下さい。
推奨タイヤサイズ 120/80-12 (ブリジストン)
専用ホイール付属。(12-2.75J)
※29T ~ 32T 以外のスプロケットは装着不可です。
※ディスクローター、キャリアー、スプロケットは付属しません。別途購入となります。

[60650] モンキー用
シングルサイドスイングアーム 12インチ
JAN.4522285606501 ¥258,000 (税抜)
スイングアームは+4cm ロング。

ピボット部分は NSR95 年式以降と同じニードルベアリングを標準採用。
専用シャフトとダストカバーが付属しています。
ディスクローターはφ190 用 (NS-1 リアサイズ)
リード 90 [ホンダ純正品番 45121-GW2-000ZA] や、BREAKING 製 [品番 H032FID] が装着できます。
タンバーは消耗部品です。走行距離 2000 km で交換して下さい。
推奨タイヤサイズ 120/80-12 (ブリジストン)
専用ホイール付属。(12-2.75J)
※29T ~ 32T 以外のスプロケットは装着不可です。
※ディスクローター、キャリアー、スプロケットは付属しません。別途購入となります。

[60647] エイブ用
シングルサイドスイングアーム
JAN.4522285606471 ¥258,000 (税抜)
エイブ50/100スイングアームと同等。

サスペンションは純正と同じくリンク式。(リアショックはエイブ用をご使用ください)
ディスクローターはφ190 用 (NS-1 リアサイズ)
リード 90 [ホンダ純正品番 45121-GW2-000ZA] や、BREAKING 製 [品番 H032FID] が装着できます。
推奨タイヤサイズ 120/80-12 (ブリジストン)
タンバーは消耗部品です。走行距離 2000 km で交換して下さい。
専用ホイール付属。(12-2.75J)
※29T ~ 32T 以外のスプロケットは装着不可です。
※ディスクローター、キャリアー、スプロケットは付属しません。別途購入となります。

カスタム
Custom Bike
スペシャル
Special Parts
スイング
Swing Arm
マニホールド
Variable Handle
ステム
Stem Kit
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品
Set Products
キャリア
Carrier Support
バックステップ
Back Step
外装
Sheet Exterior
エンジン
Accessory

カスタム
Custom Bike
スペシャル
Special Parts
スイング
Swing Arm
マニホールド
Variable Handle
ステム
Stem Kit
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品
Carrier Support
バックステップ
Back Step
外装
Sheet Exterior
エンジン
Accessory

カスタム
バイク

Custom Bike

スペシャル
パーツ

Special Parts

スイング
アーム

Swing Arm

マシ
ンボ
ール
ト
変
更

Variable
Mainframe

ステ
ム
周
辺
ム

Stem Kit
Stem Peripheral
Products

ホイ
ール
ボ
ール

Wheel Hub

ス
プ
ロ
ケ
ット
サ
イ
ト

Sprocket
Spacer

商
セ
ツ
ト
品
ト

Set Products

サ
キ
ボ
リ
バ
ー
ト

Caliper
Support

ス
バ
ッ
ク
ス
テ
ッ
プ
周
辺
ム

Back Step
Step Peripheral
Products

外
シ
ー
ト
装
ト

Sheet
Exterior

エ
ア
フ
ィ
ン
セ
ラ
ミ
ン
周
辺
ム

Accessory
Engine Peripheral
Products

更なる高みへの挑戦。



[32210]ピレットクランクケース GC10-STD
JAN.4522285322104 **¥230,000(税抜)**
A5083材 (モンキー、ゴリラ用)

[32211]ピレットクランクケース GC10-AGO
JAN.4522285322111 **¥260,000(税抜)**
A5083材 (モンキー、ゴリラ用)

アルミブロックから削り出し、ケース壁面の肉厚を増すことで124ccのハイパワーにも負けない高剛性を実現しました。ラインナップも2種類(前方の突き出しの有無)をご用意しています。

頑丈なだけじゃない。



GC10-AGOではオイル容量が増え、突き出し部分にフィンが付いているので、エンジンの冷却にも効果があります。さらには見た目のカスタム感もアップします。

ブリーザーの取出口を2箇所設置。取出しの自由度が広がります。

このアルミピレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。薄く液体ガスケットを塗布して使用します。紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性が高まります。

シフトロッド部分はケース中にも、シフトガイド機能を搭載しています。ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押しさえ、スムーズにギヤチェンジが可能です。

鈴鹿ミニモト4時間耐久レース2011 OPENクラス 優勝!

ネットプロレーシングのピレットクランクケース装着車両が、横型エンジンでは初の優勝となりました。



スイングアームが
出来るまで



NC加工機で、スイングアームに
使う部品を削ります。



切削された部品



パイプ(材料状態)から



パイプを制作するスイングアーム
の長さにカット

理想の形を追求したスイングアーム

Swingarm made for you

匠の技

理想の形を現実に行けるスイングアームがきっとここにある。

Gクラフトでは、装着するホイールをはじめ、長さやパイプの種類など、お客様の様々な要望に応えるため、受注生産でスイングアームを生産しています。

熟練の職人がパイプの選定・溶接・最後の仕上げまでを担当し、1本1本丹精込めて作り上げたスイングアームをお届けします。



パイプの中に砂を詰めて、
バーナーで曲げていきます。



表面を磨き鏡面にします。
(パイプ仕上げ)



溶接前に有機溶剤を使い、
脱脂を行います。



熟練の職人が一本一本溶接
を行います。



出荷前に表面を磨き、
梱包。

スイングアームパイプ形状・サイズ

スイングアームパイプ断面比較

<p>●サイズ 42×32×厚み3mm スタンダード</p>	<p>●サイズ 55×20×厚み2mm トリプルスクエア</p>	<p>●サイズ 42×25×厚み3mm トリプルスクエアミニ</p>	<p>●サイズ 32×22×厚み3mm スタビ用パイプ</p>	<p>●サイズ 30×30×厚み3mm ノーマルロック用丸パイプ</p>
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------

適材適所!

強度と軽量化を高次元でバランス! 素材とニーズに的確にお応えします。



◆7N01材とは?
日本特有の材料で強度が極めて高く、溶接性に優れています。そしてもう一つの大きな特徴として、一度溶接しても、常温で置いておくと時効硬化(溶接した後、本来の硬さまで戻る)する特性を持っています。このことから、スイングアームやフレームに大変適した材料ですが、流通量が少ないため入手が困難です。Gクラフトでは、自社独自のパイプを材料メーカーに依頼し、供給できる体制を整えています。



◆トリプルスクエアスイングアームとは?
●メインパイプに7N01材のオリジナル目の字断面のパイプを使用し、STDパイプのスイングアームよりも軽量、高剛性を実現しました。
●ピボット部分をベアリング化することでスムーズな動作を実現。(モンキー用スイングアーム以外はプッシュ仕様となります)
●全機種に専用チェーンスライダー付き。




◆トリプルスクエアミニスイングアームとは?
●ピボット部分には大径シールタイプのデュアルボールベアリングを採用。
●チェーン引き部分はトリプルスクエアミニ専用設計のものを使用
●パイプの太さはスタンダードパイプとほぼ同寸で、外観はトリプルスクエアに酷似しています。
●全機種に専用チェーンスライダー付き。



◆ノーマルロックスイングアームとは?
●メインパイプにΦ30、厚み3mmの丸パイプを採用し、ノーマルに近いデザインのスイングアームに仕上げています。
●全機種に専用チェーンスライダー付き。

車種別スイングアーム製作可能限界長表



太くいこうぜ!

◆ワイドタイプスイングアーム◆とは?
●大人気のワイドホイール(10インチ4.0Jまでの)が装着可能なスイングアームです。モンキーのノーマルスイングアームに比較して20mmワイドになっており130-70-10などの扁平タイヤの装着に対応します。ツインショックの場合装着状態のリヤショックが若干「ハの字」になりますが走行には問題ありません。
※10インチワイドホイール3.5J、2.75Jの場合はスタンダード幅のスイングアームでも装着可能。
※4.0Jワイドホイール装着にはオフセットスプロケットが必要です。



NSR用ホイールがボルトオン!

◆NSRホイール用スイングアーム◆とは?
●通常のスイングアームにNSR用ホイールをそのまま持ってくると...アクスルの長さが違ううえにチェーンラインも出ません。そこで登場するのがNSRホイール用スイングアーム。専用設計なのでボルトオンで12インチ化が可能なスグレモノのスイングアームです。○マスターシリンダーマウントキット(品番30038、30039)を使用していたらとノーマルステップのままディスプレイ化が可能。
※7mmオフセットフロントスプロケットを使用してください

細やかなデータ提供もGクラフトの大切なサービス。知って便利な対応・適応データ

ブレーキホース長対応表

フロント用ブレーキホース表

モンキー	ハンドルの形状		
	コンチハンドル	スタンダード	アップハンドル
スタンダード	640mm	700mm	780mm
NSR50/80用	670mm	730mm	800mm
KSR50/80用	720mm	780mm	860mm

エイプ50/100	ハンドルの形状		
	コンチハンドル	スタンダード	アップハンドル
スタンダード	740mm	800mm	880mm
KSR50/80用	700mm	760mm	840mm

※表示長さはバンジョーボルトセンター間の距離
キャリアー及びマスターシリンダーはNSR50/80用を使用

リヤ用ブレーキホース表

モンキー	スイングアームの長さ		
	10cmロング	16cmロング	20cmロング
マスターマウントキット(30038)使用	540mm	600mm	640mm
バックステップ(32013/32012/32088)使用	390mm	450mm	490mm

モンキー-R	スイングアームの長さ		
	0cmロング	6cmロング	10cmロング
バックステップ(32106)使用	450mm	510mm	550mm

ダックス	スイングアームの長さ		
	0cmロング	6cmロング	10cmロング
マスターマウントキット(30042)使用	540mm	600mm	660mm

エイプ50/100	スイングアームの長さ		
	0cmロング	4cmロング	10cmロング
マスターマウントキット(32048)使用	550mm	590mm	650mm
バックステップ(32052)使用	550mm	590mm	650mm
バックステップ(32084)使用	500mm	540mm	600mm

※数値はブレンボ2Pキャリアー(ヤマンボ)をスイングアーム上側に装着した際の長さ
キャリアーの取り付けが下側でホース取り出し前方の場合は、上記数値にプラス50mm必要
下側取付でスイングアーム後方にホースを取り出す場合には、上記数値にプラス150mm必要
表示長さはバンジョーボルトセンター間の距離
装着確認時バンジョーボルトの角度は前20度・後20度を使用

ブレーキロッド適応表

品番	対応するスイングアーム		ロッド長(mm)	価格(税抜)
	ノーマルステップ装着	バックステップ装着		
60008	-	0-2cmロング	277	¥1,000
モンキー純正	0-2cmロング	4-6cmロング	-	-
60031	4-6cmロング	8-10・12cmロング(ダックス+0・2・4・6cm)	355	¥1,000
60032	8・10・12cmロング(ダックス+0・2・4・6cm)	14・16cmロング(ダックス+8・10・12cm)	415	¥1,000
60045	14・16cmロング(ダックス+8・10・12cm)	18・20・22cmロング(ダックス+16cm)	475	¥1,000
60046	18・20・22cmロング(ダックス+16cm)	24・26・28cmロング(ダックス+20cm)	515	¥1,000
60048	24・26・28cmロング(ダックス+20cm)	30・32・34cmロング	565	¥3,000
60049	30・32・34cmロング	36・38cmロング	635	¥3,000
60050	36・38cmロング	-	685	¥3,000

注意
○ノーマルスイングアーム使用(0,2cm)でバックステップ(ドラム用)装着車の場合ノーマルブレーキロッドは使用出来ません。(60008を使用)
○バックステップ(ドラム用)装着車の場合、装着したスイングアームの長さよりひとつ短いブレーキロッドが必要になります。
例:20cmロングでバックステップ装着→14,16cmロング用(60045)
例:12cmロングでバックステップ装着→4,6cmロング用(60031)

チェーン/ショック/タイヤ適応表

スイングアームを延長したら、チェーンも長さが足りなくなる。では、どのくらいならOK? というギモンに答えるのが下の表。同じ長さでも使用スプロケットで大きく異なるので参考にしてください。

■チェーン適応表(モンキー/ゴリラ)

スイングアームの長さ+4cm	ドライブスプロケットT数			スイングアームの長さ+10cm	ドライブスプロケットT数		
ドライブスプロケットのT数	28-32T	32-36T	36-42T	ドライブスプロケットのT数	28-32T	32-36T	36-42T
~13T	100	100	100	~13T	100	100	110
~15T	100	100	100	~15T	100	100	110
16T	100	100	100	16T	100	100	110

スイングアームの長さ+16cm	ドライブスプロケットT数			スイングアームの長さ+20cm	ドライブスプロケットT数		
ドライブスプロケットのT数	28-32T	32-36T	36-42T	ドライブスプロケットのT数	28-32T	32-36T	36-42T
~13T	100	110	110	~13T	110	120	120
~15T	100	110	110	~15T	110	120	120
16T	100	110	110	16T	110	120	120



ショック長 適応表(モンキー/ゴリラ)

スイングアームの長さ	ツインショック	モノショック	スイングアームの長さ	ツインショック	モノショック
4cmロング	285mm	-	スイングアームの種類	ツインショック	モノショック
6cmロング	285mm	-	~2cm	3.50-6	-
8cmロング	305mm	-	+0cm	3.50-8	-
10cmロング	305mm	-	+4cm	3.50-8	-
12cmロング	305mm	210mm	+10cm	3.50-10	3.50-6
14cmロング	330mm	210mm	+12cm	-	3.50-8
16cmロング	330mm	210mm	+16cm	120/80-12	3.50-10
20cmロング	330mm	210mm	+20cm	120/80-12	120/80-12

※当社スイングアームを基準にした推奨値です。
※フロントフォークはNSRフォーク使用。

アクスルシャフト適応表

品番	適合商品(代表的な商品)	長さ(首下)	価格(税抜)
38002	ダックス用スイングアーム	210mm	¥2,300
38003	NSR-ワイドスイングアーム	230mm	¥2,000
38005	マルチタイプシステムキット	245mm	¥2,400
38006	R&P用スイングアーム	255mm	¥3,500
38053	スーパーワイドスイングアーム	250mm	¥3,000

適合アクスルナット
[38001] アクスルナット
 JAN.4522285380012 ¥200(税抜)
 (部品番号600344)
 サイズ×ピッチ M12×P1.25

スイングアーム 基準寸法表

車種	基準寸法(単位:mm)
モンキー	245
モンキー-R	380
GROM	445
エイプ50/100	420
XR50/100モタード	460
ダックス	305
カブ/ベンリー	375
ジョルカブ	285
KSR110	425
NSR50/80	405
R&P	335
CRF50	245

※基準寸法はピボット中心点~チェーン引き中心点間にて測定

バカスクラム
Custom Bike
バスバシヤツル
Special Parts
アインク
Swing Arm
マニホールド変
Variable Manifold
システム周辺
Stem Kit Stem Peripheral Products
ホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品
Set Products
サキヤリパー
Caliper Support
バックステップ周辺
Back Step Step Peripheral Products
外シ
Sheet Exterior
エア
Accessory Engine Peripheral Products

バカスクラム
Custom Bike
バスバシヤツル
Special Parts
アインク
Swing Arm
マニホールド変
Variable Manifold
システム周辺
Stem Kit Stem Peripheral Products
ホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品
Caliper Support
サキヤリパー
Caliper Support
バックステップ周辺
Back Step Step Peripheral Products
外シ
Sheet Exterior
エア
Accessory Engine Peripheral Products

モンキー用スーパーワイドスイングアーム




[30047]スーパーワイドササ受け JAN.4522285300478
¥10,000(税抜)
 A5083, A2017, 7N01 材使用
 通常のササ受けの幅より20mm幅が広いササ受けです。
 純正位置から30mmバック、30mmダウン。
 ノーマルフレーム、弊社モンキー用アルミフレーム (GC-017)に使用可能です。
 ※4Lモンキー使用不可。



スーパーワイドスイングアームには、リアショック取付方法が内側に固定するタイプと外側に固定するタイプの2種類存在します。
 ノーマルタイプはリアショックが大きくハの字になってしまうため、使用の際は30047ワイドササ受けが必要です。
 ローコストタイプは、リアショックを内側に取り付けることで、フレーム側のササ受けと合う為、ワイドササ受けは必要ございません。

ツインショック								
ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付	ノーマルルックスタビ付
モンキー-5.5J (スーパーワイド) *1 *2 *3	+10cm	60667	60670	60673	60676	60679	60682	60823
	+16cm	60668	60671	60674	60677	60680	60683	60824
	+20cm	60669	60672	60675	60678	60681	60684	-
	税抜価格	¥38,000	¥53,000	¥45,000	¥60,000	¥42,000	¥57,000	¥53,000

ツインショック							
ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー-5.5J (スーパーワイド) ローコストタイプ *1 *2 *3	+4cm	60810	60982	60814	60986	60818	60990
	+10cm	60811	60983	60815	60987	60819	60991
	+16cm	60812	60984	60816	60988	60820	60992
	+20cm	60813	60985	60817	60989	60821	60993
	税抜価格	¥38,000	¥53,000	¥45,000	¥60,000	¥42,000	¥57,000



ディスク化する際の注意点
 ドラム仕様からディスク仕様にする場合は、黄色の斜線をカットして、スイングアーム内側から25mmの長さにして下さい。
 ※ご注文時にディスク用と指定して頂ければ、ディスク専用の物で製作させて頂きます。

モノショック							
ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー-5.5J (スーパーワイド) *1 *3	+16cm	60685	60687	60689	60691	60693	60695
	+20cm	60686	60688	60690	60692	60694	60696
税抜価格	¥46,000	¥61,000	¥53,000	¥68,000	¥50,000	¥65,000	¥65,000

※スーパーワイドスイングアームご注文の際、ドラム・ディスクのどちらかをご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて製作させていただきます。
 *1 装着には専用の20mmオフセットフロントスプロケット及び専用のスプロケットカバー等が必要になります
 *2 リヤショックはササ受けの内側に取り付けます。
 *3 サイドスタンドがスタビとの干渉を防ぐために、30102のスタンドホルダーが必要となります

モンキー用ノーマルルックスイングアーム ツインショック



ホイール(ハブ)	長さ	ノーマルルック	ノーマルルックスタビ付
モンキー (スタンダード)	0cm	60368	-
	+2cm	60365	-
	+4cm	60366	60645
	+6cm	60367	60646
	税抜価格	¥30,000	¥38,000

高剛性アルミ 7N01 材パイプを使用し、純正よりもパイプ径を太く(Φ30) することで強度を増したスイングアームです。
 ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。

モンキー用トラススイングアーム



ピボット部分はボールベアリングを標準装備。ピボット部のカラーはベアリングに圧入しカラーが脱落しない設計になっています。
 チェーン引きは専用設計でメインパイプとの接続部分はボルト(SCM435)での連結になっています。
 後ろ引きのチェーン引きを標準装備することによりチェーン調整が容易に行えます。
 スタンドフックが標準装備になっておりメンテナンススタンドが使用できます。
 ※NSR ホイール用のスイングアームは製作できません。
 ※ディスク仕様専用設計。

ホイール(ハブ)	長さ	トラスタイプ ツインショック	トラスタイプ モノショック
モンキー (スタンダード)	+16cm	60705	60706
	+20cm	-	60729
	税抜価格	¥72,000	¥80,000

モンキー用スイングアーム ツインショック




※スタンダードスタビ付タイプ2は、メインパイプが42x32太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付は32x22細パイプ仕様)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー (スタンダード)	-2cm	60026 *1	-	-	-	-	60426 *1	-
	0cm	60283	-	-	60285	-	60370	-
	+2cm	-	-	-	-	-	60371	-
	+4cm	60021	60001	60655	60083	-	60372	60380
	+6cm	-	-	-	-	-	60373	60381
	+8cm	-	-	-	-	-	60374	60382
	+10cm	60022	60002	60656	60084	60206	60375	60383
	+12cm	-	-	-	-	-	60376	60384
	+14cm	-	-	-	-	-	60377	60385
	+16cm	60023	60003	60657	60085	60207	60378	60386
	+20cm	60020	60005	60658	60086	60208	60379	60387
	税抜価格	¥30,000	¥38,000	¥40,000	¥38,000	¥48,000	¥35,000	¥45,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー (ワイド) *2 *4	+4cm	-	-	-	-	-	60396	60404
	+6cm	-	-	-	-	-	60397	60405
	+8cm	-	-	-	-	-	60398	60406
	+10cm	-	-	-	-	-	60399	60407
	+12cm	-	-	-	-	-	60400	60408
	+14cm	-	-	-	-	-	60401	60409
	+16cm	60067	60418	60663	60213	60420	60402	60410
	+20cm	60068	60419	60664	60214	60421	60403	60411
	税抜価格	¥34,000	¥44,000	¥44,000	¥42,000	¥52,000	¥39,000	¥49,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付
NSR50 *4	+10cm	60082 *3	-	-	60116 *3	-
	+16cm	60028	60034	60697	60117	60215
	+20cm	60077	60078	60698	60118	60216
	税抜価格	¥34,000	¥42,000	¥44,000	¥42,000	¥52,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付
モンキー-R *4	+10cm	60161	60164	60700	60152	60218
	+16cm	60162	60165	60701	60153	60219
	+20cm	60163	60166	60702	60154	60220
	税抜価格	¥34,000	¥42,000	¥44,000	¥42,000	¥52,000



*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。
 *2 ショックがハの字に装着されます(動作状態には問題ありません)
 *3 タイヤサイズ100-65-12(FMR F65)専用です。
 *4 装着にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です

●ドラムからディスクへ
 ディスク化する際には、ブレーキ止めをスイングアーム内側から25mmにする必要があります。
 ※スイングアームご注文時に指定頂ければ、25mmのディスク仕様にて製作させて頂きます。(指定がなければドラム仕様での製作になります)

カスタムバイク

スペシャルパーツ

スイングアーム

マニホールド変

ステムテ周辺

ホイール

スプロケット

商品

サポーター

バックステップ

外シール

アクセサリ

カスタムバイク

スペシャルパーツ

スイングアーム

マニホールド変

ステムテ周辺

ホイール

スプロケット

商品

サポーター

バックステップ

外シール

アクセサリ

モンキー モノショックスイングアーム



ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー (スタンダード)	+10cm	60061 *1	60055 *1	60659 *1	60209 *1	60087 *1	-	-
	+12cm	60065 *2	60064 *2	60660 *2	60210 *2	60066 *2	60388 *1	60392 *1
	+14cm	-	-	-	-	-	60389 *2	60393 *2
	+16cm	60062	60025	60661	60211	60088	60390	60394
	+20cm	60063	60056	60662	60212	60089	60391	60395
	税抜価格	¥38,000	¥46,000	¥48,000	¥56,000	¥46,000	¥43,000	¥53,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー (ワイド) *5	+14cm	-	-	-	-	-	60412 *3	60415 *3
	+16cm	60146 *3	60422 *3	60665 *3	60147 *3	60424 *3	60413 *4	60416 *4
	+20cm	60070	60423	60666	60115	60425	60414	60417
	税抜価格	¥41,000	¥51,000	¥53,000	¥49,000	¥59,000	¥46,000	¥56,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付
NSR50 *5	+10cm	-	-	-	-	-
	+16cm	60081 *4	-	-	60119 *4	-
	+20cm	60042	60027	60699	60120	60217
	税抜価格	¥41,000	¥49,000	¥51,000	¥49,000	¥59,000



[30033] モノショックサス受け
JAN.4522285300331
¥7,500 (税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー/ゴリラ用)

NSR50/80リヤショック専用。
フレーム側モノショックサス受けモンキーバハの場合、装着位置が限定されます。モンキーフレーム専用設計。
モンキー、ゴリラのモノショックスイングアームには付属しています。

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	スタンダードスタビ付タイプ2	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付
モンキー-R *5	+10cm	-	-	-	-	-
	+16cm	60155	60157	60703	60159	60222
	+20cm	60156	60158	60704	60160	60223
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥53,000	¥51,000	¥59,000

- *1 タイヤサイズ3.50-6専用です。
- *2 タイヤサイズ3.50-8専用です。
- *3 タイヤサイズ130-70-10専用です。
- *4 タイヤサイズ100-65-12(FMR F65)専用です。
- *5 装着にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です



スタンダードスタビ付タイプ2
※スタンダードスタビ付タイプ2は、メインパイプが42x32太パイプとなっております。
(通常のスタンダードスタビ付きは32x22細パイプ仕様)



ダックス用スイングアーム



ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
ダックス (純正ドラム仕様)	0cm	60036	-	60129	-	60427	60430
	+6cm	60037	60040	60130	60229	60428	60431
	+12cm	60075	60076	60131	60230	60429	60432
	税抜価格	¥40,000	¥48,000	¥48,000	¥58,000	¥45,000	¥55,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
NSR50 *1	+6cm	60109	60110	60132	60231	60433	60435
	+12cm	60111	60112	60133	60232	60434	60436
	税抜価格	¥44,000	¥52,000	¥52,000	¥62,000	¥49,000	¥59,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
ダックス4.0J (純正ドラム仕様) *2	+2cm	60355	60358	60439
	+4cm	60356	60359	60440
	+6cm	60357	60360	60441
	+12cm	60469	60470	60471
	税抜価格	¥44,000	¥52,000	¥49,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
ダックス4.0J (ディスク仕様) *2	+2cm	60463	60465	60467
	+4cm	60464	60466	60468
	+6cm	60121	60134	60437
	+12cm	60122	60135	60438
	税抜価格	¥44,000	¥52,000	¥49,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
ダックス5.5J スーパーワイド (純正ドラム仕様) *3	0cm	-	60712	-
	+2cm	60709	60713	60716
	+4cm	60710	60714	60717
	+6cm	60711	60715	60718
	税抜価格	¥53,000	¥61,000	¥58,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
ダックス5.5J スーパーワイド (ディスク仕様) *3	0cm	-	60722	-
	+2cm	60719	60723	60726
	+4cm	60720	60724	60727
	+6cm	60721	60725	60728
	税抜価格	¥48,000	¥56,000	¥53,000

●ダックス/シャリー用4.0Jワイドホイール (品番39190-39191) 装着について

ステムキットをマルチタイプ (199mmピッチ) に変更し4.0Jワイドホイール装着用スイングアームを使用することでダックスシャリーのノーマルハブをそのまま使用して前後10インチワイドホイール4.0J装着を可能にした商品がダックスシャリー用4.0Jワイドホイールです。

品番39036・39165などの4.0Jワイドホイールとの相違点はハブの取り付けピッチで、品番39190・39191のホイールは、R&P/モトラのノーマルハブを基準にして製作しています。

4.0Jワイドホイール装着には 専用のオフセットスプロケット (フロント・リヤ) が必要になります。ダックスシャリーのノーマル状態の車体には10インチワイドホイール4.0Jは装着できません。

ドラム仕様スイングアームでのディスク化例



※ダックス用スーパーワイドスイングアームに、スタビ付きは製作不可。
※ディスク仕様はスイングアーム内側に、ブレーキ止めが溶接されています。
※ドラム仕様は純正ハブが使えるように、トルクロッド受けが溶接されています。
(品番33184キャリアサポートを使用すれば、このドラム仕様のスイングアームでもディスク化が可能です)



ダックス.カブで二人乗り仕様の時必要な純正パーツ	品番	個数
50711-098-000B	ベースステー	2
95015-61000	ステップバー	2
95011-31000	ステップラバー	2
95015-91000	角ワッシャ	2
95015-81000	ピン	2
94201-16150	割リピン	2
94101-06000	ワッシャ	2

[60074] ダックス.カブ用スイングアーム タンデムステップ取付穴加工
JAN.4522285600745 ¥5,000 (税抜)

- *1 装着にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。
- *2 ダックス用4.0Jホイール専用設計 要7mmオフセットスプロケット
- *3 ダックス用5.5Jホイール専用設計 要20mmオフセットスプロケット 装着推奨タイヤ ミシュランS1 130/70/10

バカ
イ
ウ
ム
Custom Bike
バ
ス
ハ
イ
シ
ヤ
ル
Special Parts
ア
イ
ン
グ
Swing Arm
マ
ホ
ー
ル
ト
変
Variable Handle
ス
テ
ム
キ
ット
周
辺
品
Stem Kit Stem Peripheral Products
ハ
イ
ブ
ル
Wheel Hub
ス
プ
ロ
ケ
ット
サ
ポ
ー
ト
Sprocket Spacer
商
セ
ッ
ト
Set Products
サ
キ
ヤ
リ
サ
ポ
ー
ト
Caliper Support
ス
テ
ッ
プ
周
辺
品
Back Step Peripheral Products
外
シ
ー
装
ト
Sheet Exterior
エ
ン
ジ
ン
周
辺
品
Accessory Engine Peripheral Products

バ
カ
イ
ウ
ム
Custom Bike
バ
ス
ハ
イ
シ
ヤ
ル
Special Parts
ア
イ
ン
グ
Swing Arm
マ
ホ
ー
ル
ト
変
Variable Handle
ス
テ
ム
キ
ット
周
辺
品
Stem Kit Stem Peripheral Products
ハ
イ
ブ
ル
Wheel Hub
ス
プ
ロ
ケ
ット
サ
ポ
ー
ト
Sprocket Spacer
商
セ
ッ
ト
Set Products
サ
キ
ヤ
リ
サ
ポ
ー
ト
Caliper Support
ス
テ
ッ
プ
周
辺
品
Back Step Peripheral Products
外
シ
ー
装
ト
Sheet Exterior
エ
ン
ジ
ン
周
辺
品
Accessory Engine Peripheral Products

GROMスイングアーム



ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
GROM	0cm	60740	60749	60743	60752	60746	60755
	+6cm	60741	60750	60744	60753	60747	60756
	+10cm	60742	60751	60745	60754	60748	60757
	税抜価格	¥43,000	¥53,000	¥51,000	¥61,000	¥48,000	¥58,000

スイングアーム重量: ノーマル 3.5kg→1.8kg (+0cm)

KSRI-II、110用スイングアーム



ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
KSRI110	0cm	60288	60605	60294	60291	60608	60611
	+4cm	60289	60606	60295	60292	60609	60612
	+10cm	60290	60607	60296	60293	60610	60613
	税抜価格	¥43,000	¥53,000	¥51,000	¥61,000	¥48,000	¥58,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
NSR50	0cm	60297	60614	60309	60306	60617	60620
	+4cm	60298	60615	60310	60307	60618	60621
	+10cm	60299	60616	60311	60308	60619	60622
	税抜価格	¥43,000	¥53,000	¥51,000	¥61,000	¥48,000	¥58,000

KSRI-II用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
KSRI-II	0cm	60335	60338	60639
	+4cm	60336	60339	60640
	+10cm	60337	60340	60641
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥48,000



ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
NSR50	0cm	60341	60344	60642
	+4cm	60342	60345	60643
	+10cm	60343	60346	60644
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥48,000

*1 装着にはフロントオフセットスプロケット2mmが必要です(ブルーポイント製推奨)
*2 ホイールのスプロケット取り付け面を5mm削る必要があります。弊社でも加工可能です。¥5,000円(税抜)タイヤとスタッドボルトを抜いてお送りください。

エイプ50/100用スイングアーム



ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
エイプ50/100 (ドラム)	0cm	60235	60546	60238	60549	60552	60555
	+4cm	60236	60547	60239	60550	60553	60556
	+10cm	60237	60548	60240	60551	60554	60557
	税抜価格	¥46,000	¥56,000	¥53,000	¥63,000	¥51,000	¥61,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
NSR (タイプD)	0cm	60241	60558	60244	60562	60565	60568
	+4cm	60242	60559	60245	60563	60566	60569
	+10cm	60243	60560	60246	60564	60567	60570
	税抜価格	¥46,000	¥56,000	¥53,000	¥63,000	¥51,000	¥61,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
NS-1	+6cm	60571	60572	60574	60575	60577	60579
	+10cm	60271	60573	60272	60576	60578	60580
	税抜価格	¥46,000	¥56,000	¥53,000	¥63,000	¥51,000	¥61,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
エイプ50/100 NSR共用 (タイプD)	0cm	60259	60581	60262	60584	60587	60590
	+4cm	60260	60582	60263	60585	60588	60591
	+10cm	60261	60583	60264	60586	60589	60592
	税抜価格	¥49,000	¥59,000	¥57,000	¥67,000	¥54,000	¥64,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
NSR(タイプD) (リンクレスタイプ)	0cm	60265	60593	60268	60596	60599	60602
	+4cm	60266	60594	60269	60597	60600	60603
	+10cm	60267	60595	60270	60598	60601	60604
	税抜価格	¥46,000	¥56,000	¥53,000	¥63,000	¥51,000	¥61,000

ホイール(ハブ)	長さ	トリプルスクエアスタビ付き
NSR(タイプD) (リンクレスタイプ2)	+2cm	60362
	+4cm	60363
	税抜価格	¥63,000



■チェーン適応表 (APE50/100) スイングアームを延長したら、チェーンも長さが必要になる。では、どのくらいならOK? というギモンに答えるのが下の表。同じ長さでも使用スプロケットで大きく異なるので参考にしてください

スイングアームの長さ+0cm	リアスプロケットT数				スイングアームの長さ+4cm	リアスプロケットT数				スイングアームの長さ+10cm	リアスプロケットT数			
	44T	46T	48T	44T		46T	48T	44T	46T		48T			
14T	110	110	120	14T	120	120	130	14T	130	130	140			
15T	110	120	120	15T	120	120	130	15T	130	130	140			
16T	120	120	120	16T	120	120	130	16T	130	140	140			

ノーマルスプロケットT数、リンク数
●エイプ50 F14 R46 (110)
●エイプ100 F15 R33 (106)

XR50/100モタード用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
XR50モタード XR100モタード (NSR50)	0cm	60327	60623	60329	60625	60627	60629
	+6cm	60328	60624	60330	60626	60628	60630
	税抜価格	¥46,000	¥56,000	¥53,000	¥63,000	¥51,000	¥61,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
XR50モタード XR100モタード (NSR50) リンクレス	0cm	60331	60631	60333	60633	60635	60637
	+6cm	60332	60632	60334	60634	60636	60638
	税抜価格	¥46,000	¥56,000	¥53,000	¥63,000	¥51,000	¥61,000

※リンクレスタビは NSR 用リアショック (215mm) 専用です。 ※XR50/100 モタード共通設計です。

モンキーR用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
モンキーR	0cm	60029	60167	60018	60224	60445	60447
	+6cm	60030	60168	60019	60225	60446	60448
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥51,000	¥61,000	¥48,000	¥58,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付き	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付き	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付き
NSR50	0cm	-	-	-	-	60453	60456
	+4cm	60449	60450	60452	60451	60454	60457
	+6cm	60017	60016	60123	60227	60455	60458
	税抜価格	¥43,000	¥49,000	¥51,000	¥61,000	¥48,000	¥58,000

※リアショックは NSR、モンキー R 対応です。
 ※スタビ付きスイングアームで、弊社アルミフレーム (品番 39985 GC-016) を使用する際はご連絡ください。(スタビ立てがフレームと干渉する為、加工が必要になります)
 ※ワイドディスクハブ仕様は +¥10,000 円で制作可能です。

NSR用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
NSR (~94)	0cm	60275	60276	60482
	+2cm	60474	60478	60483
	+4cm	60475	60479	60484
NSR (95~)	0cm	60325	60326	60485
	+2cm	60476	60480	60486
	+4cm	60477	60481	60487
	税抜価格	¥43,000	¥51,000	¥48,000

※~94年はピボット部が、標準でプッシュ仕様です。(オプションでニードルベアリング仕様製作可能)
 ※95年~はピボット部が、標準でニードルベアリング仕様です。(内輪とダストシールはノーマルを使用するので付属しておりません)

95年式以降のNSRスイングアームは下記車体番号です。
 NSR50 HC10-1700001~ NSR80 HC06-1600001~

ホイール(ハブ)	長さ	レーシングS/Aタイプ1	レーシングS/Aタイプ2
NSR (95~)	+2cm	60361	60442
	+4cm	60364	60443
	税抜価格	¥61,000	¥61,000



※オーリンズ製、一体式リザーバータンクリアショックは使用不可。
 ※80mm以上のスプリング径のショックは装着不可。
 ※ピボット部ニードルベアリング仕様です。

ベンリー用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
ベンリー	0cm	60044	60136	60472
	税抜価格	¥33,000	¥41,000	¥38,000

7N01材使用 バフ仕上げ 推奨ショック長 330mmツインショックタイプ
 ※NSR・NS-1ホイール用も制作可能です。(¥10,000円)
 ※NSRは+5cmから、NS-1は+7cmからの製作となります。(これ以下の長さだとサス受けとキャリアが干渉する為)
 ※NSR、NS-1ホイール用は、オフセットスプロケット (7mm) が必要になります。

XR/CRF50用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア
XR50 CRF50	+4cm	60170	60173
	+6cm	60174	60175
	+8cm	60176	60177
	+10cm	60182	60183
	+12cm	60184	60185
	税抜価格	¥42,000	¥51,000

7N01材使用 バフ仕上げ ノーマルショック用
 モノショックタイプ スタビ付き



GC-019、GC-020フレーム専用 モンキーモノショックスイングアーム



ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー (スタンダード)	+12cm	60910	60914	60918	60922	60926	60930
	+14cm	60911	60915	60919	60923	60927	60931
	+16cm	60912	60916	60920	60924	60928	60932
	+20cm	60913	60917	60921	60925	60929	60933
	税抜価格	¥35,000	¥45,000	¥43,000	¥53,000	¥40,000	¥50,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー (ワイド)	+12cm	60934	60938	60942	60946	60950	60954
	+14cm	60935	60939	60943	60947	60951	60955
	+16cm	60936	60940	60944	60948	60952	60956
	+20cm	60937	60941	60945	60949	60953	60957
	税抜価格	¥39,000	¥49,000	¥47,000	¥57,000	¥44,000	¥54,000

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
モンキー (NSR50)	+16cm	60970	60972	60974	60976	60978	60980
	+20cm	60971	60973	60975	60977	60979	60981
	税抜価格	¥39,000	¥49,000	¥47,000	¥57,000	¥44,000	¥54,000



ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
モンキー5.5J (スーパーワイド) *1	+12cm	60958	60962	60966
	+14cm	60959	60963	60967
	+16cm	60960	60964	60968
	+20cm	60961	60965	60969
	税抜価格	¥42,000	¥50,000	¥47,000

※リアショックはNSR50/80用をお使いください。(オーリンズのTTXはフレームと干渉するため、装着不可です)
 ※GC-019フレーム (39987)、GC-020フレーム (39995、39996、39997) 専用設計。
 ※基本的に下スタビになりますが、上側も製作可能です。(指定がなければ下スタビになります。)
 ※ワイドスイングアーム、スーパーワイドスイングアームご注文の際、ドラム・ディスクのどちらかを指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて製作させていただきます。
 *1 装着には専用の20mmオフセットフロントスプロケット、及び専用のスプロケットカバー等が必要になります。



(鈴鹿Mini-Moto4時間耐久レース2011オープンクラス出場)

カブ用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
カブ	0cm	60043	60139	60473
	税抜価格	¥34,000	¥42,000	¥39,000

7N01材使用 バフ仕上げ 推奨ショック長 330mmツインショックタイプ
 ※NSR・NS-1ホイール用も制作可能です。(¥10,000円)
 ※NSRは+5cmから、NS-1は+7cmからの製作となります。(これ以下の長さだとサス受けとキャリアが干渉する為)
 ※NSR、NS-1ホイール用は、オフセットスプロケット (7mm) が必要になります。

カブ110用スイングアーム

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	トリプルスクエア	トリプルスクエアミニ
カブ110	0cm	60652	60653	60654
	税抜価格	¥35,000	¥42,000	¥39,000

7N01材使用 バフ仕上げ 推奨ショック長 330mmツインショックタイプ
 ※ピボット部、ベアリング仕様製作不可。

バカ
イ
ク
ム

Custom Bike

バス
ペ
ィ
ャ
ッ
ル

Special Parts

ア
ィ
ン
グ

Swing Arm

マ
コ
ニ
ホ
ー
ル
ト
変

Variable Handle

ス
テ
ム
テ
周
辺
ム

Stem Kit
Stem Peripheral
Products

ハ
ホ
ィ
ー
ブ
ル

Wheel Hub

ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト

Sprocket
Spacer

商
セ
ッ
ト

Set Products

サ
キ
ヤ
リ
バ
ー

Caliper
Support

ス
パ
ッ
ク
ス
テ
ッ
プ

Back Step
Step Peripheral
Products

外
シ
ー
装
ト

Sheet
Exterior

ア
ク
セ
ン
サ
リ
周
辺
ム

Accessory
Engine Peripheral
Products

34

バカ
イ
ク
ム

Custom Bike

バス
ペ
ィ
ャ
ッ
ル

Special Parts

ア
ィ
ン
グ

Swing Arm

マ
コ
ニ
ホ
ー
ル
ト
変

Variable Handle

ス
テ
ム
テ
周
辺
ム

Stem Kit
Stem Peripheral
Products

ハ
ホ
ィ
ー
ブ
ル

Wheel Hub

ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト

Sprocket
Spacer

商
セ
ッ
ト

Set Products

サ
キ
ヤ
リ
バ
ー

Caliper
Support

ス
パ
ッ
ク
ス
テ
ッ
プ

Back Step
Step Peripheral
Products

外
シ
ー
装
ト

Sheet
Exterior

ア
ク
セ
ン
サ
リ
周
辺
ム

Accessory
Engine Peripheral
Products

35

スイングアームオプション



[60006] ヒボット部分 ベアリング仕様
JAN.4522285600066 **¥3,000 (税抜)**
[60909] GROM用ヒボット部ベアリング仕様
JAN.4522285609090 **¥5,000 (税抜)**

スイングアーム注文時のオプションです。
車種によりベアリング仕様に出来ないものもあります。
※モンキー用トリプルスクエア、トリプルスクエアミニは標準でベアリング仕様です。
※カブ110は製作不可



[60898] ヒボット部φ12仕様
JAN.4522285608987 **¥5,000 (税抜)**

ヒボット部をφ12仕様にするオプションです。
新規注文時のみ注文可能。
専用シャフト、ナット付属
●リペア
シャフト 609023 ¥2500円 (税抜)
ナット 38001 ¥200円 (税抜)



[60908] GROMスイングアーム用
フェンダーステー追加加工
JAN.4522285609083 **¥3,000 (税抜)**

純正リアフェンダーが取り付けられるように、ステーを追加します。
ステーはボルト止めですので、取り外しも可能です。



ヒボット部ニードルベアリング仕様
[60369] エイブスイングアーム用
JAN.4522285603692 **¥6,000 (税抜)**

[60187] KSRI-II-110スイングアーム用
JAN.4522285601872 **¥5,000 (税抜)**

[60192] モンキー-R、NSR(～94)スイングアーム用
JAN.4522285601926 **¥6,000 (税抜)**

耐久性向上とスムーズな動作特性を実現しています。
スイングアーム注文時のオプションです。
(お手持ちのスイングアームには追加加工できません)
※KSRのみ、内輪は純正スイングアームから使用します。



[60194] ブレーキホースクランプ加工
JAN.4522285601940 **¥1,000 (税抜)**
汎用 スチール製 M4ナッター

ブレーキホースをスイングアームにタイラップ等で固定するのではなく、
スイングアームにM4のナッターを埋め込みホースバンドで固定することで外
観がすっきりします。
固定用ボルト、バンド類付属。
※一箇所の加工費です。
標準位置はパイプ裏側のセンターになります。
ご希望の位置等ございましたらご相談下さい。

●参考個数 (モンキー)
+10cm 1箇所 (ツインショック)
+16cm 2箇所 (ツインショック) 1箇所 (モノショック)
+6cm、10cm 1箇所 (GROM)



[60009] ツインショックスイングアーム サス受け位置変更
JAN.4522285600097 **¥3,000 (税抜)**

製作治具の関係で変更できる位置関係がスイングアームによって異なります。
※ご注文時に、ヒボットからサス受け間の距離をお伝えください。
※スイングアーム注文時のオプションです。



[60903] スタンドフックType-2 取り付け加工
JAN.4522285609038 **¥3,000 (税抜)**

弊社スイングアームに本製品を取り付け加工することでスタンドフック (M6) を装
着することができます。(注文時オプション)
弊社スタンドフックが、市販されているM6のスタンドフックが装着可能です。
今お持ちのスイングアームにも加工可能です。(送料をご負担ください)



[60904] スタンドフック Type-2
JAN.4522285609045 **¥2,500 (税抜)**

品番60903スタンドフックType-2取り付け加工に使用できるスタンドフックです。
M6キャップボルト付属。
※推奨レーシングスタンド、J-TRIP製。
スタンド受け JT-107A2



[60057] 車高調整サス受け仕様
JAN.4522285600578 **¥5,000 (税抜)**

スイングアーム注文時のオプションです。
NSR用リヤショック専用設計。(調整幅上下7.5mm)。
KSR、モンキー-R、エイブ (リンクレスのみ) スイングアームも製作可能。
リヤショックの構造によっては装着できないものもあります。
ショックマウント部がスイングアーム上部になるタイプのモノショックスイング
アームに対応します。
※上スタビタイプは制作不可



[60228] 交換式チェーンスライダー
JAN.4522285602282 **¥1,000 (税抜)**

当社スイングアームに装着しているチェーンスライダーをリベット止めからボルト
止めに変更することができます。
摩耗した場合の交換が簡単にできます。
スイングアーム注文時のオプション加工です。



[60015] スタビ追加加工
JAN.4522285600158 **¥10,000 (税抜)**

スイングアーム注文時のオプションです。
使用するキャリアーとの干渉などによりスイングアームの種類によっては装
着できない場合があります。
※スーパーワイドスイングアームに追加の場合は、¥15,000となります。



[60060] スプロケガードステー取付加工
JAN.4522285600608 **¥3,000 (税抜)**

スイングアーム注文時のオプションです。
スタビが下側に付いたスイングアームには装着できません。
スプロケガードはCRF50用をご使用下さい。
※スタンドフック2Type-2との同時装着不可 (弊社までご相談ください)



[60069] チェーンカバーステー追加加工
JAN.4522285600691 **¥3,000 (税抜)**

エイブ、XRモーターのノーマル長のスイングアームのみ加工が出来ます。
チェーンカバーはノーマルもしくは、当社製を使用します
※46T以上のスプロケットは装着不可



[60191] ノーマルロック専用
チェーンカバーステー取付加工
JAN.4522285601919 **¥3,000 (税抜)**

ノーマルチェーンカバーが装着できるようにする加工です。
アルマイト後の後加工もできません。スイングアーム注文時のオプションです。



[60198] ブラックアルマイト仕上げ
JAN.4522285601988 **¥25,000 (税抜)**

弊社スイングアームをブラックアルマイト仕上げにするオプションです。
※お客様がお手持ちのスイングアームには加工できません。



[60090] 後付レーシングスタンドフック ステー取付け加工
JAN.4522285600905 **¥3,000 (税抜)**

お手持ちのスイングアームに本製品を取付ける事により、
品番32071、32072、32073のレーシングスタンドフックを取付ける事がで
きます。
スイングアームを当社まで送って頂き、加工後発送いたします。
(別途送料が必要です)
※トリプルスクエア、トリプルスクエアミニタイプ、スタンダードのスイング
アーム専用。
(OWタイプも加工可)
※品番33170APロックードキャリアサポート装着不可 (干渉します)



[60186] レーシングスタンドフック仕様
トリプルスクエアタイプ
JAN.4522285601865 **¥3,000 (税抜)**

従来のトリプルスクエアチェーン引きをスタンドフック仕様に変更します。
スイングアーム注文時のオプションです。
(お手持ちのスイングアームには追加加工できません)
※品番33170APロックードキャリアサポート装着不可 (干渉します)



[60188] レーシングスタンドフック仕様
トリプルスクエアOWタイプ
JAN.4522285601889 **¥5,000 (税抜)**

従来のトリプルスクエアチェーン引きOWタイプをスタンドフック仕様に変更
します。
スイングアーム注文時のオプションです。
(お手持ちのスイングアームには追加加工できません)
※品番33170APロックードキャリアサポート装着不可 (干渉します)



[60014] OWタイプチェーン引き加工
JAN.4522285600141 **¥3,000 (税抜)**

トリプルスクエアタイプスイングアーム専用
スイングアーム注文時のオプションです。
テーパー加工されたコマが動くので上下のズレがありません。



[60193] トリプルスクエアミニOW仕様
JAN.4522285601933 **¥3,000 (税抜)**

チェーンピキ部分をテーパー加工する事により
アクスルシャフトの上下のズレをなくしました。
ピックバイクのスイングアームにも採用されている機構です。
※当社トリプルスクエアミニスイングアーム専用です。



[60199] エキセントリック加工 NSRホイール用
JAN.4522285601995 **¥6,000 (税抜)**

スイングアーム注文時のオプションです。
弊社トリプルスクエアスイングアーム (NSRホイール用) 専用。
スイングアーム下側にキャリアーの付くタイプの
キャリアーサポートのみ使用できます。



[60059] エキセントリック加工
JAN.4522285600592 **¥5,000 (税抜)**

スイングアーム注文時のオプションです。
ワイド用・KSR用・NS-1ホイール用スイングアームは製作できません。
トリプルスクエアタイプスイングアーム専用
ディスク仕様の場合、スイングアーム下側にキャリアーの付くタイプの
キャリアーサポートのみ使用できます。
※ワイドでもディスク仕様であれば可能です。(ワイドはドラム不可)



[60899] エキセントリック加工ハードアルマイト仕様
JAN.4522285608994 **¥7,000 (税抜)**

エキセントリック加工+ハードアルマイトコマ仕様のオプションです。
ワイド用・KSR用・NS-1ホイール用スイングアームは製作できません。
※トリプルスクエアタイプスイングアーム専用。
※ディスク仕様の場合、スイングアーム下側にキャリアーの付くタイプのキ
ャリアーサポートのみ使用できます。



[60221] チェーン引きコマ トリプルスクエア用後引きタイプ
JAN.4522285602213 **¥3,000 (税抜)**

チェーン調整時の整備の煩わしさを解消するために考案された後ろ引きアジャ
スターです。
スイングアーム最後部にアジャストナットがくるため、工具との干渉などで回しに
くかったアジャスト部の調整が簡単になります。
※レーシングスタンドフック仕様、OWタイプ、エキセントタイプ、トリプルスクエ
アミニには装着不可。
※スイングアーム同時オプションの為、単品販売不可。
※品番38035 (¥5,000) で単品購入可能。



[60226] シルバー
JAN.4522285602268
[60200] ブラック
JAN.4522285602008 **各¥3,000 (税抜)**


チェーン調整時の整備の煩わしさを解消するために考案された後ろ引きアジャ
スターです。
スイングアーム最後部にアジャストナットがくるため、工具との干渉などで回し
にくかったアジャスト部の調整が簡単になります。
ノーマルルックスイングアーム専用設計。
※スイングアーム同時オプションの為、単品販売不可。
※品番38036 (シルバー)、38046 (ブラック) ¥5,000で単品購入可能。



[32071] レーシングスタンドフック ゴールド
JAN.4522285320711
[32072] レーシングスタンドフック ブルー
JAN.4522285320728
[32073] レーシングスタンドフック レッド
JAN.4522285320735 **各¥3,200 (税抜)**
A2017材使用 各色アルマイト仕上げ

スイングアーム データ表

■サス受け距離




弊社スイングアームのサス受けは、表記載の数値を基準にして製作しております。
より細かな車高をお考えのお客様は、サス受け位置変更オプション（品番60009）をご注文を頂き、赤線までの距離を弊社までご連絡ください。

※2014年5月現在のデータです。
※寸法表はモンキー用です。
※数値は予告無しに変更になる場合がございます。

サス受け標準距離 モンキー、ゴリラ用 ツインショックスイングアーム						
	STD、T/Sミニ	トリプルスクエア	NSRサス受け STD、T/Sミニ	NSRサス受け トリプルスクエア	スーパーワイドLC STD、T/Sミニ	スーパーワイドLG トリプルスクエア
4cm	245mm	257mm	-	-	253mm	266mm
6cm	265mm	277mm	-	-	278mm	285mm
8cm	285mm	297mm	-	-	293mm	305mm
10cm	305mm	317mm	290mm	307mm	313mm	325mm
12cm	305mm	317mm	-	-	313mm	325mm
14cm	325mm	337mm	-	-	333mm	345mm
16cm	325mm	337mm	310mm	327mm	333mm	345mm
20cm	345mm	357mm	330mm	347mm	353mm	365mm

サス受け標準高さ ツインショックスイングアーム			
	STD、T/Sミニ	トリプルスクエア	ノーマルルック
モンキー幅	43mm	50mm	37mm
ワイド幅	43mm	50mm	37mm
NSR幅	71mm	78mm	-
スーパーワイド幅 (ワイドサス受け仕様)	43mm	50mm	37mm
スーパーワイド幅 (ローコスト仕様)	71mm	78mm	65mm

■ホースクランプ加工



ブレーキホースクランプ加工（品番60194）をご利用頂きますと、ブレーキホースが綺麗に固定できるようになります。
基本スイングアームパイプの裏側中心に、M4のナッターを埋め込み、ホースバンドを取り付けております。
取付位置の変更は可能ですが、トリプルスクエアパイプのみ、目の字断面構造になっておりますので、この付近にナッターを埋め込むことはできません。


クランプ位置変更の際は、ご注文時に弊社までご連絡ください。

※参考個数
+10cm時、1箇所（ツインショック）
+16cm時、2箇所（ツインショック） 1箇所（モノショック）

●ホースバンド リペア:300円/個

■装着タイヤ表

車種	形状	長さ	装着可能タイヤ最大径
モンキー	ツインショック	-2cm	330mm
		0cm	410mm
		+4cm	490mm
		+10cm	540mm
		+16cm	540mm
		+20cm	540mm
モノショック	モノショック	+10cm	330mm
		+12cm	390mm
		+16cm	450mm
		+20cm	530mm
エイブ	モノショック	0cm	520mm
		+4cm	590mm
		+10cm	590mm
		+16cm	590mm
モンキー-R	モノショック	0cm	470mm
		+6cm	540mm
DAX	ツインショック	0cm	440mm
		+6cm	520mm
		+12cm	540mm
		+16cm	540mm
R&P	ツインショック	+6cm	550mm
		+10cm	550mm
カブ/ペンリー	ツインショック	0cm	580mm



アクスルシャフトを一番前に寄せた状態での最大サイズとなります。
推奨サイズ以外のタイヤを装着の際は、予期せぬ干渉が発生する場合がございます。
装着の際は実走行前に、干渉がないかの確認を行ってください。

弊社取扱タイヤサイズ表

品番	銘柄	サイズ	外径	幅
39203	Steady B77	120/70-8	367mm	116mm
39204	Steady B77	110/80-8	375mm	111mm
39205	MAXXIS M6029	90/90-10	419mm	91mm
39206	MAXXIS M6029	110/80-10	434mm	109mm
39207	MAXXIS M6029	130/70-10	431mm	132mm

スイングアーム リペア表

使用頻度の高い部品をリペアパーツとしてご用意しております。
万が一の時のスペアとしてお使いください。



[38025] チェーン引きコマ T/S STD
JAN.4522285380258 ¥2,400 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

弊社スタンダードスイングアーム、トリプルスクエアスイングアーム用です。
2個入り。
●コマサイズ
29mm x 36mm



[38026] チェーン引きコマ T/S OW
JAN.4522285380265 ¥3,600 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

弊社トリプルスクエアスイングアームに、OWチェーン引き加工オプション（品番60014など）を装着したスイングアームに使用するチェーン引きコマです。
2個入り。
●コマサイズ
30mm x 34mm



[38028] チェーン引きコマ T/Sミニ
JAN.4522285380289 ¥2,400 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

弊社トリプルスクエアミニスイングアームに使用するチェーン引きコマです。
2個入り。
●コマサイズ
25mm x 33mm



[38029] チェーン引きコマ T/Sミニ OW
JAN.4522285380296 ¥3,600 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

弊社トリプルスクエアミニスイングアームに、OWタイプチェーン引き加工オプション（品番60193）を装着したスイングアームに使用するチェーン引きコマです。
2個入り。
●コマサイズ
25mm x 33mm



[38036] チェーン引きコマノーマルルック
後引タイプ シルバー
JAN.4522285380364

[38046] チェーン引きコマノーマルルック
後引タイプ ブラック
JAN.4522285380463 ¥5,000 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

今まで調整しづらかったチェーン調整を、簡単にできるようになりました。
スタンダードスイングアームにも使用できます。
2個入り。

●コマサイズ
26mm x 39mm (シャフト除く)

※弊社ノーマルルックスイングアーム専用。
※NEWタイプノーマルルックスイングアームには使用不可。



[38035] チェーン引きコマ T/S用 後引タイプ
JAN.4522285380357 ¥5,000 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

今まで調整しづらかったチェーン調整を、簡単にできるようになりました。
スタンダードスイングアームにも使用できます。
2個入り。

●コマサイズ
29mm x 66mm (シャフト除く)

※弊社トリプルスクエアスイングアーム専用。
※OWタイプやエキセントタイプには使用不可。



[38027] チェーン引きコマノーマルルック
JAN.4522285380272 ¥2,400 (税抜)
A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

弊社ノーマルルックスイングアームに使用するチェーン引きコマです。
2個入り。

●コマサイズ
26mm x 36mm

※弊社ノーマルルックスイングアーム専用。
※NEWタイプノーマルルックスイングアームには使用不可。



[38037] チェーンスライダー 単品
JAN.4522285380371 ¥2,000 (税抜)
MCナイロン (汎用)

当社スイングアームのリペア用チェーンスライダーです。
※ご使用のスイングアームの仕様をお知らせください。
(車種、パイプ、リアショック、上下)

[38038] チェーンスライダー交換作業盒
JAN.4522285380388 ¥3,000 (税抜)
MCナイロン材 (汎用)

弊社にてチェーンスライダーを交換させていただきます。
弊社までスイングアームをお送りいただき、交換作業終了後に代金引換発送にてお送りします。
交換作業の納期は約1週間、往復の送料と代引き手数料はお客様ご負担です。
(送料500円、代引き手数料324円)
※作業の性質上、スイングアーム内にリベット片が残るためカラカラと音が鳴りますが、強度や走行には問題ありません。



アクスルシャフト
[38002] 210mm
JAN.4522285380029 ¥2,300 (税抜)

[38003] 230mm
JAN.4522285380036 ¥2,000 (税抜)

[38005] 245mm
JAN.4522285380050 ¥2,400 (税抜)

[38006] 255mm
JAN.4522285380067 ¥3,500 (税抜)

[38053] 250mm
JAN.4522285380531 ¥3,000 (税抜)
スチール材 (汎用)

210mm(ダックススイングアーム用)
230mm (NSR、ワイドスイングアーム用)
245mm (マルチタイプシステムキット用)
255mm (R&P、モトラススイングアーム用)
250mm (スーパーワイドスイングアーム用)

※首下からの長さです。



[65201] サス受けボルト プレーキ側
JAN.4522285652010 ¥80 (税抜)

[65202] サス受けボルト チェーン側
JAN.4522285652027 ¥290 (税抜)
スチール材 (ツインショックスイングアーム用)

弊社ツインショックスイングアームに使用するサス受けボルトです。
※チェーン側には干渉を防ぐため、必ず65202の六角が溝いボルトを使用してください。



[30033] フレーム側サス受け
JAN.4522285300331 ¥7,500 (税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

NSR50リアショック専用
フレーム側モノショックサス受け
※モンキーゴリラのモノショックスイングアームには付属していません。



モンキートリプルスクエアスイングアーム用
ヒボットカラー

[38058] 外側カラー
JAN.4522285380586 ¥600 (税抜)

[38059] 内側カラー
JAN.4522285380593 ¥400 (税抜)
A2017材 (モンキートリプルスクエア用)

モンキートリプルスクエアスイングアーム用ヒボットカラーです。
ヒボットのベアリングが両側ともボールベアリングになっている物に使用できます。
※旧モデルの片側がニードルベアリングの物には使用不可。
※1個入り



[38045] 超微粒子研磨剤入り磨き布
JAN.4522285380456 ¥500 (税抜)
(バフ製品用)

長年の使用により、くすんでしまった製品の光沢を蘇らせる「研磨剤配合」の磨きクロスです。
バフ製品の日頃のお手入れに最適です。
大きさ150mmX150mm



[38001] アクスルナット M12
JAN.4522285380012 ¥200 (税抜)
スチール材 (汎用)

スイングアームなどのアクスルシャフトに使用する、フランジ付きセルフレックナットです。
(部品番号600344)
M12-P1.25




[32044] ドラムブレーキアーム
JAN.4522285320445 ¥2,000 (税抜)
スチール材

8インチ、10インチ5.51ホイールを装着した際に、リムを避けるために外側へオフセットしたブレーキアームです。

Manifold 可変マニホールド

可変マニホールドとは?




Gクラフトのマニホールドの最大の特徴は、
「無段階でキャブの向きを決められる」ところです。
「もう少しキャブを外側に向かせたい...」
 そういう場合、この可変マニホールドなら実現できます。
 マニホールドの角度が360度選択できるため、タンクやスロットルワイヤー等の制約を受けずにキャブレターの位置を決められます。
 また、インシュレーターを交換をすることで、様々なキャブレターが装着できます。



360度回転
 エンジン側の軸を中心に360度回転します。
 エンジン側のボルト2本を締めこむことで固定できます。
「部品が邪魔をして取り付けができない」 そういう場合に使用でき、車種専用用品を多数ご用意しておりますので、これからキャブレターを交換される方にもお勧めです。

可変マニホールド寸法表							
品番	商品名	A	B	C	D	E	F
37112	PC20用(鋳造)	45mm	48mm(M6)	22mm	22mm	53mm	40mm
37115	TM-MJN Φ24/26用	45mm	55~60mm(長穴M6)	26mm	26mm	62mm	72mm
37202	TM-MJN Φ28/TMR Φ28用	45mm	55~60mm(長穴M6)	29mm	26mm	52mm	80mm
37203	TM-MJN Φ24/26用	45mm	55~60mm(長穴M6)	26mm	22mm	106mm	70mm
37204	PC20用(シャリー用)	45mm	48mm(M6)	22mm	22mm	115mm	40mm
37205	YD-MJN24/28用(ダックス)	45mm	-	28mm	26mm	46mm	-
37206	YD-MJN24/28用(シャリー)	45mm	-	28mm	26mm	86mm	-
37208	YD-MJN24/28用(モンキー)	45mm	-	28mm	26mm	29mm	-
39005	CR22用	45mm	55~60mm(長穴M6)	26mm	22mm	56mm	56mm



Eはエンジン側取付面の穴センターから、キャブ取付面の穴センターまでの直線距離になります。
 Fはエンジン側取付面の穴センターから、キャブ取付面の穴センターまでの高さになります。



[37112] 鋳造可変マニホールド PC20用
 JAN.4522285371126 **¥6,800 (税抜)**
 鋳造アルミ、A2017材 (モンキー/ゴリラ用)

PC20用可変マニホールドです。
 水平方向に360度調整可能。
 ●ポート径 シリンダーヘッド側：Φ22 キャブレター側：Φ22


マニホールド側面にGクラフトロゴ入り



[37115] 鋳造可変マニホールド TM-MJN24/26用
 JAN.4522285371157 **¥6,800 (税抜)**
 鋳造アルミ、A2017材 (モンキー/ゴリラ用)

ポート径 シリンダーヘッド側：Φ26 キャブレター側：Φ26
 ※インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です

●スズキ純正部品 (MJN24/26、ミクニフラットΦ24用)
 インシュレーター品番 (13110-01A00)、バンド品番 (09402-40207)



[37202] 可変マニホールド ミクニTMR28用
 JAN.4522285372024 **¥9,000 (税抜)**
 A6063材、A2017材 パフ仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

ポート径 シリンダーヘッド側：Φ26 キャブレター側：Φ29
 ※インシュレーターの変更によりTMR28、ヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。


●スズキ純正部品 (TMR28、MJN28用)
 インシュレーター品番 (13110-16700)、バンド品番 (09402-42208)



[39005] 可変マニホールド CRミニ用
 JAN.4522285390059 **¥8,500 (税抜)**
 A6063材、A2017材 パフ仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

キャブレター取り付け位置が水平方向に360°調整可能なマニホールドです。

●ポート径 シリンダーヘッド側：Φ22 キャブレター側：Φ22
 ●別途スズキ純正部品
 インシュレーター品番 (13110-01A00)、バンド品番 (09402-40207)



[37203] 可変マニホールド TM-MJN24/26用
 JAN.4522285372031 **¥8,500 (税抜)**
 A6063材 パフ仕上げ (シャリー用)

メンテナンスが容易に出来るよう、キャブレターをフレーム上部に出しています。

●ポート径 シリンダーヘッド側：Φ22 キャブレター側：Φ26
 ※インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です
 ※純正キャブレターカバーは使用できません。

●スズキ純正部品 (TMR28、MJN28用)
 インシュレーター品番 (13110-01A00)、バンド品番 (09402-40207)



[37204] 可変マニホールド PC20用
 JAN.4522285372041 **¥8,500 (税抜)**
 A6063材 パフ仕上げ (シャリー用)

メンテナンスが容易に出来るよう、キャブレターをフレーム上部に出しています。

●ポート径 シリンダーヘッド側：Φ22 キャブレター側：Φ22
 ※純正キャブレターカバーが使用できなくなります。
 ※チョークレバーがフレームと干渉する恐れがございます。

バカ
イ
ク
ム
Custom Bike
バ
ス
ハ
イ
シ
ヤ
ル
Special Parts
ア
ス
イ
ム
グ
Swing Arm
マ
ニ
ホ
ー
ル
ド
変
Variable Manifold
ス
テ
ム
テ
周
辺
ム
Stem Kit
Stem Peripheral
Products
ハ
イ
ブ
ル
Wheel Hub
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
ス
テ
ッ
ト
Sprocket
Spacer
商
セ
ッ
ト
品
目
Set Products
サ
イ
バ
ー
Caliper
Support
ス
テ
ッ
ク
ス
テ
ッ
ト
周
辺
ム
Back Step
Step Peripheral
Products
外
シ
ー
装
ト
Sheet
Exterior
ア
ク
セ
サ
リ
周
辺
ム
Accessory
Engine Peripheral
Products

バカ
イ
ク
ム
Custom Bike
バ
ス
ハ
イ
シ
ヤ
ル
Special Parts
ア
ス
イ
ム
グ
Swing Arm
マ
ニ
ホ
ー
ル
ド
変
Variable Manifold
ス
テ
ム
テ
周
辺
ム
Stem Kit
Stem Peripheral
Products
ハ
イ
ブ
ル
Wheel Hub
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
ス
テ
ッ
ト
Sprocket
Spacer
商
セ
ッ
ト
品
目
Set Products
サ
イ
バ
ー
Caliper
Support
ス
テ
ッ
ク
ス
テ
ッ
ト
周
辺
ム
Back Step
Step Peripheral
Products
外
シ
ー
装
ト
Sheet
Exterior
ア
ク
セ
サ
リ
周
辺
ム
Accessory
Engine Peripheral
Products

カスタム
Custom Bike
バスマシヤ
Special Parts
アスイング
Swing Arm
マニホルド
Variable Manifold
ステム周辺
Stem Kit
Stem Peripheral Products
ホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket
Spacer
商品
Set Products
エキパイ
Caliper Support
バックステップ
Back Step
Peripheral Products
外シヤ
Sheet
Exterior
エアフセ
Air Filter
Accessories
Engine Peripheral
Products



[37206] YD-24/28用可変マニホルド シャリー用
JAN.4522285372062
A6063、A5083材 パフ仕上げ (シャリー用) **¥8,500 (税抜)**

シャリー用のヨシムラYD-24/28キャブレター専用可変マニホルドです。
●ポート径 シリンダーヘッド側：φ26 キャブレター側：φ28
※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。



[37205] YD-24/28用可変マニホルド ダックス用
JAN.4522285372055
A6063、A5083材 パフ仕上げ (ダックス用) **¥8,500 (税抜)**

ダックス用のヨシムラYD-24/28キャブレター専用可変マニホルドです。
●ポート径 シリンダーヘッド側：φ26 キャブレター側：φ28
※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。
※装着箇所によっては、ファンネルの変更が必要になります。



[37208] YD-MJN24/28用可変マニホルド モンキー用
JAN.4522285372086
A5083、パフ仕上げ (モンキー、ゴリラ用) **¥9,500 (税抜)**

モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変マニホルドです。
水平方向に360度調整可能。

●ポート径 シリンダーヘッド側：φ26 キャブレター側：φ28
※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。
※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。
※取付位置によっては、メインハーネス、イグニッションコイルを移設する必要があります。
※キタコ製ウルトラSE124、武川製スーパーヘッド4Vで装着確認しております。



[37209] YD-28用ショートファンネル 無地
JAN.4522285372093 **¥7,900 (税抜)**
[37210] YD-28用ショートファンネル ブラック
JAN.4522285372109 **¥8,900 (税抜)**
A2017材 無地、ブラックアルマイト仕上げ (汎用)

ヨシムラYD28キャブレター用ショートファンネルです。
取り付けボルトはステンレス製の袋ナットで見栄えをよく、ボディに合わせてブラック仕様もございます。
小径ショートファンネルを装着することで、エンジンの種類やフレームによる干渉問題を解決します。
ストリートでの走行を考えたトルク特性が中速側になります。
弊社の可変マニホルド (37208) と同時装着することで更に細かい調整が可能になります。
表面にはレーザーによるGcraft刻印入り。

●外径58mm、高さ18.5mm



[37119] φ22スペーサー 3mm
JAN.4522285371195 **¥1,200 (税抜)**
[37120] φ22スペーサー 6mm
JAN.4522285371201 **¥1,500 (税抜)**

[37121] φ26スペーサー 3mm
JAN.4522285371218 **¥1,200 (税抜)**
[37122] φ26スペーサー 6mm
JAN.4522285371225 **¥1,500 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (横型エンジン)

マニホルドをかさ上げしたいときに使用するスペーサーです。
ガスケット付属。
※ボルトは付属していませんので、高さに応じてご用意ください。



[33409] キャブヒートガード
JAN.4522285334091 **¥8,500 (税抜)**
カーボン材 (エイブ50/100用)

エンジンとキャブの間にヒートガードを設け、ガソリン温度の上昇を防ぎ霧化の異常を防ぎます。
ノーマルキャブ、ヨシムラMJNφ24/26が装着可能です。
その他のキャブは加工が必要な場合があります。



[39007] CRミニ用フィルターアダプター
JAN.4522285390073 **¥3,500 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (CRミニキャブレター用)

CRミニにパワーフィルターを取り付けるアダプターです。
口径をφ35に設定しています。
※キャブレターとアダプターとの間に入るOリングは付属していません。
※装着時、耐ガソリン液状ガスケット等を塗布してください。

金属の造形美。

An art made of aluminum

多種多様のステムキットでカスタムの幅を増やす。

高精度、高剛性、造形美

3拍子揃ったGクラフトのステムキットは、

豊富な車種に対応した、豊富な機能と期待を裏切らない高性能でお応えします。



Stem Kit ステムキット / ステム周辺



フロントを決めて差をつけろ！！ Gクラフトのステムキット

【ステム選びのポイント】

Gクラフトのステムキットの場合、モンキー&φ30 フォーク用のステムの幅(ピッチ)は5種類。まず「173mm」は「NSR50」に準じた幅です。つまりφ30 フォークを使用して、Gクラフトのホイール+ハブ+メーターギヤ、もしくはNSR50のホイールがポンと入ります。「181mm」はKSRフォーク用。「210mm」はKSRフォークワイド用。「199mm」はモンキーのノーマルハブを無加工で装着する際に必要となるサイズですが、130サイズの太いタイヤ(K960等)が入るし、スペーサーを入れれば「8インチディスク」も可能なマルチタイプで使用用途は様々。さらに上の「225mm」は、6.7-10等の超極太タイヤのための専用設計です。また、ここで言う「オフセット」とは、左右フォークの中心点を結ぶ線とステムシャフトの中心までの垂線の長さのことで、大きい程、車体とフロントホイールが離れます。大径タイヤ(例えば12インチ等)を履かせる場合には、この距離が広いものを選び安全。逆にオフセットが少ないものを選び、クイックなハンドリングが楽しめます。タイヤ(ホイール)に合わせてチョイスしよう。




ステムキット豆知識




●フォークピッチとは... 2本のフォークの、円の中心同士の距離です。このフォークピッチが広ければ広いほど、太いホイールやタイヤが装着できたり、8インチや10インチでのディスク化が可能になります。Gクラフトではフォークピッチ172mm、173mm、199mm、181mm、210mm、225mm等々、車種や使用するフォークによって多数製作しています。●オフセットとは... フロントフォークの中心から、ステムシャフトの中心までの距離のことを指します。この距離が広くなればなるほど、タイヤがエンジンから離れていき、フルポトム時にタイヤとエンジンヘッドとの干渉を防いだり、ハンドリングも変化していきます。モンキーノーマルフレームに12インチホイール等を取り付ける場合、タイヤとエンジンの接触を防ぐためにはオフセットの大きなステムキットが必要です(55mmオフセットタイプ)●フォーク径とは... フロントフォークの直径です。使用するフォークと、ステムのフォーク径が一緒でないと使用できません。φ30: NSR50/80 φ31: エイブ50/100 XR50/100モータードップφ39、アンダーφ41: KSR-I・II・110 トップφ44、アンダーφ48: RS125(倒立フォーク)

For Monkey



[31192] φ30フォーク用ステムキット JAN.4522285311924 ¥18,500(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(モンキー、ゴリラ用) フォークピッチ173mm、オフセット55mm ハンドルロック使用可。●ノーマルハンドル専用 ●メーターステー-取付ピッチ59mm、フェンダー-取付ピッチ46mm ●ノーマルハブ装着可能(要ドラムサポート・品番33114) ※ドラム仕様はハブ加工が必要です(ハブ加工・品番33601)



[31181] φ30フォーク用ステムキット JAN.4522285311818 ¥27,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(モンキー、ゴリラ用) フォークピッチ173mm、オフセット40mm ハンドルロック使用可。●ハンドルクラップ付属 ●メーターステー-取付ピッチ59mm ●ノーマルハブ装着可能(要ドラムサポート・品番33114) ※ドラム仕様はハブ加工が必要です。(ハブ加工・品番33601)



[31090] φ30フォーク用ステムキット タイプX JAN.4522285310903 ¥36,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(モンキー、ゴリラ用)

フォークピッチ173mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用可 オフセットをショートタイプの37mmとし、トレール量を伸ばすことで優れた走行安定性を発揮します。肉厚の材料から削り出すことで、他のステムよりも軽量でありながら、高剛性を実現しました。ハンドルクラップは連結タイプとなっており、機能だけでなくクルクスの面でも他と違った仕様になっています。●メーターステー-取付ピッチ59mm ●フェンダー-取付ピッチ46mm ●ノーマルハブ装着可能(要ドラムサポート・品番33114) ※ドラム仕様はハブ加工が必要です(ハブ加工・品番33601) ※アックスルシャフトは付属していません。(NSR50/80を別途ご用意ください)



[31106] φ30フォーク用ステムキット タイプ2 JAN.4522285311061 ¥35,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(モンキー、ゴリラ用)

フォークピッチ225mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可 このステムキットを装着することにより、フロントに10インチ4.0ホイール(ダックス・シャリール用)を履かせてディスク仕様が可能になります。(ブレンボ4P、もしくはカニブレンボキャリパーになります) ハンドルは、モンキー純正ハンドル、もしくはバーハンドルのどちらかの装着が可能です。●メーターステー-取付ピッチ59mm ●フェンダー-取付ピッチ46mm ※バーハンドルを使用する場合、別途当社製ハンドルクラップ(品番31195)が必要になります。 ※専用アックスルシャフト付属。



[31100] KSRフォーク用ステムキット タイプ2 JAN.4522285311009 ¥37,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(モンキー用)

KSRフォーク用(トップφ39、アンダーφ41) フォークピッチ181mm、オフセット40mm ハンドルロック使用可。10インチ2.75Jまで装着可能 ●メーターステー-取付ピッチ59mm ●フェンダー-取付ピッチ46mm ※専用アックスルシャフト付属。 ※10・12インチ対応アックスルカラーは、キャリパーサポートに付属します。 ※ゴリラはハンドルクラップとタンクが干渉するため使用不可。



[31077] KSRフォーク用ステム オフセット55 JAN.4522285310774 ¥37,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(モンキー用)

KSRフォーク用(トップφ39、アンダーφ41) フォークピッチ181mm、オフセット55mm、12インチホイール装着、DOHCヘッドへの交換時などにタイヤとエンジンが接触するのを防ぎます。ハンドルロック使用可。10インチ2.75Jまで装着可能。●メーターステー-取付ピッチ59mm ●フェンダー-取付ピッチ46mm ※専用アックスルシャフト付属。 ※アックスルカラーはキャリパーサポートに付属します。 ※ゴリラタンク使用不可(ハンドルクラップがタンクと干渉します)。



[31078] KSRフォーク用ステムキット ワイドタイプ JAN.4522285310781 ¥50,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(モンキー、ゴリラ用)

KSRフォーク用(トップφ39、アンダーφ41) フォークピッチ210mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。10インチ3.5Jまで装着可能。●メーターステー-取付ピッチ59mm、フェンダー-取付ピッチ46mm ※専用アックスルシャフト付属。 ※アックスルカラーはキャリパーサポートに付属します。



[31149] RS125倒立フォーク用ステムキット JAN.4522285311498 ¥58,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(モンキー、ゴリラ用)

ホンダRS125倒立フォーク用(トップφ44、アンダーφ48) フォークピッチ178mm、オフセット37mm 弊社品番の33156キャリパーサポート(ブレンボ4P用)を使用すれば、NSR50/80のホイールがホルトオン装着できます。ホンダRS125倒立フォーク(95年~02年)専用。●メーターステー-取付ピッチ59mm、フェンダー-取付ピッチ46mm ※メーターギヤ、ハンドルロック使用不可。 ※専用アックスルシャフト付属。 ※ハンドルクラップは付いておりません。 ※ハンドルロックは使用不可



[31199] RS125倒立フォーク用ステムキット JAN.4522285311993 ¥58,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(モンキー、ゴリラ用)

ホンダRS125倒立フォーク用(トップφ44、アンダーφ48) フォークピッチ178mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可 純正フレームで12インチ化ツインカムヘッドエンジンなどを搭載する際、タイヤとの干渉が防げます。ホンダRS125倒立フォーク(95年~02年)専用。ハンドルロック使用可。●メーターステー-取付ピッチ59mm ●フェンダー-取付ピッチ46mm ※メーターギヤ使用不可。 ※専用アックスルシャフト付属。 ※ハンドルクラップは付いておりません。



●HRC RS125倒立フォーク 品番(95年~02年) R側:51400-NX4-812 L側:51500-NX4-812

Other Line up



[31142] φ31フォーク用ステムキット JAN.4522285311429 ¥34,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(エイブ50/100用) φ31フォーク用ステムキット フォークピッチ172mm、オフセット40mm ハンドルロック使用可能。エイブ50/100共通。 ※エイブ100に使用する場合には、エイブ50用のライトステーが必要です。 [31194] ステムキット 173-40 ダックス用 JAN.4522285311948 ¥18,500(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(ダックス用) φ30フォーク用ステムキット フォークピッチ173mm、オフセット40mm ハンドルロック使用可能。NSR50/80フォークに変更し、弊社39028フロントディスクハブ、またはモンキーの純正ハブ加工を施したモンキー純正ドラムハブが必要です。●メーターステー-取付ピッチ59mm、フェンダー-取付ピッチ46mm ※モンキー用ドラムハブを使用する場合は、ドラムサポート33114が必要です。 ※モンキー用純正折りたたみハンドルが必要です。(ダックス用は一体式の為、使用不可) ※ダックス純正フェンダー-使用不可。 ※ダックス純正ハブ使用不可。 ※6Vダックス専用。 [31152] RS125倒立フォーク用ステムキット JAN.4522285311528 ¥58,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(NSR50/80・エイブ50/100・XR50/100モータード用) ホンダRS125倒立フォーク用(トップφ44、アンダーφ48) フォークピッチ178mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用不可。 ●メーターギヤ使用不可。 ※専用アックスルシャフト付属。 ※ハンドルクラップは付いておりません。 [31167] KSRフォーク用ステムキット タイプ2 JAN.4522285311672 ¥52,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(エイブ50/100・XR50/100モータード用) φKSRフォーク用(トップφ39、アンダーφ41) フォークピッチ181mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用可。通常、フォーク長の違いでフロントの車高が下がってしまいますが、その問題を解消するためにトップブリッジをケイキング形状(15mmオフセット)にし、車高を調整出来るようにしました。 ※エイブ100に装着する場合はエイブ50用のライトステーが必要です。 ※アックスルカラーは弊社のキャリパーサポートに付属しています。 ※専用アックスルシャフト付属。

Option

[31999] ベアリングレース圧入 ステムキットオプション(汎用) JAN.4522285319999 ¥2,100(税抜) ステムキット注文時のオプションです。ワッシャー・ベアリングレース・ダストシールの取り付け加工です。取付け部品(ホンダ純正部品) ボトムコーンレース(53212-030-010) ダストシール(53214-001-010) ワッシャー(53215-120-000) ※ベアリングは付属しません。ノーマル部品を使用していただくか、別途純正部品を購入してください。 [38057] ステムキット ブラックアルマイト加工 ステムキットオプション(汎用) JAN.4522285380579 ¥6,000(税抜) 当社ステムキットをブラックアルマイト加工致します。 ※注文時のオプション(今、お持ちのステムキットには加工できません。) ※在庫品からアルマイト加工しますので、約1週間ほど日数が掛かります。(シルバーの在庫がある場合)

カスタムバイク、スペシャルパーツ、アシメ、スイングアーム、マニホールド変、ステアリング周辺、ホイール、スプロケット、商品セット、セキヤリパーツ、パッドステップ周辺、外シール、エアポンプ周辺、44

カスタムバイク、スペシャルパーツ、アシメ、スイングアーム、マニホールド変、ステアリング周辺、ホイール、スプロケット、商品セット、セキヤリパーツ、パッドステップ周辺、外シール、エアポンプ周辺、45

Stabilizer / スタビライザー

モンキー、ゴリラ

モンキー、ゴリラ



[31206]スタビライザー タイプ1 NSRフォーク用 JAN.4522285312068 ￥10,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (173mmステムキット用)

[31207]スタビライザー タイプ2 マルチタイプステムキット用 JAN.4522285312075 ￥11,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (199mmステムキット用)

モンキーノーマルフロントフェンダー装着可能 (タイヤサイズ3.5-8または3.5-10) NSR50/80フォーク用 173mmピッチステムキット対応

モンキーノーマルフロントフェンダー装着可能 (タイヤサイズ3.5-8または3.5-10) NSR50/80フォーク用

エイブ50/100

エイブ50/100

エイブ50/100



[31212]ダウンフェンダーステー タイプ3 JAN.4522285312129 ￥10,500(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (エイブタイプD用)

[39098]エイブ用ダウンフェンダーステー タイプ2 JAN.4522285390981 ￥10,500(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (エイブ50/100ドラム車用)

[31216]ダウンフェンダーステー タイプ1 JAN.4522285312167 ￥7,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (エイブ50/100ドラム車用)

フロントフォークのスタビライザーも兼ねていますので、フロント周りの剛性アップにも繋がります。フェンダー取り付けピッチ98mm (エイブフェンダー用) ※XR50/100モーター純正フェンダー使用不可 ※エイブタイプDにノーマルフェンダーを装着する場合は、小加工が必要です。

当社172mmピッチ用ステム、またはエイブ50/100純正ステムキットで、エイブ50/100用の純正フォーク(ドラム)を使用した車両に装着できます。フェンダーを下げることで泥はねを抑え、さらにフロントフォークのスタビライザーも兼ねていますので、フロント周りの剛性アップにも繋がります。フェンダー取り付けピッチ98mm (エイブフェンダー用) ※エイブタイプDには装着できません (31212をお使いください)

エイブ50/100ノーマルフォーク専用 左右セット クランプ部径50mm エイブノーマルフェンダー用。 ※エイブタイプD装着不可

Other Parts



[31159]ノーマルフォーク用トップブリッジ JAN.4522285311597 ￥10,500(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

ノーマルルックのトップブリッジです。超ジュラルミン12mm板材より削り出した、剛性の高いトップブリッジになっています。 ※ノーマル折りたたみハンドル専用です。



[31013]センターナット ハード JAN.4522285310132 ￥1,600(税抜) A2017材 ハードアルマイト仕上げ (Gクラフトステムキット用)

Gクラフトステムキット用 ノーマルトップブリッジには使用できません。



ウィンカーステー [32027]Φ30用 JAN.4522285320278 [32063]Φ31用 JAN.4522285320636 各￥5,800(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

取り付けネジ部径Φ8、Φ10のものに対応 汎用ウィンカー用 ※ノーマルウィンカー装着不可



ウィンカーステー [32026]アルミタイプ JAN.4522285320261 ￥850(税抜) [32029]カーボンタイプ JAN.4522285320292 ￥2,000(税抜) A5052材 無地、カーボン (モンキー/ゴリラ用)

ノーマルウィンカー用2個セット ※ノーマルウィンカーより重たい物は使用しないでください。



[33148]5Lフォークブーツ取り付けカラー JAN.4522285331489 ￥4,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (ノーマル用)

5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気演出できます。 ※フォークブーツは別売りです。 ※フォークブーツHONDA純正部品 (51505-064-0108) 専用 ※ディスタインナーチューブとの同時装着不可



[33167]ノーマルフォーク強化ブッシュ JAN.4522285331670 ￥5,300(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

モンキーノーマルフォーク用 (フォーク径Φ21.7用) の強化ブッシュです。フォークのガタつきを抑え、安定した走行を実現します。 6V (4L、5L)、12Vノーマルフォークに装着可能



[31200]ステムシャフト伸びる君 JAN.4522285312006 ￥4,000(税抜) A2011材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

トップブリッジ取り付け位置を、30ミリ上げることが出来るカラーです。ホンダ4ニ系系のM22-P1.0で設定しています。フォークの突き出し量によりハンドルと干渉する場合、伸びる君を使用する事で突き出し量の自由度が増えます。




[31003]トップスレッド JAN.4522285310033 ￥3,500(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

アルミ削り出しのステアリングトップスレッドです。トップスレッド内側にCOリングを設け、ホコリ、水等の侵入を防ぎます。モンキー、ゴリラのノーマルフレーム、または当社アルミレットフレームへの装着が可能です。ネジピッチはM22-P1.0です。六角部分の寸法は31mmになります。当社トップスレッドの内寸はΦ46.5となっています。



[31184]アルミビレットトップブリッジ JAN.4522285311849 ￥18,000(税抜) A2017材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

ハンドルクランプのラバーマウントを、リジッドマウントにすることでダイレクトな操作感を実現。(純正トップブリッジの場合はラバーマウント方式) テーパーバーハンドルクランプ (品番31186) 使用可能 ステアリングダンパーステー (品番39959) 使用可能 ノーマルハンドルクランプ使用可能 ハンドルロック使用可能 ハンドルポジション変更なし ハンドルクランプ取付ピッチ80mm、取付穴径 12mm



[31195]ハンドルクランプ Φ30ステムキット専用 JAN.4522285311955 ￥8,000(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (Gクラフトステムキット用)

Gクラフトステムキット用 左右セット 取り付けネジ径M8-P1.25 ※KSRフォーク、RSフォーク用ステムキットには装着できません。(ネジ径がM10の為)



[31018]ハンドルクランプ KSR、RSフォークステムキット専用 JAN.4522285310187 ￥10,500(税抜) A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (Gクラフトステムキット用)

KSR、RSフォークステムキット用 左右セット 取り付けネジ径M10-P1.25 ※KSR、RSフォーク用以外のステムキットには装着できません。



[39959]ステアリングダンパーステー JAN.4522285399595 ￥15,000(税抜) A2017材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

ノーマルフレームに、ハイパープロ製のステアリングダンパーを装着するステータです。 ●ノーマルトップブリッジ、ノーマルハンドルクランプ、ノーマルハンドル、PRO TAPER 製ハンドル使用可能 (品番 02-2846) (社外ハンドルクランプ、トップブリッジ使用不可) ●推奨ステアリングダンパー ハイパープロ製 75mm タイプ (ポディクランプ)は、アクティブ製 ハイパープロ ホディクランプ TYPE-3 品番22162246 を別途ご用意ください



GROM用ハンドルアップスパーサー [31196] 20mmアップ JAN.4522285311962 [31197] 25mmアップ JAN.4522285311979 [31198] 30mmアップ JAN.4522285311986 各￥5,500(税抜) A2017材 艶消しブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスパーサーです。Φ22.2のハンドルに対応 純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。ノーマルワイヤー、ホースがそのまま使用可能。



[31186]テーパーバー用ハンドルクランプ JAN.4522285311863 ￥10,000(税抜) A2017材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

テーパーバーを装着することで、ハンドル周りの剛性が上がり、振動の低減や転倒時に破損のリスクも少なくなります。(テーパーバー クランプ部φ28.6、クリップ部φ22.2) ●弊社ではZETA製ハンドル (4ST-MINI High) にて確認しております。



[31187]テーパーバー用ステアリングダンパーステーアダプター JAN.4522285311870 ￥3,000(税抜) A2017材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

テーパーバーハンドルクランプ (品番31186) を使用して、ステアリングダンパーステー (品番39959) を装着する際に使用します。

純正トップブリッジ、弊社アルミビレットトップブリッジ (品番31184) 装着可能 ステアリングダンパーステー (品番39959) 装着可能 (装着にはステアリングダンパーステーアダプター (品番31187) が必要です) 取付ネジ径 M8-P1.25 (ハンドルクランプ下側)



マルチクランプ [39000] ブラック JAN.4522285390004 [39001] シルバー JAN.4522285390011 [39002] ゴールド JAN.4522285390028 [39003] レッド JAN.4522285390035 各￥2,500(税抜) A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

Φ22.2のハンドルに装着可能なマルチクランプです。ハーネス類を純正ホースバンドやタイラップから、アルミ削り出しのクランプに変えることでスタイリッシュにまとめることができます。クランプ径 Φ15、Φ22.2

バカスクム Custom Bike バスバシヤル Special Parts アスイムグ Swing Arm マニホールド変 Variable Handle ステテム周辺 Stm Kit Stem Peripherl Products ハホイブル Wheel Hub スプロケット Sprocket Spacer 商セツト Set Products サキヤリパー Caliper Support ステテム周辺 Back Step Step Peripherl Products 外シ一装ト Sheet Exterior エアソソセソソ周ソソ Accessory Equip Peripherl Products

バカスクム Custom Bike バスバシヤル Special Parts アスイムグ Swing Arm マニホールド変 Variable Handle ステテム周辺 Stm Kit Stem Peripherl Products ハホイブル Wheel Hub スプロケット Sprocket Spacer 商セツト Set Products サキヤリパー Caliper Support ステテム周辺 Back Step Step Peripherl Products 外シ一装ト Sheet Exterior エアソソセソソ周ソソ Accessory Equip Peripherl Products

カスタム
バイク



[39301]φ30フロントフォーク
JAN.4522285393012 **¥35,800 (税抜)**

HRC製インニシャル調整機能付き φ30フォーク左右セット
HRC製レーザー「NSF100」に装着されているフロントフォークです。
全長595mm
アクスルシャフト穴中心からフォーク先端（トップキャップ除く）までの距離です。



[31214]ホーンステー
JAN.4522285312143 **¥1,600 (税抜)**
A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

ノーマルフェンダーとの同時装着可
ノーマルホーン固定用
当社モンキー用ステムキットに装着可



[33520]NSRフォークショートキット 新型用
JAN.4522285335203 **¥3,200 (税抜)**
A2017. ステンレス材 (95年~NSR50/80/ミニフォーク用)


[33521]NSRフォークショートキット 旧型用
JAN.4522285335210 **¥3,200 (税抜)**
A2017. ステンレス材 (～94年のNSR50/80/ミニフォーク用)

●33520新型フォーク用
○純正フォーク長 595mm
○50mmショート 545mm
○80mmショート 515mm
(アクスルシャフト穴中心からキャップを除いたフォーク先端まで)
本製品を組み込むことで、フォーク全長を50mmまたは80mm短くできます。
※80mm短くする場合は、HONDA純正部品のインナーチューブ (51410-GS9-003) が必要になります。

●33521旧型フォーク用
○純正フォーク長 555mm
○25mmショート 530mm
○50mmショート 505mm
(アクスルシャフト穴中心からキャップを除いたフォーク先端まで)
94年以前のNSR50/80/ミニ用等新型フォーク用のショートキットです。
本製品を組み込むことで、フォーク全長を25mmまたは50mm短くできます。
※50mm短くする場合は、HONDA純正部品のスプリング (51401-GT4-971) が必要になります。



アルミ折りたたみハンドル **各¥15,000 (税抜)**
[39404]ノーマルタイプ JAN.4522285394040
[39409]ショートタイプ JAN.4522285394095
A6063材 バフ仕上げ (モンキー専用)



ハンドル取り付け部分の血ポルトを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、20度と3段階変化させることが出来ます。
標準位置でのハンドル幅、ハンドル高さはノーマルと同等、10度内側にすることでハンドル幅470mm、20度内側に370mmにハンドル幅を変化させることが可能です。
アクセルワイヤーや、ブレーキケーブル等は交換の必要はありません。
純正の長さでご使用頂けます。
※ハンドルグリップ部分にタイダウンなどで極端な荷重などをかけないでください。
※画像にあるトップブリッジ、ホルダー部分はノーマルです (付属しません)
※本製品はハンドルのみになります。
※他社製品のハンドルホルダーは、装着確認が取れておりません。



[32080]モンキー用ノーマルフォークダストシールド
JAN.4522285320803 **¥2,100 (税抜)**
シリコン (モンキー/ゴリラ用)

ノーマルモンキーでフロントに8-4.0Jホイール (タイヤサイズ120-70-8) を装着する際に、フォークアウトとタイヤのクリアランスを確保します。
純正のダストシールドを外して装着します。
現行5Lモンキー専用です。
※純正フォークでもアウトウの中がφ34、深さが3~4mmの物には使用できません。



[31221]ヘルメットホルダー移設ステー
JAN.4522285312211 **¥3,000 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

モンキーノーマルヘルメットホルダーをハンドルに移設するクランプです。
直径22.2mmのハンドル専用です。
装着状態ではメットホルダーを脱着することが不可能であり、クランプ本体もクリップ、レバー、スイッチ等を外さないとハンドルから外れない設計です。
盗難防止に役立ちます。
ノーマルハンドル (折りたたみタイプ) 装着可能。



[31211]キーシリンダーステー
JAN.4522285312112 **¥1,900 (税抜)**
A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

汎用ステーなので装着位置は自由に決めることができます。
M6ボルト用取付穴有り
ノーマルキーシリンダー用



[31210]キーボックス取り付けステー
JAN.4522285312105 **¥2,500 (税抜)**
A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

純正ヘッドライトを交換した際使用するキーシリンダーステーになります。
キーシリンダーは、プラスチック製のボックスに取付けることにより、配線が見えなくなり、スタイリッシュになります。
ハンドルクランプやトップブリッジに共締めして使用してください。
ステーボルト穴径φ6.5、キーシリンダー部穴径φ26

ライトステー



ライトステー
[32008]φ30フォーク 173mmステム用
JAN.4522285320087 **¥4,000 (税抜)**

[32018]φ30フォーク 199mmステム用
JAN.4522285320186 **¥4,500 (税抜)**

[32053]φ31フォーク 172、173mmステム用
JAN.4522285320537 **¥4,000 (税抜)**
A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)



[32019]φ30フォーク用ライトステー ショート
JAN.4522285320193 **¥4,000 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

173mmピッチシステム専用
従来のφ30ライトステー (32008等) よりステーの長さを約20mm短くし、薄型ヘッドライトにもバランスよく装着できるようになりました。
ステー本体を大胆に肉抜きし、軽量感溢れる仕様になっています。
外径155mm以下のライトが装着可。



[32099]φ30フォーク用ライトステー タイプ3 ショート
JAN.4522285320995 **¥11,000 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

従来のφ30用ライトステータイプ2 (32102) よりも、ステーの長さを30mm短くし、薄型ヘッドライトにもバランスよく装着できるようになりました。
ステー部分の厚みを6mmとすることで、ステー自体の剛性も向上しています。
外径155mm以下のライトが装着可。



[32030]RS125倒立フォーク用ライトステー
JAN.4522285320308 **¥12,000 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

RS125倒立フォークに装着できるライトステーです。
ノーマルと同様の取り付け方法で外径155mm以下のライトが装着可 (M8ボルトで固定する物に限りです)
ウインカーステー付属
φ44 RS125倒立フォーク用



[32077]φ27フォーク用ライトステー
JAN.4522285320773 **¥8,400 (税抜)**
A6063材 無地 (φ27フォーク用)

パイプ内径φ28
純正色にペイントすれば、ノーマルルックのカスタムモンキーに最適です。
12V用ライトケースは使用できません。
(ライトステー部分が4Lモンキーに合わせて短いため)
4Lモンキー用ライトケース、小型ライト等をご使用ください。
お持ちのステムキットに合わせてパイプ端部を加工する必要があります。



[32078]φ30フォーク用ライトステー
JAN.4522285320780 **¥8,400 (税抜)**
A6063材 無地 (φ30フォーク用)

パイプ内径φ32
純正色にペイントすれば、ノーマルルックのカスタムモンキーに最適です。
お持ちのステムキットに合わせてパイプ端部を加工する必要があります。




GROM用ウインカーベース 各色
[32131]シルバー JAN.4522285321312
[32133]ブラック JAN.4522285321336 **¥4,500 (税抜)**

A2017材 シルバー、ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

ノーマルウインカーを外し、既成品のウインカーをスタイリッシュに取り付けることができます。
取り付け径は10mmと、カラーを使用して8mmの径が使用できます。
左右1セット
※GROMの海外モデル (MSX125) はライトステーの形状が違うため装着不可。

ライトステー寸法

ライトステーの寸法表をご用意しました。
フォークセンターから、ヘッドライト取り付け穴センターまでの距離になります。
ヘッドライト交換の際には是非ご活用ください。



品番	A寸法
32008	100mm
32053	100mm
32018	100mm
32019	80mm
32102	112mm
32104	112mm
32099	87mm
32030	118mm
32077	70mm
32078	102mm
32130	110mm



カスタム
バイク

ワイドホイールでドレスアップ

Powerful Wide wheel



カスタムの定番

カスタムにおけるインパクトという部分において何よりも存在感をアピールするパーツがホイールです。単純な円状のパーツに深い彫りを与えることで更にその存在感を高めた“ワイドホイール”こそGクラブカスタムの真骨頂と言えます。

Wheel ホイール

待望の復活！6インチホイール！

復活！



6インチワイドホイール(モンキー/ゴリラ)						
品番	太さ	穴数	輪数	色	価格(税抜)	推奨タイヤサイズ
39015	2.5J	無穴	1	シルバー	¥12,000	3.50-6

※車高が低くなりますので、ダウンショックタイプのマフラー等はサイレンサーが地面と接触する恐れがございます。
※タイヤチューブは4.00-6をご使用ください。



ホイールアルマイト加工(一輪)
[38056]ブラックアルマイト加工
JAN.4522285380562 ¥5,000(税抜)
当社ホイール、アルマイト加工承ります。
詳しくは当社迄お電話下さい。

ノーマルイメージなら8インチがベスト!

ワイドでクールにキめる。Gクラフトのホイール。



ALL LINE-UP 8inch WHEELPACK

8インチワイドホイール(モンキー/ゴリラ) 8穴タイプ 1輪分						
品番	太さ	穴数	輪数	色	価格(税抜)	推奨タイヤサイズ
39135	2.75J	8穴	1	シルバー	¥12,600	110/80-8
39155	3.5J	8穴	1	シルバー	¥12,600	110/80-8 or 120/70-8
39221	4.0J	8穴	1	シルバー	¥12,600	120/70-8
39248	5.5J	8穴	1	シルバー	¥15,000	120/70-8


8インチワイドホイール(モンキー/ゴリラ) 穴無しタイプ 1輪分						
品番	太さ	穴数	輪数	色	価格(税抜)	推奨タイヤサイズ
39151	3.5J	穴無	1	シルバー	¥12,600	110/80-8 or 120/70-8
39223	4.0J	穴無	1	シルバー	¥12,600	120/70-8
39253	5.5J	穴無	1	シルバー	¥15,000	120/70-8

8インチワイドホイール(モンキー/ゴリラ) 8穴タイプ 1台分						
品番	太さ	穴数	輪数	色	価格(税抜)	推奨タイヤサイズ
39134	2.75J-2.75J	8穴	2	シルバー	¥23,000	110/80-8
39138	2.75J-3.5J	8穴	2	シルバー	¥23,000	110/80-8 or 120/70-8
39154	3.5J-3.5J	8穴	2	シルバー	¥23,000	110/80-8 or 120/70-8
39224	3.5J-4.0J	8穴	2	シルバー	¥23,000	110/80-8 or 120/70-8
39220	4.0J-4.0J	8穴	2	シルバー	¥23,000	120/70-8

8インチワイドホイール(モンキー/ゴリラ) 穴無しタイプ 1台分						
品番	太さ	穴数	輪数	色	価格(税抜)	推奨タイヤサイズ
39150	3.5J-3.5J	穴無	2	シルバー	¥23,000	110/80-8 or 120/70-8
39225	3.5J-4.0J	穴無	2	シルバー	¥23,000	110/80-8 or 120/70-8
39222	4.0J-4.0J	穴無	2	シルバー	¥23,000	120/70-8

※4.0J、5.5Jホイールを装着の際は、別途商品が必要になります。(33ページ参考)
※推奨タイヤチューブ 3.5/4.0-8 (ディスクはストレートバルブ推奨)
※4.0Jはノーマルチェーンカバーと干渉します。干渉箇所を削るか、弊社品番39245アルミチェーンカバーを使用してください。

ホイール寸法表



●寸法A・・・ピッチAは、モンキーゴリラのノーマルハブ、当社モンキー用のディスクハブを装着する際に、ハブにはまり込む部分です。
●寸法B・・・このBは左右のリムをあわせて固定するのに必要なボルトの距離です。(合わせホイール特有)。Gクラフトアルミホイールでは、左右リムの合わせにM6ボルトを使用しています。
●寸法C・・・Cはモンキー、ゴリラの純正ハブ、当社ディスクハブに合わせて穴が開けられています。

推奨チューブ 3.5-4.0-8
※5.5J装着時、タイヤは引っ張り気味となります。

8インチワイドホイール						
種類	A	B	C	全幅	外径	タイヤサイズ
2.75J	75mm	170mm	91mm	約83mm	約235mm	110/80-8
3.5J	75mm	170mm	91mm	約100mm	約235mm	110/80-8 or 120/70-8
4.0J	75mm	170mm	91mm	約114mm	約235mm	120/70-8
5.5J	75mm	170mm	91mm	約150mm	約235mm	120/70-8

8インチのお勧め

8インチ専用で
太いホイールにも
ベストマッチ!
スタイルアップに
欠かせない
ベストタイヤ!

タイヤパターンはバナナ!
モンキー、ゴリラにピッタリです。



steady B-77装着例
[39203] steady B-77 120-70-8
JAN.4522285392039 ¥6,300(税抜)
サイズ120-70-8 (チューブタイプ)
推奨リム幅 3.5J~4.0J
[39204] steady B-77 110-80-8
JAN.4522285392046 ¥6,000(税抜)
サイズ110-80-8 (チューブタイプ)
推奨リム幅 2.75J~3.5J

これからカスタムをするならコレ!

8インチホイール入門キット
[39263] 3.5J-3.5J JAN.4522285392633 ¥35,000(税抜)
[39264] 3.5J-4.0J JAN.4522285392640 ¥40,000(税抜)
A2017、A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー、ゴリラ用)
●39263セット内容
前後3.5Jホイール、B-77タイヤ110/80-8 2本、タイヤチューブ2個のセットです。
●39264セット内容
フロント3.5J、リア4.0Jホイール、B-77タイヤ 110/80-8、B-77 タイヤ120/70-8、3.5-4.0タイヤチューブ2個、リヤスプロケットスペーサー 4mmのセットです。
※別途4mmオフセットスプロケットが必要です。

ノーマルスイングアームで8インチ4.0Jワイドホイールを装着するにはこれ!




4mmオフセットフロントスプロケット
[36022] 15T JAN.4522285360229 ¥4,800(税抜)
[36023] 16T JAN.4522285360236 ¥4,800(税抜)
クロモリ鋼 (汎用)
フィキシングプレート付属
ホンダ純正カウンターシャフト専用
※ノーマルエンジン専用設計です。



[39403] スプロケットスペーサー 4mm
JAN.4522285394033 ¥4,800(税抜)
A2017材 (モンキー/ゴリラ用)
シルバーアルマイト仕上げ
ノーマルエンジン専用。
専用スタッドボルト付属。
ノーマルハブ専用 (ディスクハブ装着不可)



[32080] モンキー用ノーマルフォークダストシール
JAN.4522285320803 ¥2,100(税抜)
シリコン (モンキー用)
ノーマルモンキーで、フロントに8-4.0Jホイール (タイヤサイズ120-70-8) を装着する際に、フォークウタとタイヤのクリアランスを確保します。
純正のダストシールを外して装着します。
※現行5Lモンキー専用 (4L装着不可)



●ノーマルチェーンライン (ノーマルホイール)
●オフセットチェーンライン (8-4.0Jホイール)
ワイド化の際、ノーマルチェーンラインではタイヤと干渉してしまうので、チェーンラインをオフセットさせる必要があります。

バカスクラム
Custom Bike
バカハシヤツ
Special Parts
アスイング
Swing Arm
マカニホールド変
Variable Handle
システムテ周辺
Stem Kit Stem Peripheral Products
ハホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商セ
品ト
Set Products
サキ
ボリ
パー
ト
Caliper Support
バックステップ
Back Step Step Peripheral Products
外シ
ー
装
ト
Sheet Exterior
ア
ク
セ
ン
サ
リ
周
辺
Accessory Engine Peripheral Products

バカスクラム
Custom Bike
バカハシヤツ
Special Parts
アスイング
Swing Arm
マカニホールド変
Variable Handle
システムテ周辺
Stem Kit Stem Peripheral Products
ハホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商セ
品ト
Caliper Support
バックステップ
Back Step Step Peripheral Products
外シ
ー
装
ト
Sheet Exterior
ア
ク
セ
ン
サ
リ
周
辺
Accessory Engine Peripheral Products

元祖10インチワイドホイール!

カスタムの定番! UPサイズ10インチ



4.0J ホイールの注意点!



ダックス、シャリー用 R&P、モトラ用
4.0Jワイドホイールは2種類存在する為、刻印が違います。ホイールスペーサーを選ぶ際は刻印をご確認ください。

種類	ホイール幅
2.75J	約89mm
3.5J	約110mm
4.0D	約124mm
5.5J	約153mm

ホイールアルマイト加工（一輪）

[38056]ブラックアルマイト加工
JAN.4522285380562 ¥5,000(税抜)
当社ホイール、アルマイト加工承ります。
詳しくは当社までお問い合わせ下さい。

ALL LINE-UP 10inch WHEELPACK

品番	太さ	ハブ	輪数	色	価格(税抜)	推奨タイヤサイズ
39159	2.75J	4本	1	シルバー	¥12,600	90/90-10
39068	3.5J	4本	1	シルバー	¥12,600	110/80-10
39168	3.5J	4本	1	ブラック	¥12,600	110/80-10
39191	4.0J	4本	1	シルバー	¥12,600	130/70-10
39249	5.5J	4本	1	シルバー	¥15,000	130/70-10

品番	太さ	ハブ	輪数	色	価格(税抜)	推奨タイヤサイズ
39158	2.75J-2.75J	4本	2	シルバー	¥23,000	90/90-10
39066	3.5J-3.5J	4本	2	シルバー	¥23,000	110/80-10
39167	3.5J-3.5J	4本	2	ブラック	¥23,000	110/80-10
39190	4.0J-4.0J	4本	2	シルバー	¥23,000	130/70-10
39160	2.75J-3.5J	4本	2	シルバー	¥23,000	90/90-10 or 110/80-10
39236	3.5J-4.0J	4本	2	シルバー	¥23,000	110/80-10 or 130/80-10

品番	太さ	ハブ	輪数	色	価格(税抜)	推奨タイヤサイズ
39178	3.5J	3本	1	シルバー	¥12,600	110/80-10
39177	3.5J-3.5J	3本	2	シルバー	¥23,000	110/80-10

- ダックス、シャリーに装着する場合
※チューブレスホイール用の3本スポークハブは使用できません。
2.75J、3.5Jはダックス/シャリー (6V) の純正ステム、スイングアームに装着可能です。
※ホイールの位置によっては、スイングアーム内側のトルクロッド受けを若干削っていただく場合がございます。
- ※4.0J、5.5Jホイールを装着の際は、別途商品が必要になります。
- モンキーに装着する場合
別途ホイールスペーサー (32046等) が必要です。
3.5Jまではノーマル幅スイングアームで装着可能。
- 推奨タイヤチューブ
2.75J~4.0J (3.5/4.0-10) 5.5J (5.4-10)

品番	太さ	ハブ	輪数	色	価格(税抜)	推奨タイヤサイズ
39042	4.0J	R&P	1	シルバー	¥12,600	130/70-10
39166	4.0J	R&P	1	ブラック	¥12,600	130/70-10
39254	5.5J	R&P	1	シルバー	¥15,000	130/70-10

品番	太さ	ハブ	輪数	色	価格(税抜)	推奨タイヤサイズ
39036	4.0J-4.0J	R&P	2	シルバー	¥23,000	130/70-10
39165	4.0J-4.0J	R&P	2	ブラック	¥23,000	130/70-10

- ※R&P、モトラ用ホイールはダックス、シャリーには使用できません。
- 推奨タイヤチューブ
4.0J (3.5/4.0-10) 5.5J (5.4-10)

10インチ 4.0J ワイドホイールを装着するにはこれ!

7mmオフセットフロントスプロケット
[36014] 14T JAN.4522285360144
[36009] 15T JAN.4522285360090
[36013] 16T JAN.4522285360137
[36021] 17T JAN.4522285360212
各¥4,800(税抜)

クロモリ鋼 (汎用)

7mmオフセット フィキシングプレート付属
ホンダ純正カウンターシャフト専用
※ノーマルエンジン専用設計です。

[39038] スプロケットスペーサー 8mm
JAN.4522285390387 ¥4,800(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ ノーマルエンジン車用
(モンキー/ゴリラ用)

ノーマル幅のスイングアーム装着不可
専用スタッドボルト付属
オフセット8mm
ノーマル幅専用
ワイドホイール装着用


ダックス、シャリー用7mmオフセットリアスプロケット
[36017] 37T JAN.4522285360175
[36020] 35T JAN.4522285360205
[36027] 32T JAN.4522285360274
各¥9,500(税抜)

スチール (ダックス/シャリー用)

10インチアルミホイール4.0Jリヤ用 (39190,39191) 装着車専用

※ワイド幅スイングアームが必要になります。

オフセットの必要性



ワイド化の際、ノーマルチェーンラインではタイヤと干渉してしまうので、チェーンラインをオフセットさせる必要がございます。



DAX、シャリー
ホイール用

ホイールスペーサー スポークタイプ
[32046] シルバー JAN.4522285320469
[39090] ゴールド JAN.4522285390905
[39091] ブラック JAN.4522285390912
各¥7,800(税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

4本スポークタイプ フロントリア共通
※10インチワイドホイール、2.75J、3.5J、4.0D、5.5J専用設計
※R&P、モトラ用4.0Jワイドホイール装着不可




DAX、シャリー
ホイール用

ホイールスペーサー ノーマルタイプ
[39162] シルバー JAN.4522285391629
[39164] ゴールド JAN.4522285391643
[39163] ブラック JAN.4522285391636
各¥7,800(税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

ノーマルタイプ フロントリア共通
※10インチワイドホイール、2.75J、3.5J、4.0D、5.5J専用設計
※R&P、モトラ用4.0Jワイドホイール装着不可



DAX、シャリー
ホイール用

ホイールスペーサー 丸穴タイプ
[39092] シルバー JAN.4522285390929
[39093] ゴールド JAN.4522285390936
[39094] ブラック JAN.4522285390943
各¥7,800(税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

丸穴タイプ フロントリア共通
※10インチワイドホイール、2.75J、3.5J、4.0D、5.5J専用設計
※R&P、モトラ用4.0Jワイドホイール装着不可

スペーサータイプ	カラー	ダックス、シャリーホイール用	R&P、モトラホイール用
4本スポークタイプ	シルバー	32046	39037
	ゴールド	39090	39080
	ブラック	39091	39081
丸穴タイプ	シルバー	39092	-
	ゴールド	39093	-
	ブラック	39094	-
ダックスノーマル形状	シルバー	39162	-
	ゴールド	39164	-
	ブラック	39163	-


※ダックス、シャリーハブ用ホイール(2.75J、3.5J、4.0D、5.5J)
39158、39159、39066、39068、39177、39178、39167、39168、39190、39191、39249

※R&P、モトラハブ用ホイール(4.0J)
39036、39042、39165、39166

※ダックス/シャリーハブ用ホイールと、R&P/モトラハブ用ホイールでは、ホイール取付けピッチが異なります。
詳細はホイール寸法表をご覧ください。

ALL LINE-UP 12inch WHEELPACK

品番	太さ	穴数	輪数	色	価格(税抜)	車種	推奨タイヤサイズ
39120	3.75J	8穴	1	シルバー	¥18,500	エイブ50/エイブ100フロント	120/70-12 or 130/70-12
39122	3.75J	8穴	1	シルバー	¥18,500	エイブ100リア	130/70-12
39121	3.75J	穴無	1	シルバー	¥18,500	エイブ50/エイブ100フロント	120/70-12 or 130/70-12
39123	3.75J	穴無	1	シルバー	¥18,500	エイブ100リア	130/70-12



- 寸法A・・・
12インチホイールのピッチAは、エイブのノーマルドラムハブ、当社12インチホイール用ホイールスペーサーにあわせて穴が開けられています。
エイブのノーマルシステム、ノーマルスイングアームに装着できるのが、この12インチホイールの最大の特徴になっています。
モンキーゴリラにこのホイールを装着する場合は、当社12インチワイドホイール用ホイールスペーサーが必要になります。
- 寸法B・・・
このBは左右のリムをあわせて固定するのに必要なボルトの距離です(あわせホイール特有)。
ゴクラフト12インチホイールでは左右リムのあわせにM6ボルトを使用しています。
- 寸法C・・・
Cは、エイブのノーマルドラムハブのスタッドボルト、当社12インチホイール用ホイールスペーサーにあわせて穴が開けられています。
エイブ50と100ではリヤハブのスタッドボルトが、エイブ50ではM8、エイブ100ではM10とボルト径が異なります。
そのためエイブ100のリヤに装着する場合は専用のホイールをラインナップしています。
品番39132、39133がそれに該当します。

種類	A	B	C	全幅	外径	タイヤサイズ
3.75J	116mm	256mm	140mm	約118mm	約333mm	120/70-12 or 130/70-12

推奨チューブ
ブリジストン製 農機用
AG4.00-12 (ストリートバルブ)



完成した姿を想像しながら作業するのはとても楽しいこと。
気の合う友人と一緒に作業すれば尚楽しい。
完成した車両で「どこに行きたい」ですか？



Let's enjoy 4mini custom !

オールインワンパッケージで、カスタムを「身近」に。

何かしようとするとき、準備が必要ですね。


複雑になればなるほど、準備が多くなります。

カスタムも同じで難しいカスタムになるほど部品点数が増えていきます。

そこでもっと手軽にカスタムをはじめられるように、

必要なパーツがセットになったセット商品をご用意しました。

カスタムの楽しい時間を満喫しましょう。



カスタム
カスタムバイク
スペシャル
アスィング
マホールト
ステム
スプロケット
セッ
サポ
バック
外
エ

カスタム
カスタムバイク
スペシャル
アスィング
マホールト
ステム
スプロケット
セッ
サポ
バック
外
エ

フロントをディスク化したい!
リアもディスク化したい!
でも部品の組み合わせが分からないよ…。

そんな方にはセット商品がお勧め!
お手軽にカスタムができますよ。

パーツを一つ一つ揃えていくのが大変…といった方には必要なパーツが揃っている
セット商品がお勧めです。お好みの仕様から、セット商品をお選びください。

モンキーの可愛らしさを生かすなら…
8インチセット!
For Monkey 8inch Wide wheel set



8インチホイール入門キット
[39263] 3.5J-3.5J
JAN.4522285392633 ¥35,000 (税抜)

[39264] 3.5J-4.0J
JAN.4522285392640 ¥40,000 (税抜)
A2017, A5052材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●39263セット内容
前後3.5Jホイール、B-77タイヤ110/80-8 2本、タイヤチューブ2個のセットです。

●39264セット内容
フロント3.5J、リア4.0Jホイール、B-77タイヤ 110/80-8、B-77 タイヤ120/70-8、
3.5-4.0タイヤチューブ2個、リヤスプロケットスペーサー
4mmのセットです。
※別途4mmオフセットスプロケットが必要です (15T 36022、16T 36023)



[34120] 8インチ3.5Jフロントディスクセット
JAN.4522285341204 ¥49,000 (税抜)
A2017, A5052材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
39155 8インチ3.5Jアルミホイール 1輪
39028 フロントディスクハブ
33175 ディスクインナーチューブ

※キャリアはブレンボ2POTキャリアカニプレンボ
(必ずラージタイプ) を使用します。
※NSR50/80リヤ用の160mmディスクローター、フロントブレ
ーキマスター、ブレーキホース等が別途必要になります。

[34130] 8インチ4.0Jフロントディスクセット
JAN.4522285341303 ¥129,000 (税抜)
A2017, A5052材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
39301 NSRミニフロントフォーク
31106 スーパーワイドステムキット
39082 ワイドフロントハブ
39047 ディスクスペーサー13mm
39221 8インチ4.0Jアルミホイール 1輪
39057 キャリバーサポート


※キャリアはブレンボ2POTキャリア (ヤマンボ) を
ご使用ください。

[34136] 8インチ3.5Jリアディスクセット
JAN.4522285341365 ¥45,000 (税抜)
A2017, A5052材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
39053 リアディスクハブ
33192 リアキャリバーサポート
39155 8インチ3.5J アルミホイール 8穴タイプ 1輪

※キャリアはシフトアップ製をご使用ください。

ワンランク上の走りを目指すなら…
10インチセット!
For Monkey 10inch Wide wheel set



[34121] 10インチ4.0Jリヤワイドドラムセット
JAN.4522285341211 ¥70,000 (税抜)
7N01, A5083材 パフ、シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
60213 ワイドスイングアームトリプルスクエア +16cm ツインショック
39191 10インチ4.0Dホイール 1輪
32046 ホイールスペーサー 4本スポークタイプ (変更可)
39038 8mmスプロケットスペーサー
36013 7mmオフセットスプロケット 16T(変更可)
※スイングアームの長さは変更可能です (別途料金が発生する場合があります)

[34122] 10インチ4.0Jリヤワイドディスクセット
JAN.4522285341228 ¥109,000 (税抜)
7N01, A5083材 パフ、シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
60213 ワイドスイングアームトリプルスクエア +16cm ツインショック
39191 10インチ4.0Dホイール 1輪
32046 ホイールスペーサー 4本スポークタイプ (変更可)
39048 ワイドリアディスクハブ
36013 7mmオフセットスプロケット 16T(変更可)
33192 リアキャリバーサポート
※スイングアームの長さは変更可能です (別途料金が発生する場合があります)



[34132] ダブルディスクセット
JAN.4522285341327 ¥138,000 (税抜)
A2017, A5052材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
38049 HRC製Φ30フォーク用 右側 2本
39100 ダブルディスクハブ
31133 マルチタイプステムキット(199-40)
39068 10インチ3.5Jアルミホイール 1輪
32046 ホイールスペーサー
36004 プレンボ4P用キャリバーサポート右
36005 プレンボ4P用キャリバーサポート左
※メーターキア装着不可
(マグネットセンサータイプをご使用ください)
※ディスクローターΦ220専用設計。
(フローティングディスクローターは使用不可)

[34129] 10インチ3.5Jフロントディスクセット
JAN.4522285341297 ¥120,000 (税抜)
A2017, A5052材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
39068 10インチ3.5Jアルミホイール 1輪
39082 ワイドフロントハブ
39301 NSRミニフロントフォーク
31133 マルチタイプステムキット (199-40)
36015 キャリバーサポート カニプレンボ用
32046 ホイールスペーサー 4本スポークタイプ (変更可)
※キャリバーはブレンボ2POTキャリアカニプレンボ
(必ずラージタイプ) を使用します。
※NSR50/80フロント用 Φ220専用設計。
(フローティングディスクローターは使用不可)

[34131] 10インチ4.0J フロントディスクセット
JAN.4522285341310 ¥123,000 (税抜)
A2017, A5052材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
39191 10インチ4.0Jアルミホイール 1輪
39082 ワイドフロントハブ
39301 NSRミニフロントフォーク
31106 スーパーワイドステムキット (225-55)
36015 キャリバーサポート カニプレンボ用
32046 ホイールスペーサー 4本スポークタイプ (変更可)
39047 ディスクスペーサー 13mm
※キャリバーはブレンボ2POTキャリアカニプレンボ
(必ずラージタイプ) を使用します。
※NSR50/80フロント用 Φ220専用設計。
(フローティングディスクローターは使用不可)

○10インチセットのホイールスペーサーは、下記の物に変更可能です。

ホイールスペーサー ノーマルタイプ
[39162] シルバー JAN.4522285391629
[39164] ゴールド JAN.4522285391643
[39163] ブラック JAN.4522285391636
各¥7,800 (税抜)

ホイールスペーサー スポークタイプ
[32046] シルバー JAN.4522285320469
[39090] ゴールド JAN.4522285390905
[39091] ブラック JAN.4522285390912
各¥7,800 (税抜)

ホイールスペーサー 丸穴タイプ
[39092] シルバー JAN.4522285390929
[39093] ゴールド JAN.4522285390936
[39094] ブラック JAN.4522285390943
各¥7,800 (税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)
ノーマルタイプ フロント/リア共通
※10インチワイドホイール、2.75J、3.5J、4.0D、5.5J専用設計
※R&P、モトラ用4.0Jワイドホイール装着不可

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)
4本スポークタイプ フロント/リア共通
※10インチワイドホイール、2.75J、3.5J、4.0D、5.5J専用設計
※R&P、モトラ用4.0Jワイドホイール装着不可

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)
丸穴タイプ フロント/リア共通
※10インチワイドホイール、2.75J、3.5J、4.0D、5.5J専用設計
※R&P、モトラ用4.0Jワイドホイール装着不可

カスタムバイク

カスタムバイク

Special Parts

アスイング

Swing Arm

マニホールド

Variable Manifold

ステータム

Stem Kit Stem Peripheral Products

ホイール

Wheel Hub

スプロケット

Sprocket Spacer

商品

Set Products

キャリア

Caliper Support

バックステップ

Back Step Step Peripheral Products

外装

Sheet Exterior

エアウエザリ

Accessory Engine Peripheral Products

より迫力の足まわりを...

5.5Jワイドホイールセット!

For Monkey 5.5J Wide wheel set



[34123] 8インチ5.5Jリアワイドドラムセット
JAN.4522285341235 ¥120,000 (税抜)
 7N01、A5083材 バフ、シルバーアルマイト仕上げ
 (モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
 60673 スーパーワイドスイングアームトリプルスクエア +10cm ツインショック
 37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
 36028 20mmオフセットスプロケット 16T
 39421 20mmリアスプロケットスベアー
 39248 8インチ5.5Jワイドホイール 8穴 1輪
 32044 ドラムブレーキアーム
 ※リアショックは280mm推奨。
 ※別途30047ワイドサス受けが必要です。
 (スイングアームをローコストにすれば必要ありません)
 ※スイングアームの長さは変更可能です。
 (別途料金が発生する場合があります)



[34124] 8インチ5.5Jリアワイドディスクセット
JAN.4522285341242 ¥158,000 (税抜)
 7N01、A5083材 バフ、シルバーアルマイト仕上げ
 (モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
 60673 スーパーワイドスイングアームトリプルスクエア +10cm ツインショック
 37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
 36028 20mmオフセットスプロケット 16T
 39248 8インチ5.5Jワイドホイール 8穴 1輪
 39058 スーパーワイドリアディスクハブ
 33192 リアキャリアサポート
 ※リアショックは280mm推奨。
 ※別途30047ワイドサス受けが必要です。
 (スイングアームをローコストにすれば必要ありません)
 ※スイングアームの長さは変更可能です。
 (別途料金が発生する場合があります)
 ※キャリアはシフトアップ製を使用してください。



[34125] 10インチ5.5Jリアワイドドラムセット
JAN.4522285341259 ¥130,000 (税抜)
 7N01、A5083材 バフ、シルバーアルマイト仕上げ
 (モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
 60674 スーパーワイドスイングアームトリプルスクエア+16cm ツインショック
 37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
 36028 20mmオフセットスプロケット 16T
 39421 20mmリアスプロケットスベアー
 39249 10インチ5.5Jワイドホイール 1輪
 32046 ホイールスベアー 4本スポークタイプ (変更可)
 32044 ドラムブレーキアーム
 ※別途30047ワイドサス受けが必要です。
 (スイングアームをローコストにすれば必要ありません)
 ※スイングアームの長さは変更可能です。
 (別途料金が発生する場合があります)



[34126] 10インチ5.5Jリアワイドディスクセット
JAN.4522285341266 ¥165,000 (税抜)
 7N01、A5083材 バフ、シルバーアルマイト仕上げ
 (モンキー、ゴリラ用)

●セット内容
 60674 スーパーワイドスイングアームトリプルスクエア +16cm ツインショック
 37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
 36028 20mmオフセットスプロケット 16T
 39058 スーパーワイドリアディスクハブ
 39249 10インチ5.5Jワイドホイール 1輪
 32046 ホイールスベアー 4本スポークタイプ (変更可)
 33192 リアキャリアサポート
 ※別途30047ワイドサス受けが必要です。
 (スイングアームをローコストにすれば必要ありません)
 ※スイングアームの長さは変更可能です。
 (別途料金が発生する場合があります)

For Dax&Chaly 5.5J Wide wheel set



[34127] 10インチ5.5Jリアワイドドラムセット
JAN.4522285341273 ¥140,000 (税抜)
 7N01、A5083材 バフ、シルバーアルマイト仕上げ
 (ダックス、シャリー用)

●セット内容
 60713 ダックス用スーパーワイドスイングアーム +2cm トリプルスクエア
 37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
 36028 20mmオフセットスプロケット 16T
 39040 ダックスハブ用20mmリアスプロケットスベアー
 39249 10インチ5.5Jワイドホイール
 32044 ドラムブレーキアーム(※スイングアームに付属します)
 ※専用アックスルシャフト、ナット付属。
 ※スイングアームの長さは変更可能です。
 (別途料金が発生する場合があります)



[34128] 10インチ5.5Jリアワイドディスクセット
JAN.4522285341280 ¥175,000 (税抜)
 7N01、A5083材 バフ、シルバーアルマイト仕上げ
 (ダックス、シャリー用)

●セット内容
 60723 ダックス用スーパーワイドスイングアーム+2cm トリプルスクエア
 37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
 36028 20mmオフセットスプロケット 16T
 39058 スーパーワイドリアディスクハブ
 39249 10インチ5.5Jワイドホイール
 33192 リアキャリアサポート
 32046 ホイールスベアー (変更可能)
 ※専用アックスルシャフト、ナット付属。
 ※スイングアームの長さは変更可能です。
 (別途料金が発生する場合があります)

8インチ5.5Jディスク仕様
 シフトアップ製キャリア



安心、信頼できる制動力

Reliable stopping power

ワンランク上の走りを。


制動力、コントロール製を向上させるため必ず必要なパーツです。
 排気量が上がれば、それに合わせてブレーキの強化も必要になります。
 Gクラフトでは人気のプレボが付けられるキャリアサポートをご用意。
 性能とスタイルを両立させ、ワンランク上の走りを楽しみませんか?



Caliper support キャリパーサポート

キャリパーサポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレンボキャリパーに変更することで、ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。

For GROM



[33185]ラジアルマウントキャリパーサポート
JAN.4522285331854 **¥10,000 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (GROM用)

GROM用ブレンボ4Pキャリパーサポート **各¥9,500 (税抜)**
[36007]シルバーアルマイト JAN.4522285360076
[36008]ブラックアルマイト JAN.4522285360083
A2017材 アルマイト仕上げ (GROM用)

DUCATI999 純正採用の4つのφ34のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。
ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。
ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用
NECTO 製フローティングディスクローター装着可能 (その他の物はフローティングピンとブレーキパッドが干渉します)
○ブレンボ品番 No.20.8343.21 (ゴールド)
※ブリーザーは付いていないので、ブリーザー付きのバンジョーボルトをご使用ください。

ノーマルブレーキホース使用可能
取り付けピッチ40mm 右側キャリパー専用 ステンレスターバーボルト付属。
※フローティングディスクローター装着の際は、ブレーキパッドの一部を加工する必要があります。



GROM用カニブレンボフロントキャリパーサポート **各¥6,000 (税抜)**
[36016]シルバーアルマイト JAN.4522285360168
[36018]ブラックアルマイト JAN.4522285360182
A2017材 アルマイト仕上げ (GROM用)

GROM用カニブレンボリアキャリパーサポート **各¥9,000 (税抜)**
[33125]シルバーアルマイト JAN.4522285331250
[33124]ブラックアルマイト JAN.4522285331243
A2017材 アルマイト仕上げ (GROM用)

取り付けピッチ84mm 新旧キャリパー対応
ノーマルブレーキホース使用可能 (+6cmロングスイングアームまで)

ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。
ノーマルブレーキホース使用可能。

For NSR50/80 Fork



[36015]キャリパーサポート カニブレンボ用
JAN.4522285360151 **¥5,300 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(φ30フォーク用)

キャリパーサポート ブレンボ4P
[36004]右側用 JAN.4522285360045 **¥9,500 (税抜)**
[36005]左側用 JAN.4522285360052 **¥9,000 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(φ30フォーク用)

[39057]ブレンボ2Pキャリパーサポート
JAN.4522285390578 **¥11,000 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

NSR50/80またはNSR50/80ミニフォークを使用し、フロントにカニブレンボを装着するキャリパーサポートです。
フォークピッチ173mm、または199mmマルチタイプシステムキット (199mmを使用する場合は、必ずワイドフロントハブを使用) に対応しています。
使用するカニブレンボはラージタイプを推奨します。
φ220ローター用

ボルト頭部をテーバー加工しデザイン性を上げています。
ステンレスボルトに変更することで、ボルトの腐食を防止し質感を失いません。
ブレンボ4Pキャリパーは取付ピッチ40mmの物をご使用ください。
※フローティングディスクローター装着の際は、ブレーキパッドの一部を加工する必要があります。

ヤマハブレンボ (通称ヤマンボ) を装着するキャリパーサポートです。
フォークピッチ173mm、または199mmマルチタイプシステムキット
●8インチホイールの場合、173mmピッチシステムではリム幅2.75Jまで、199mmマルチタイプシステムではリム幅3.5Jまで装着可能です。
●10インチホイールでは、173mmピッチシステムではリム幅3.5Jまで、199mmピッチシステムではリム幅4.0Jまで装着可能です。
NSR50/80リヤローター (φ160) を使用します。
キャリパー取り付けピッチ 43mm

For KSR I - II、110 Fork



[33147] KSR I-IIフォーク用キャリパーサポート
カニブレンボ NSRホイール用
JAN.4522285331472 **¥8,400 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(KSR I-IIフォーク用)

[31097] KSR I-IIフォーク用キャリパーサポート
ブレンボ4P 10インチ用
JAN.4522285310972 **¥8,400 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(KSR I-IIフォーク用)

[39209] KSR I-IIフォーク用キャリパーサポート
ブレンボ4P NSRホイール用
JAN.4522285392091 **¥8,400 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(KSR I-IIフォーク用)

KSRフォークシステムキット (フォークピッチ181mm) 用
NSR50/80ホイール用
NSR50/80フロントディスクローター用
KSR I -II フロントフォーク専用。

当社製フロントハブ (品番39028) 専用
NSR50/80フロントディスクローター用
KSRフォークシステムキット (フォークピッチ181mm) 用
ブレンボ4Pキャリパー用 (キャスト製取り付けピッチ40mm)

KSRフォークシステムキット (フォークピッチ181mm) 用
NSR50/80フロントディスクローター用
KSR I -II フロントフォーク専用。
ブレンボ4Pキャリパー用 (キャスト製取り付けピッチ40mm)



[33177] KSR 110フォーク用キャリパーサポート
ブレンボ4P 10インチ用
JAN.4522285331779 **¥8,400 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(KSR 110フォーク用)

[33161] KSR 110フォーク用キャリパーサポート
ブレンボ4P NSRホイール用
JAN.4522285331618 **¥8,400 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(KSR 110フォーク用)

KSRフォークシステムキット (フォークピッチ181mm) 用
10インチワイドホイールは、2.75Jまで装着可能ですが、キャリパーとホイールの個体差により干渉する場合があります。
(干渉する箇所を削って対応してください。)
フロントディスクハブは39028をご使用ください。
ブレンボ4Pキャリパー用 (キャスト製取り付けピッチ40mm)

NSR50/80ホイール専用
NSR50/80フロントディスクローター用
KSR 110フロントフォーク専用 (KSR I -II フォーク装着不可)
KSRフォークシステムキット (フォークピッチ181mm) 用
ブレンボ4Pキャリパー用 (キャスト製取り付けピッチ40mm)


Other Fork



ディスクインナーチューブ
[33175]ノーマル長 JAN.4522285331755 **¥16,000 (税抜)**
[33181]25mmショート JAN.4522285331816 **¥22,000 (税抜)**
スチール材 クロームメッキ仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

ノーマルフォークを交換することで、フロントにカニブレンボを装着できます。
8インチ3.5Jまで装着可能。(4.0J装着不可)
専用ディスクスペーサー付属。
当社フロントディスクハブ (39028) 専用。
8インチ3.5Jホイールを装着の際には、キャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。
この製品は、6V、12Vモンキー・ゴリラの車両に装着できます。
※画像のキャリパー以外は装着不可 (旧型使用不可)
※4Lモンキーはフォークブーツがディスクローターと干渉します。
※25mmショートは左側フォークが付属します。
ノーマル長の左側は、ノーマルをそのまま使用します。

Drum Brake



[33156] RS 125倒立フォーク用キャリパーサポート
ブレンボ4P NSRホイール用
JAN.4522285331564 **¥7,400 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

[33114] ドラムサポート
JAN.4522285331144 **¥4,800 (税抜)**
スチール材 ブラックカチオンメッキ仕上げ
(φ30フォーク用)

フォークピッチ173mmのステムキットにノーマルドラムハブを取り付けする場合は、別途33601ハブ加工が必要です。
弊社フォークピッチ199mmのマルチタイプシステムキット (31133、31156) と組み合わせればボルトオン装着可能。
○173mmステムキットの場合、10-3.5Jまで装着可能 (要ハブ加工)
○199mmマルチタイプシステムキットの場合、10-4.0Jまで装着可能。

ブレンボ4Pキャリパー用 (キャスト製取り付けピッチ40mm)
※RS 125倒立フォーク (95年~02年) 専用

バカ
イ
タ
ム
ク
ム
Custom Bike
バ
ス
ハ
イ
シ
ヤ
ッ
ル
Special Parts
ア
ス
イ
ン
グ
Swing Arm
マ
ホ
ー
ル
ト
変
Variable Manifold
ス
テ
ム
テ
周
辺
ム
Stem Kit
Stem Peripheral
Products
ハ
ホ
ー
ル
変
Wheel Hub
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
Spacer
商
セ
ッ
ト
Set Products
サ
キ
ヤ
リ
パ
ー
サポート
Caliper Support
ス
テ
ム
テ
周
辺
ム
Back Step
Step Peripheral
Products
外
シ
ー
装
ト
Sheet Exterior
エ
ア
ク
セ
ン
サ
周
辺
ム
Accessory
Engine Peripheral
Products

バカ
イ
タ
ム
ク
ム
Custom Bike
バ
ス
ハ
イ
シ
ヤ
ッ
ル
Special Parts
ア
ス
イ
ン
グ
Swing Arm
マ
ホ
ー
ル
ト
変
Variable Manifold
ス
テ
ム
テ
周
辺
ム
Stem Kit
Stem Peripheral
Products
ハ
ホ
ー
ル
変
Wheel Hub
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
Spacer
商
セ
ッ
ト
Set Products
サ
キ
ヤ
リ
パ
ー
サポート
Caliper Support
ス
テ
ム
テ
周
辺
ム
Back Step
Step Peripheral
Products
外
シ
ー
装
ト
Sheet Exterior
エ
ア
ク
セ
ン
サ
周
辺
ム
Accessory
Engine Peripheral
Products

For Rear



[33192]リアキャリパーサポート カニブレンボ
JAN.4522285331922 ¥8,400 (税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

[33136]キャリパーサポート カニブレンボ NSRホイール用
JAN.4522285331366 ¥8,400 (税抜)
A2017 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

モンキー用スイングアームにカニブレンボ2Pを装着できます。
ワイド幅スイングアームを使用し、ラージタイプのカニブレンボをご使用頂ければ、10インチ4.0J装着可能。
スタンダード幅スイングアームは10インチ3.5Jまで装着可能。
NSR50/80(Φ160)ディスクローターを使用します。
シフトアップ製キャリパー使用可能。

NSR50/80やXRモタード、弊社NSR50/80ホイール用スイングアームなど、内側のブレーキ止めがコの字型のタイプのスイングアームに装着できます。
NSR50/80リアディスクローターΦ160専用。
ブレンボ2Pキャリパー (通称カニブレンボ) 専用。



[33135]リヤフローティングキット カニブレンボ
JAN.4522285331359 ¥16,800 (税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (エイブ50/100用)

[33184]キャリパーサポート カニブレンボ用
JAN.4522285331847 ¥15,000 (税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (ダックス、シャリー用)

[33165]リヤフローティングキット カニブレンボ
JAN.4522285331656 ¥12,600 (税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

当社エイブホイール専用スイングアーム、またはエイブノーマルスイングアーム専用。
取り付けピッチ84mm。
NSR50/80ホイール、当社リアハブ (39149) 用。
NSR50/80リアディスクローター用。
ブレンボ2P (カニ) キャリパー専用 (新型、旧型対応)
専用トルクロッド付属

ダックス、シャリーの純正スイングアームに取り付けできる、キャリパーサポートです。
弊社スイングアーム使用の際は、ドラム用を使用してください。
※カニブレンボ (ラージタイプ) 専用。
※トルクロッド受けのないスイングアームには装着不可。
※ディスク用スイングアーム使用不可

キャリパーを下側に装着するリアフローティングキットです。
ブレーキング時のギャップに対する追従性が向上します。
取り付けピッチ84mm。
NSR50/80 (Φ160) ディスクローター使用。
※トルクロッド別売り
※スタビ付きスイングアームとの同時装着不可
※弊社リアハブ (39053、39048) 専用

Torque rod



トルクロッド
[33127] 300~325mm (モンキー+10cmロングスイングアーム用) JAN.4522285331274
[33128] 370~395mm (モンキー+16cmロングスイングアーム用) JAN.4522285331281
[33129] 400~425mm (モンキー+20cmロングスイングアーム用) JAN.4522285331298
各¥6,300 (税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)
お使いのスイングアームの長さによってお選びください。

■イージーオーダースイングアームでの、トルクロッドの選び方について

品番33165リアフローティングキットを使用する際、トルクロッドをご用意頂かななくてはなりません。
弊社では+10cm、+16cm、+20cmスイングアーム用の物はラインナップしておりますが、イージーオーダースイングアームの場合には、2cm刻みで制作する為12cmや18cmといった特殊な長さの物がございます。
この場合、**キャリパーサポート側とフレーム側のトルクロッド取付位置間の距離**をお調べください。
お調べ頂いた距離から、近い長さの物が使用できます。
また、リアフローティングキットは、ある程度は前後取付位置調節が可能です。



なぜディスク化するのか?

カスタムが進みボアアップ等を行いエンジンパワーが上がること、ブレーキに不満を感じた事はないですか?
そんな時にお勧めなのがブレーキのディスク化です。
ディスク化は単に制動力の強化や見た目だけのカスタムではなく、キャリパーやディスクローター、マスターシリンダー等を変更する事で、ブレーキのコントロール性が上がり、ブレーキング時に余裕が生まれるのも大きなメリットです。

ブレンボ2POTキャリパー (通称カニブレンボ)



DUCATI純正などに使用されるキャリパーです。
キャリパーの形が「カニ」に似ていることから、「カニブレンボ」と呼ばれます。
スモールピストン、ラージピストンと2種類の形状があり、見分け方はボディ表面に表記されたブレンボの文字の違いと、バンジョー取り出し口の位置の違いです。

旧型 (画像左) は、「Bremboの文字」と「ロゴマーク」の2種類がボディに記載されています。
またバンジョーの取り付け位置が、キャリパー本体の真上に付いているのが特徴です。
このバンジョーの位置により、3.5Jや4.0Jワイドホイールリムと干渉してしまうため、ワイドホイールを使用してのディスク化には向いていません。
(12インチでは使用可能)。

現行型 (画像右) は、ブレンボのロゴマークのみがボディに記載されています。
バンジョーの位置がキャリパー本体の真横に付けられていて、ワイドホイールでのディスク化に使用することができます。



[33192]リアキャリパーサポート カニブレンボ
JAN.4522285331922 ¥8,400 (税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)



8インチディスク化について

8インチディスク化にお勧めなのが、シフトアップ社製ビレットキャリパーを使用してのディスク化です。
84mmピッチですので、ブレンボ2P用キャリパーサポートが装着可能です (品番33192)
以前はできなかった8インチのディスク化が、このキャリパーを使用することで可能になり、よりカスタムの幅が広がりました。

バカ
イ
タ
ム
ク
ム
Custom Bike
バ
ス
ハ
イ
シ
ヤ
ル
ツ
ル
Special Parts
ア
ス
イ
ン
グ
ム
Swing Arm
マ
ホ
ー
ル
ト
変
Variable
Handle
ス
テ
ム
テ
周
辺
ム
Stem Kit
Stem Peripheral
Products
ハ
ホ
ー
ル
ブ
ル
Wheel Hub
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
ス
パ
ー
ケ
ー
ツ
ェ
ット
Sprocket
Spacer
商
セ
ツ
品
ト
Set Products
サ
キ
ヤ
リ
パ
ー
ト
Caliper
Support
ス
バ
ッ
ク
ス
テ
ッ
プ
周
辺
ム
Back Step
Step Peripheral
Products
外
シ
ー
装
ト
Sheet
Exterior
エ
ア
ク
ジ
ン
周
辺
ム
Accessory
Engine Peripheral
Products

バカ
イ
タ
ム
ク
ム
Custom Bike
バ
ス
ハ
イ
シ
ヤ
ル
ツ
ル
Special Parts
ア
ス
イ
ン
グ
ム
Swing Arm
マ
ホ
ー
ル
ト
変
Variable
Handle
ス
テ
ム
テ
周
辺
ム
Stem Kit
Stem Peripheral
Products
ハ
ホ
ー
ル
ブ
ル
Wheel Hub
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
ス
パ
ー
ケ
ー
ツ
ェ
ット
Sprocket
Spacer
商
セ
ツ
品
ト
Set Products
サ
キ
ヤ
リ
パ
ー
ト
Caliper
Support
ス
バ
ッ
ク
ス
テ
ッ
プ
周
辺
ム
Back Step
Step Peripheral
Products
外
シ
ー
装
ト
Sheet
Exterior
エ
ア
ク
ジ
ン
周
辺
ム
Accessory
Engine Peripheral
Products

バックステップで日常に変化を。

Change your Ride.

バイクの操作性を大きく決めるステップ。

ライディングに集中するために、ペダル軸受け部に高精度ベアリングを使用し、ガタのないスムーズな操作を可能にしました。

Gクラフトではアルミの材質や設計にこだわり、高性能マシニングセンターで精度の良い商品を作り出しております。



Back step 32120 or 32121
GROM用バックステップ
(P72掲載)



Back step 32013
モンキー用バックステップ ドラム、ディスク兼用
(P70掲載)



Back step 32088
モンキー用3Pバックステップ ディスク用
(P70掲載)



Back step 32075
ダックス用バックステップ ディスク用
(P73掲載)

Back-Step/Step Peripheral Products バックステップ / ステップ周辺

For Monkey

ドラムにも！ディスクにも！1個でどちらも楽しめる！



[32013]バックステップ ドラム/ディスク兼用
JAN.4522285320131 **¥35,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

軸受部に高精度ベアリングを使用し、ガタの無いスムーズな操作を可能にしました。
ドラム/ディスク両方に対応したバックステップです。
●ポジション 125mmバック、30mmアップ

※バックステップを使用する場合は、従来のスタンドが使用できません。
別途スタンドホルダー（弊社品番30104、32090、または社外品）が必要になります。
※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属していません。
(-40mmで計算します)
※キックペダルの交換が必要になります(推奨キタコ製307-1083900)



極限を体感して欲しい。そんな、ステップです。



3Pバックステップ ディスク用
[32012]シルバー
JAN.4522285320124
[32088]ブラック
JAN.4522285320889 **各¥42,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバー/ブラックアルマイト仕上げ
(モンキー/ゴリラ用)

ペダル可動部は高精度ベアリングを2個使用し、操作時のガタを極力無くしました。
ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。
NSR50/80リアマスターシリンダー使用。
※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属していません。
(-40mmで計算します)
※装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。
※要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)

- 3ポジション選択可能。
- 30mmアップ125mmバック
- 40mmアップ125mmバック
- 50mmアップ125mmバック



3Pバックステップ ドラム用
[32056]シルバー
JAN.4522285320568
[32089]ブラック
JAN.4522285320896 **各¥42,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバー/ブラックアルマイト仕上げ
(モンキー/ゴリラ用)

ペダル可動部は高精度ベアリングを2個使用し、操作時のガタを極力無くしました。
ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。
※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属していません。
(-40mmで計算します)
※装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。
※要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)

- 3ポジション選択可能。
- 30mmアップ125mmバック
- 40mmアップ125mmバック
- 50mmアップ125mmバック

究極の機能美



このバックステップはビックバイクレーサーに使用される物と同一部材を使用し、モンキー用のステップにありがちな、剛性感の無さをトラス構造(三角形)に設計することで防いでいます。
ステップ位置は40mmアップ、125mmバックを基準に上下10mm移動が可能です。ステップバーは、バンク時の接触を防ぐためショートタイプとなるほか万一の転倒時にもステップバーの根元が残るよう切れ込みが入っています。
NSRリアマスターシリンダー対応 リアストップランプスイッチステー付属
※ノーマルキックペダル使用不可。モンキーR用などのオフセットタイプを使用してください。
ステップ位置によってキックペダル使用時に干渉する場合がございます。ショートマフラーとファットマフラーは同時装着出来ません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※リヤフローティングキットとの同時装着不可

For GC-020、019 Alumi Frame

GC-019、020アルミフレーム専用バックステップ



[33211]バックステップ ドラム/ディスク兼用 専用ステー無しモデル
JAN.4522285332110 **¥32,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー/ゴリラ用)

軸受部に高精度ベアリングを使用し、ガタの無いスムーズな操作を可能にしました。
ドラム/ディスク両方に対応したバックステップです。

※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属していません。
(-40mmで計算します)
※装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。
※要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)

- ポジション 125mmバック、30mmアップ



3Pバックステップ ディスク用 専用ステー無しモデル
[33212]シルバー JAN.4522285332127
[33288]ブラック JAN.4522285332882
各¥40,000 (税抜)

A2017、A5083材 シルバー/ブラックアルマイト仕上げ
(モンキー/ゴリラ用)

ペダル可動部は高精度ベアリングを2個使用し、操作時のガタを極力無くしました。
ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。
NSR50/80リアマスターシリンダー使用。
※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属していません。
(-40mmで計算します)
※装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。
※要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)

- 3ポジション選択可能。
- 30mmアップ125mmバック
- 40mmアップ125mmバック
- 50mmアップ125mmバック



3Pバックステップ ドラム用 専用ステー無しモデル
[33256]シルバー JAN.4522285332561
[33289]ブラック JAN.4522285332899
各¥40,000 (税抜)

A2017、A5083材 シルバー/ブラックアルマイト仕上げ
(モンキー/ゴリラ用)

ペダル可動部は高精度ベアリングを2個使用し、操作時のガタを極力無くしました。
ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。
※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属していません。
(-40mmで計算します)
※装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。
※要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)

- 3ポジション選択可能。
- 30mmアップ125mmバック
- 40mmアップ125mmバック
- 50mmアップ125mmバック



[33207]FIモンキー用バックステップ ドラム用
専用ステー無し
JAN.4522285332073 **¥40,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ
(FIモンキー用)

- 3ポジション選択可能。
- 30mmアップ、125mmバック
- 40mmアップ、125mmバック
- 50mmアップ、125mmバック

※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属していません。
(-40mmで計算します)
※装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。



[33205]FIモンキー用バックステップ ディスク用
専用ステー無し
JAN.4522285332059 **¥40,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ
(FIモンキー用)

- 3ポジション選択可能。
- 30mmアップ、125mmバック
- 40mmアップ、125mmバック
- 50mmアップ、125mmバック


※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属していません。
(-40mmで計算します)
※装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。
※要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)



[32111]チェーンローラー モンキー用
JAN.4522285321114 **¥3,500 (税抜)**
ジュラコン SUS303 (モンキー用)

弊社品番32012、32056、32088、32089、32013のモンキー用バックステップ装着車に対応します。
車高やスプロケットのT数によりチェーンがバックステップ部品と干渉することがありますが、ローラーを設けることでチェーンとバックステップ部品の干渉を逃がします。
弊社バックステップ装着車両専用です。

- リベア部品番号：321112 ローラー ¥2,000 (税抜)



●専用ステー無しモデルについて

弊社アルミフレーム (GC-019、GC-020) は専用ステーがなくてもバックステップを装着することが可能な設計になっております。
その為、従来の専用ステー同梱モデルでは、使わない部品 (専用ステー) が出てきてしまい、バックステップを導入するときに余分な費用が掛かってしまいます。そういったことから、専用ステーが付属しないモデルもご用意させて頂いております。
同梱モデルと比べて、費用も抑えられます。
※弊社アルミフレーム (GC-019、GC-020) に装着される際は、専用ステー無しの商品をお選びください。



[33213]バックステップ専用ステー「通称ふんどし」
JAN.4522285332134 **¥3,900 (税抜)**
スチール材 ブラックカチオンメッキ仕上げ
(専用ステー無しバックステップ用)

33211、33212、33256、33288、33289を純正フレームや弊社アルミフレーム (GC-017) に装着する際に必要なステーです。

For GROM Back step



GROM用バックステップ
[32120]シルバー JAN.4522285321206 **¥38,000 (税抜)**
[32121]ブラック JAN.4522285321213 **¥40,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバー、ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

ペダル軸受け部には高精度ベアリングを2個使用し、最高の操作性を実現しています。ペダルをナイフエッジ加工していますので、誤操作が少なくなります。ビッグバイクレーサーに使用されている物と同じ材質を使用し、トラス構造に設計する事で剛性を確保しております。ボルトは錆びにくいステンレスを採用しています。

●ポジション 120mmバック、30mmアップ
 対応リザーブタンクレスキット：33530、33540

※逆チェンジ不可、タンデム不可



For Chaly Back step



[32003] シャリー用バックステップ ディスク用
JAN.4522285320032 **¥40,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (シャリー用)

[32004] シャリー用バックステップ ドラム用
JAN.4522285320049 **¥40,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (シャリー用)

ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。
 ●ポジション 120mmバック、0mmアップ
 ※このバックステップは CF50-1型(CF50-1000002~1006100) CF50/70AB型(CF50-3000011~3109450) (CF70-3005343~3007563) にはブレーキ機構が違いため使用できません。
 ※装着にあたり、ジェネレーターカバーの加工が必要になります。
 ※別途スタンドホルダーが必要になります。(弊社品番30104、32090、または社外品)
 ※キックペダルの交換が必要になります。(推奨キタコ製307-1083900)

ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。
 ●ポジション 120mmバック、0mmアップ
 ※このバックステップは CF50-1型(CF50-1000002~1006100) CF50/70AB型(CF50-3000011~3109450) (CF70-3005343~3007563) にはブレーキ機構が違いため使用できません。
 ※装着にあたり、ジェネレーターカバーの加工が必要になります。
 ※別途スタンドホルダーが必要になります。(弊社品番30104、32090、または社外品)
 ※キックペダルの交換が必要になります。(推奨キタコ製307-1083900)

For APE Back step



[32049] エイブバックステップ ドラム用
JAN.4522285320490 **¥29,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (エイブ50/100用)

[32052] エイブ用バックステップ ディスク用
JAN.4522285320520 **¥34,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (エイブ50/100用)

[32084] エイブ100/タイプD/XR100モーター用
JAN.4522285320841 **¥36,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (エイブ100/タイプD/XR100モーター用)

ノーマルキックペダル使用可
 スタンドホルダー付属
 ペダルの軸受け部は、高精度ベアリングを2個使用することにより、操作時のガタを最小限に抑えています。ステップパー部分にはキズ防止のジュラコンカラーを付属し、キックペダル使用時の傷を緩和します。
 ●ポジション 20mmバック、10mmアップ
 ※エイブ100に装着する場合、エイブ50のスタンドを使用してください。
 ※ノーマルよりも長いスイングアームを使用される場合、ペダルのリターンスプリングはそのまま使用できません。
 ※エイブのF1車両には装着確認していません。
 ※エイブ タイプD装着不可

ノーマルキックペダル使用可
 スタンドホルダー付属
 ペダルの軸受け部は、高精度ベアリングを2個使用することにより、操作時のガタを最小限に抑えています。ステップパー部分にはキズ防止のジュラコンカラーを付属し、キックペダル使用時の傷を緩和します。
 ●ポジション 20mmバック、10mmアップ
 ※エイブ100に装着する場合、エイブ50のスタンドを使用してください。
 ※ノーマルよりも長いスイングアームを使用される場合、ペダルのリターンスプリングはそのまま使用できません。
 ※エイブのF1仕様車両には装着確認していません。
 ※エイブ タイプD装着不可

アップマフラーでも装着できるようにマスターシリンダーの位置を変更しています。ペダル軸受け部は高精度ベアリングを使用することで、操作時のガタを最小限に抑えています。ブレーキペダルを可倒式にし、キックペダルの使用が可能です。(NSR50/80のキックペダルに変更してください。)
 ●ポジション 120mmバック、70mmアップ
 120mmバック、80mmアップ
 125mmバック、90mmアップ (エイブ100の場合)
 ※タンデムステア使用不可
 ※ブレーキスイッチステア使用不可
 ※ノーマルキックペダル使用不可
 ※別途スタンドホルダー (30333、32091) が必要です。



[32119] GROM用バックステッププレート (通称:まんま下がるくん)
JAN.4522285321190 **¥15,000 (税抜)**
A2017材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)



純正ステップを使用し、ポジションを純正より50mmバック、40mmアップさせるステップ移設キットです。チェンジロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルの調節が可能になります。純正のブレーキホース使用可能。付属リザーブタンクステーを使用し、移設することで整備性が向上します。(純正リザーブタンク位置はカウルの中)

For DAX Back step




[32086] ダックス用バックステップ ドラム用
JAN.4522285320865 **¥40,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (ダックス用)

[32075] ダックス用バックステップ ディスク用
JAN.4522285320759 **¥40,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (ダックス用)

フレームの加工をすることなく装着できます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。別途コンパートキット (32061) を使用することにより、ディスク仕様へ変更が可能です。
 ●ポジション 120mmバック、0mmアップ
 ※別途スタンドホルダーが必要になります。(弊社品番30104、32090、または社外品)
 ※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属していません。(40mmで計算します)
 ※キックペダルの交換が必要になります。(推奨キタコ製307-1083900)
 ※チェーンカバー、ジェネレーターカバーは年式により異なるなどの加工が必要になります。

フレームの加工をすることなく装着できます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。
 ●ポジション 120mmバック、0mmアップ
 ※別途スタンドホルダーが必要になります。(弊社品番30104、32090、または社外品)
 ※ドラムブレーキで使用するブレーキロッドは付属していません。(40mmで計算します)
 ※キックペダルの交換が必要になります。(推奨キタコ製307-1083900)
 ※チェーンカバー、ジェネレーターカバーは年式により異なるなどの加工が必要になります。

ダックス用バックステップのポジション



[32112] チェーンローラー ダックス用
JAN.4522285321121 **¥5,000 (税抜)**
ジュラコン、SUS303材 (6Vダックス用)

弊社品番32075、32086のダックス用バックステップ装着車に対応します。車高やスプロケットのT数により、チェーンがバックステップ部品と干渉することがありますが、ローラーを設けることでチェーンとバックステップ部品の干渉を逃がします。弊社バックステップ装着車両専用です。

●リペア部品番号：32112 ローラー ¥3,500 (税抜)

Other Back step



[32106] モンキーR用バックステップ ディスク用
JAN.4522285321060 **¥42,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキーR用)

[32007] F1モンキー用バックステップ ドラム用
JAN.4522285320070 **¥42,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (F1モンキー用)

[32005] F1モンキー用バックステップ ディスク用
JAN.4522285320056 **¥42,000 (税抜)**
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ (F1モンキー用)

ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。
 ●8ポジション選択可能
 ○10mmダウン、30mmバック
 ○4.5mmダウン、37mmバック
 ○0mmアップ、30mmバック
 ○6.5mmアップ、37mmバック
 ※ダウンマフラー装着不可
 ※モンキー-Rには装着不可
 フレーム番号 (Z50.JRH AB22-1000017~) に適合

●3ポジション選択可能。
 ○30mmアップ、125mmバック
 ○40mmアップ、125mmバック
 ○50mmアップ、125mmバック
 ※装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。
 ※要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)

●3ポジション選択可能。
 ○30mmアップ、125mmバック
 ○40mmアップ、125mmバック
 ○50mmアップ、125mmバック
 ※装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。
 ※要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)

バカイクム
Custom Bike
バスター
Special Parts
アインク
Swing Arm
マニ
Variable Handle
ステ
Stem Kit
ホイール
Wheel Hub
ス
Sprocket
セ
Caliper Support
セ
Caliper Support
ス
Back Step
外
Sheet
エ
Accesso

バカイクム
Custom Bike
バスター
Special Parts
アインク
Swing Arm
マニ
Variable Handle
ステ
Stem Kit
ホイール
Wheel Hub
ス
Sprocket
セ
Caliper Support
セ
Caliper Support
ス
Back Step
外
Sheet
エ
Accesso

カスタム
Custom Bike
バシヤル
Special Parts
アイン
Swing Arm
マホー
Variable Handle
ステ
Stem Kit
Peripheral
Products
ハホ
Wheel Hub
ス
Sprocket
Spacer
商
Set Products
サ
Caliper
Support
ス
Back Step
Peripheral
Products
外
Sheet
Exterior
エ
Accessory
Engine
Products

カスタム
Custom Bike
バシヤル
Special Parts
アイン
Swing Arm
マホー
Variable Handle
ステ
Stem Kit
Peripheral
Products
ハホ
Wheel Hub
ス
Sprocket
Spacer
商
Caliper
Support
サ
Caliper
Support
ス
Back Step
Peripheral
Products
外
Sheet
Exterior
エ
Accessory
Engine
Products



[32113]カブ50用(キャブ車)バックステップ
JAN.4522285321138 ¥35,000(税抜)
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ
(カブ50用)

カブ50用(キャブ車)のドラム用バックステップです。
●ポジション
100mmバック、110mmアップ
※要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)
※サイドカバーのブレーキスイッチと干渉する部分を加工してください。
※別途スタンドホルダーが必要です。
(30104または32090)
※ノーマルクラッチカバー、ジェネレーターカバー専用
※ノーマルマフラー使用不可



[32105]ベンリー用バックステップ
JAN.4522285321053 ¥31,500(税抜)
スチール材 ブラック塗装仕上げ(ベンリー用)

ベンリー50、CD50に装着可能なスチール製バックステップです。
●ポジション
120mmバック、100mmアップ
※ノーマルキックペダル使用可能(要取り付け角度変更)
※ドラム専用



[32000]バックステップポジション変更プレート
JAN.4522285320001 ¥5,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(汎用)

3Pバックステップタイプ2(品番32088、32089、32012、32056)に付属しているプレートと交換することにより、165mmバック、5mmアップの位置に変更することが出来るプレートです。
※推奨キックペダル(キタコ製307-1083900)
※弊社スーパーワイドスイングアームとの同時装着不可。
※マフラーによっては干渉する場合があります。
(OVER製GP-PERFORMANCE装着可)

Other Parts



シーソーペダル
[32087]シルバー JAN.4522285320872 ¥10,000(税抜)
[32118]ブラック JAN.4522285321183 ¥11,000(税抜)

A2017、A5083材 シルバー、ブラックアルマイト仕上げ(モンキー/ゴリラ用)
弊社モンキー用バックステップ(32012、32013等)対応のシーソー型ペダルです。
シフト方法をシーソータイプにすることにより、ペダルをかき上げる動作が不要となり、コーナリング時のつま先と地面の接触を無くします。



3Pバックステップタイプ2用 コンバートキット
[32061]シルバー JAN.4522285320612
[32161]ブラック JAN.4522285321619 各¥12,600(税抜)

A5083材 シルバー、ブラックアルマイト仕上げ(3Pバックステップ用)
品番32056(32089)を、品番32012(32088)の仕様にするコンバートキットです。
※32089、33289に使用の際は、32161をご使用ください。



[39340]ステップパーエンド
JAN.4522285393401 ¥840(税抜)
ジュラコン(汎用)

ステップの先にはめ込むステップパーエンドです。
装着の際には、脱着防止のため接着剤などをご使用ください。
当社バックステップ専用設計
差し込み径14.8mm~15.1mm
(2個入り)



[32110]ビレットブレーキペダルドラム用
JAN.4522285321107 ¥11,000(税抜)
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー/ゴリラ用)

アルミ削りだしブレーキペダルです。
ノーマル560g→340gと軽量化できます。
また耐腐食性の高いシルバーアルマイトを施していますので、長期間色褪せることなく、ドレスアップにもつながります。
FIモンキーにも装着できます。
※要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)



[32047]アルミチェンジペダル
JAN.4522285320476 ¥5,800(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(汎用)

ノーマルまたは-10mmの2ポジションを選択可。



[33549]ブレンボマスターステア(ヒロ付き)
JAN.4522285325494 ¥4,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(モンキー用)

当社3Pバックステップタイプ2ディスク用(32012、32088)にブレンボマスターをボルトオンで装着するためのステアです。



[33543]リザーブタンクステー 汎用
JAN.4522285335432 ¥8,000(税抜)
A2017材(汎用)

リザーバータンク付きリアサスペンションのリザーバータンクを固定するステーです。
右にも左にも取り付けが可能です。
クランプ部φ53 調整用ゴム0.5mm-1mm厚付属



[33557]リザーブタンクステー モンキーフレーム用
JAN.4522285335579 ¥8,000(税抜)
A2017材(モンキーフレーム用)

リザーバータンク付きリアサスペンションのリザーバータンクを固定するステーです。
右にも左にも取り付けが可能です。
(ノーマルリアキャリア固定用の穴を使用します)
クランプ部φ53 調整用ゴム0.5mm-1mm厚付属
●取り付け長穴(縦9mm、横14mm)
●取り付けピッチ61mm(取り付け穴中心から中心)



[33542]リザーブタンクステー エイブフレーム用
JAN.4522285335425 ¥8,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(エイブ、XRモーターフレーム用)

リザーバータンク付きリアサスペンションのリザーバータンクを、エイブ・XRモーターにはボルトオンで固定することができます。
リザーブタンククランプ部φ53
パイプクランプ部φ20
調整用ゴム0.5mm-1.0mm厚付属

Side stand & Holder



スタンドホルダー
[30104]ホンダ横型エンジン用 JAN.4522285301048
[30333]ホンダ縦型エンジン用 JAN.4522285303332 各¥4,200(税抜)

スチール材 ブラックカチオンメッキ仕上げ(汎用)

バックステップ装着の際、サイドスタンド取り付けに使用します。
クランクケースの下側に固定します。

※サイドスタンド警告灯使用不可
※30333スタンドホルダーを使用して、エイブに装着する際はエイブ50用スタンド(もしくは品番32122、32124)を使用してください。
(エイブ50用スプリングが必要です)



アジャスタブルスタンドホルダー
[32090]ホンダ横型エンジン用 JAN.4522285320902
[32091]ホンダ縦型エンジン用 JAN.4522285320919 各¥6,500(税抜)

スチール材 ブラックカチオンメッキ仕上げ(汎用)

バックステップ装着の際、サイドスタンド取り付けに使用します。
サイドスタンドの跳ね上がり角度を調節することができます。
クランクケースの下側に固定します。

※サイドスタンド警告灯使用不可
※32091スタンドホルダーを使用して、エイブに装着する際はエイブ50用スタンド(もしくは品番32122、32124)を使用してください。
(エイブ50用スプリングが必要です)



[30102]スタンドホルダー タイプ2
JAN.4522285301024 ¥4,700(税抜)
スチール材 ブラックカチオンメッキ仕上げ
(ホンダ横型エンジン用)

取付穴を長穴にすることでスタンド位置が調整可能になり、スーパーワイドS/Aスタビ付きを装着の際にスタビライザーとスタンドの干渉を防ぐことができます。
(スプリング:ホンダ純正部品 品番95014-72402)



[32096]スーパーショートスタンド
JAN.4522285320964 ¥6,000(税抜)
スチール材 クロームメッキ仕上げ
(ダックス/シャリー用)

スタンド長105mm
(車体取付穴中心から地面設置面までの距離)
※モンキー、バックステップ装着車は装着不可



アルミアジャストスタンド シルバー
[32079]ショート JAN.4522285320797
[32122]ミドル JAN.4522285321220
[32037]ロング JAN.4522285320377
[32082]エイブ100用 JAN.4522285320827 各¥10,500(税抜)

A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(汎用)

アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。
GROMの場合は、ミドルの長さでスイングアーム長+0cm~+10cmまで対応しています。

ショート:長さ155mm~215mm
ミドル:長さ195mm~245mm
ロング、エイブ100:長さ235mm~285mm
(車体取付穴中心から地面設置面までの距離)




アルミアジャストスタンド ブラック
[32123]ショート JAN.4522285321237
[32124]ミドル JAN.4522285321244
[32125]ロング JAN.4522285321251 各¥10,500(税抜)

A2017材 ブラックアルマイト仕上げ(汎用)

※サイドスタンド警告灯は使用不可になります。
※サイドスタンドスイッチが付いている車両は、サイドスタンドスイッチをキャンセル処理する必要があります。
※エイブ100ノーマルステップ車のみ、32082を使用してください。
(スプリングの向きが違う為)

※エイブにバックステップを装着されている車両へは、必ずミドルサイズを使用してください。

シフトチェンジを心地良くするのならコレ！ ガッチリ3兄弟！



横型エンジン

[32108]横型用シフトガイド(横ガッチリくん)
JAN.4522285321084 ¥7,500(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(ホンダ横型エンジン用)

シフトチェンジの際に起こるギアシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。

※車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。
※ノーマルステップは使用することができません。
※FIモンキー装着可能。
※6Vモンキーは未確認




縦型エンジン

[32109]縦型用シフトガイド(縦ガッチリくん)
JAN.4522285321091 ¥7,500(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(ホンダ縦型エンジン用)

シフトチェンジの際に起こるギアシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
エィブ100、XR100モトード用の縦型エンジンに対応します。

※ノーマルステップは使用することができません。
※エィブ50には装着不可




GROM

[32103]GROM用シフトガイド(GROMガッチリくん)
JAN.4522285321039 ¥8,500(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (GROM用)

シフトチェンジの際に起こるギアシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
ガイド部分にはニードルベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。

※ノーマルステップ、弊社バックステップ(32120、32121)対応。
※バックステッププレート(32119)対応

ノーマルルックスタイルでのディスク化を目指すなら！



[30038]マスターシリンダーマウントキット
JAN.4522285300386 ¥3,200(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(モンキー/ゴリラ用)

NSR50/80リヤマスターシリンダー専用設計
アフターパーツメーカー製のクラッチ使用の場合装着できないものもあります(詳細はお問い合わせ下さい)
ノーマルステップ・ブレーキペダルでNSR50/80用リヤマスターシリンダーを装着し、リヤをディスク化するためのステーです。
●対応リザーブタンクレスキット: 33530、33540
※ノーマルクラッチカバー専用



[30039]マスターシリンダーマウントキットタイプ2
JAN.4522285300393 ¥16,000(税抜)
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー/ゴリラ用)

ノーマルステップを使用してマスターシリンダーを装着できるキットです。
マスターシリンダーを専用ステーでフレームに固定することで、スベシャルクラッチ等の装着によるケース形状の変更にも影響ありません。
FIモンキーにも装着できます。
※要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)
※NSR50/80のマスターシリンダー専用です。
※スーパーワイドスイングアームとの同時装着不可。



[30042]ピレットマスターマウントキット
JAN.4522285300423 ¥17,000(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ(ダックス用)

純正ステップのまま、リアをディスク化することができます。
他社のクラッチの形状に問わず装着が可能です。
NSR50/80リヤマスターに対応しています。
●対応リザーブタンクレスキット: 33530、33540



[32048]マスターシリンダーマウントキットエィブ用
JAN.4522285320483 ¥10,000(税抜)
A2017、A5083材 シルバーアルマイト仕上げ
(エィブ50/100用)

エィブ50/100のノーマルステップを使用してリアをディスク化するためのキットです。
ペダル軸受け部は高精度ベアリングを2個使用する事により操作時のガタを最小限に抑えています。
32049ドラム用を、ディスク化するためのコンパルトキットとしても使用できます。
NSR50/80のマスターシリンダー専用です。
※インジェクション使用の車両には装着確認していません。



リアマスター周りをスッキリさせたいならこれ！



[33515]リザーブタンクレスキット タイプ1
JAN.4522285335159 ¥5,800(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト (汎用)

リヤマスターに直接取り付けられるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパクトにできます。
XR50/100モトードまたは、NSR50/80リヤマスターシリンダーに取り付け可能です。
※レース専用部品につき公道走行不可



[33540]リザーブタンクレスキット タイプ5
JAN.4522285335401 ¥7,400(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト (汎用)

リヤマスターに直接取り付けられるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパクトにできます。
タイプ5は25度後傾しているため、前傾しているマスターに最適です。
XR50/100モトードまたは、NSR50/80リヤマスターシリンダーに取り付け可能です。
※レース専用部品につき公道走行不可。



[33550]リザーブタンクレスキット タイプ6
JAN.4522285335500 ¥8,400(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト (汎用)

リヤマスターに直接取り付けられるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパクトにできます。
タイプ6は20度前傾しているため、後に傾斜しているマスターに最適です。
XR50/100モトードまたは、NSR50/80リヤマスターシリンダーに取り付け可能です。
※レース専用部品につき公道走行不可。



[33526]リザーブタンクレスキット タイプ2
JAN.4522285335265 ¥8,400(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト (汎用)

リヤマスターに直接取り付けられるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパクトにできます。
XR50/100モトードまたは、NSR50/80リヤマスターシリンダーに取り付け可能です。
※レース専用部品につき公道走行不可。



[33530]リザーブタンクレスキット タイプ3
JAN.4522285335302 ¥7,400(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト (汎用)

リヤマスターに直接取り付けられるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパクトにできます。
タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。
XR50/100モトードまたは、NSR50/80リヤマスターシリンダーに取り付け可能です。
※レース専用部品につき公道走行不可。



[33535]リザーブタンクレスキット タイプ4
JAN.4522285335357 ¥8,400(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト (汎用)

リヤマスターに直接取り付けられるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパクトにできます。
タイプ4は25度前傾しているため、後に傾斜しているマスターに最適です。
XR50/100モトードまたは、NSR50/80リヤマスターシリンダーに取り付け可能です。
※レース専用部品につき公道走行不可。



[33533]リザーブタンクキット
JAN.4522285335333 ¥7,400(税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

アルミ製の別体式のリザーブタンクです。
専用アルミステー付属
ホース差し込み口径、8mm
※レース専用部品につき公道走行不可



●ブレンボリアマスター使用時の注意点

弊社リザーブタンクレスキットが装着できるブレンボリアマスターは、画像のようにボルト止めできるタイプのみとなります。
差し込むだけの物は、取付面の形状が違う為装着することができません。

リザーブタンク、リザーブタンクレスキットは、別途ホンダ純正部品が必要です。

- 品番33515、33540、33550
○プレートダイヤフラム43521-KZ4-J41
○ダイヤフラム43522-KZ4-J41

- 品番33526、33530、33533、33535
○プレートダイヤフラム 45518-GM9-711
○ダイヤフラム45520-GM9-711
お近くのお店などでご注文ください。

カスタムバイク
カスタムパーツ
スペシャルパーツ
アサインメント
スイングアーム
マニホールド変換
Variable Manifold
ステム周辺
ステム周辺
ホイール
ホイール
スプロケット
スプロケット
商品
商品
セッティング
セッティング
サポーター
サポーター
バックステップ
バックステップ
外装
外装
シート
シート
エンジン周辺
エンジン周辺
Accessories
Accessories

カスタムバイク
カスタムパーツ
スペシャルパーツ
アサインメント
スイングアーム
マニホールド変換
Variable Manifold
ステム周辺
ステム周辺
ホイール
ホイール
スプロケット
スプロケット
商品
商品
セッティング
セッティング
サポーター
サポーター
バックステップ
バックステップ
外装
外装
シート
シート
エンジン周辺
エンジン周辺
Accessories
Accessories

Other Parts



リターンズプリング
[39020]シルバー JAN.4522285390202
[39021]ブラック JAN.4522285390219
[39022]レッド JAN.4522285390226
[39023]ブルー JAN.4522285390233
[39024]ゴールド JAN.4522285390240

調整式リターンズプリング
[39413]シルバー JAN.4522285394132
[39414]ブラック JAN.4522285394149
[39415]ゴールド JAN.4522285394156
[39416]ブルー JAN.4522285394163
[39417]レッド JAN.4522285394170

各¥2,000 (税抜)

各¥3,000 (税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ
(ニッシン製、ブレンボ製リアマスター用)

A2017材 各色アルマイト仕上げ
(ニッシン製、ブレンボ製リアマスター用)

リアマスターに取り付けるリターン用スプリングです。
装着することでリアロックを防ぎます。
NSR50/80、XR50/100、NSF100などのニッシン製、ヤマハ純正部品との
ブレンボリアマスター対応。

調整ダイヤルでスプリングの弾性を変化させ、ブレーキのタッチを変え
ることができます。
NSR50/80、XR50/100、NSF100などのニッシン製、ヤマハ純正部品との
ブレンボリアマスター対応。



アルミピレットマスターエンド
[39418]シルバー JAN.4522285394187
[39422]ブラック JAN.4522285394224
[39423]ゴールド JAN.4522285394231
[39424]ブルー JAN.4522285394248
[39425]レッド JAN.4522285394255

ワンポイント的なドレスアップに最適です。
専用にデザインされたステンレス製ピンを付属。
本体(コの字型)部分の幅は7mmです。
ピンの径はφ7です。
リターンズスプリングとの同時装着をお勧めします。

各¥3,000 (税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ
(ニッシン製、ブレンボ製リアマスター用)

ワンポイント的なドレスアップに最適です。
専用にデザインされたステンレス製ピンを付属。
本体(コの字型)部分の幅は7mmです。
ピンの径はφ7です。



リペアパーツ



[38031]チェンジペダル
 JAN.4522285380319 ¥9,000 (税抜)
 A5083材 シルバーアルマイト仕上げ
 (3Pバックステップ用)

[38032]ブレーキペダル ディスク用
 JAN.4522285380326 ¥10,000 (税抜)
 A5083材 シルバーアルマイト仕上げ
 (3Pバックステップ用)

[38033]ブレーキペダル ドラム用
 JAN.4522285380333 ¥11,000 (税抜)
 A5083材 シルバーアルマイト仕上げ
 (3Pバックステップ用)

品番32012の3Pバックステップや、ダックス/シャリール用バック
ステップに装着されているチェンジペダルです。
(部品番号620124)
ペアリング圧入済み。

品番32012の3Pバックステップや、ダックス/シャリール用バック
ステップに装着されているブレーキペダルです。
(部品番号620125)
ペアリング圧入済み。

品番32056の3Pバックステップに装着されているドラム
ブレーキペダルです。
(部品番号620561)
ペアリング圧入済み。
※ダックス、シャリール用バックステップには使用不可



[38009]ペダルエンドラバー
 JAN.4522285380098 ¥270 (税抜)
 ゴム (汎用)

[38010]ペダルエンドシャフト
 JAN.4522285380104 ¥540 (税抜)
 A2017材 ブラックアルマイト仕上げ
 (汎用)

[38008]ペダルエンドバー
 JAN.4522285380081 ¥840 (税抜)
 A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

当社バックステップの、主にチェンジペダルに使用され
るゴム部分のみの部品です。
(部品番号620022)
※品番38010と組み合わせて使用。

当社バックステップの、主にチェンジペダルに使用さ
れるゴム部分のみの部品です。
(部品番号620021)
※品番38009と組み合わせて使用。

当社バックステップの、主にブレーキペダルに使用さ
れるペダルエンドバーです。
(部品番号620019)
※軸部分の筋は、アルマイト処理の際付いてしまうも
ののです。不良ではありません。



[38007]シフトリンク
 JAN.4522285380074 ¥4,000 (税抜)
 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

ステップバー
[38011]72mm JAN.4522285380111
[38013]59mm JAN.4522285380135
 各¥2,500 (税抜)
 A2017材 ハードアルマイト仕上げ (汎用)

チェーンロッド
[38014]65mm JAN.4522285380142
 ¥1,200 (税抜)
[38015]85mm JAN.4522285380159
 ¥1,200 (税抜)
[38016]105mm JAN.4522285380166
 ¥1,300 (税抜)
[38017]125mm JAN.4522285380173
 ¥1,300 (税抜)
[38021]180mm JAN.4522285380210
 ¥1,500 (税抜)

当社バックステップで使用するシフトリンクです。
(部品番号620131)
ボタホルト付属。

弊社バックステップ専用。



[32058]キックペダルストッパー
 JAN.4522285320582 ¥1,000 (税抜)
 ジェラコン (汎用)

エイブ用バックステップ (32049、32052) のキックペダ
ル使用時におけるキックペダルとステップバーの干渉部
分の傷防止のための商品です。
品番32049、品番32052専用

アルミ材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)
 弊社バックステップ等に使用しているアルミ製チェンジ
ロッドです。
M6タップ穴 (正ネジ、逆ネジ) 加工済み。

※ピロボールは付属しません。
 ※チェーンロッド本体の長さになります。

バカ
イ
ク
ム
Custom Bike
バ
ス
ハ
イ
シ
ヤ
ル
Special Parts
ア
ス
イ
ム
Swing Arm
マ
ホ
ー
ル
ト
変
Variable
Manifold
ス
テ
ム
テ
周
辺
ム
Stem Kit
Stem Peripheral
Products
ハ
ホ
ー
イ
ブル
Wheel Hub
ス
フ
ロ
ケ
ット
Sprocket
Spacer
商
セ
ッ
ト
品
ト
Set Products
サ
キ
ヤ
リ
バ
ー
Caliper
Support
ス
テ
ッ
プ
周
辺
ム
Back Step
Step Peripheral
Products
外
シ
ー
装
ト
Sheet
Exterior
エ
ア
ク
セ
サ
リ
辺
Accessory
Engine Peripheral
Products

バカ
イ
ク
ム
Custom Bike
バ
ス
ハ
イ
シ
ヤ
ル
Special Parts
ア
ス
イ
ム
Swing Arm
マ
ホ
ー
ル
ト
変
Variable
Manifold
ス
テ
ム
テ
周
辺
ム
Stem Kit
Stem Peripheral
Products
ハ
ホ
ー
イ
ブル
Wheel Hub
ス
フ
ロ
ケ
ット
Sprocket
Spacer
商
セ
ッ
ト
品
ト
Caliper
Support
サ
キ
ヤ
リ
バ
ー
Caliper
Support
ス
テ
ッ
プ
周
辺
ム
Back Step
Step Peripheral
Products
外
シ
ー
装
ト
Sheet
Exterior
エ
ア
ク
セ
サ
リ
辺
Accessory
Engine Peripheral
Products

外装パーツでスタイルチェンジ!

Change your style

見た目に刺激を。

カスタム感を強くしたいのなら、外装パーツ。
シートを初め、サイドカバーやシートカウルなど
様々な外装パーツでスタイルチェンジが可能。



こだわりのシート



■厳選されたシートスポンジ

一体成型の高密度ウレタンを採用し、数種類もの硬さを座り比べ決定されたそのスポンジは、ずっと跨っていたくなるような、そんな気持ちをオーナーに抱かせます。スタイリッシュなその外観と共に、座り心地にも納得がいくまでこだわった結果、長時間のロングツーリングも快適にこなすシートへ仕上がりました。是非一度お試しください。

■より上質を目指して...

無駄なテカリを抑え、シックな雰囲気漂う表皮を選択。さらに、手が触れた際の感触、質感を追求しました。柔らかく、きめの細かいしっとりとした感触が特徴です。シート裏側には防水シートを縫い付けてあり、雨の対策も万全です。
MADE IN JAPANにこだわり、熟練した職人の手により一枚一枚丁寧に裁断、縫製を施しています。



■高められた耐久性

シートに求められるのは、座り心地、見た目だけではなく、耐久性も重要なポイント。軽量化のためシートベースにはFRPを使用しています。スポンジをシートベースぎりぎりまで寄せることで、シート下からの破れを防ぎ、長期間使用しても褪せることはありません。



●制作例(フラット)
座面:A-02
側面:A-03
パイピング:A-01
タックロール:無し


■お客様の細かなニーズにも対応

座面の色を変えたい...パイピングだけ別の色にしたい...といったお客様にもGクラフトは対応いたします。座面、側面、パイピングをご希望のカラー(38種類)の中から指定していただくことで、より理想のシートをお作りいたします。
※表皮の種類は次のページをご覧ください。

■注文も簡単、選ぶだけ

- ①シートの形状(段付き、フラット...)
- ②タックロール有無
- ③車種(4L、5Lモンキー、ゴリラ、FI)
- ④座面
- ⑤側面
- ⑥パイピング

●シート寸法表



※写真は段付きタイプ(33510)です。

品名	品番	A	B	C
カスタムシート	33510等	220mm	370mm	120mm
シャコタンシート	33559等	225mm	400mm	115mm
MXシート	33518	200mm	440mm	130mm
エイブシート	33516	240mm	490mm	190mm
ミニシート	33572	175mm	320mm	100mm

選べる4タイプ。オリジナルカスタムシート。

<p>段付きタイプ</p> <p>[33500] オーダーカスタムシート 段付き JAN.4522285335005 ¥23,800(税抜) シート(FRP 合成皮革) A5052材 ブラックアルマイト (モンキー用)</p> <p>表皮を選べるオーダーシートです。 ※表皮のラインナップは表皮のページをご覧ください。 ※F1モンキーへの装着は、別途37104バッテリー移設キットと、同キット付属のシートステーが必要になります。</p>	<p>フラットタイプ</p> <p>[33501] オーダーカスタムシート フラット JAN.4522285335012 ¥23,800(税抜) シート(FRP 合成皮革) A5052材 ブラックアルマイト (モンキー用)</p> <p>表皮を選べるオーダーシートです。 ※表皮のラインナップは表皮のページをご覧ください。 ※F1モンキーへの装着は、別途37104バッテリー移設キットと、同キット付属のシートステーが必要になります。</p>	<p>MXタイプ</p> <p>[33502] オーダーカスタムシート MX JAN.4522285335029 ¥27,000(税抜) シート(FRP 合成皮革) A5052材 無地 (5Lモンキー専用)</p> <p>表皮を選べるオーダーシートです。 ※表皮のラインナップは表皮のページをご覧ください。 ※F1モンキー、ゴリラはタンクの形状が違うため、装着不可。</p>	<p>シャコタンタイプ</p> <p>[33503] オーダーカスタムシート シャコタン JAN.4522285335036 ¥23,800(税抜) シート(FRP 合成皮革) A5052材 ブラックアルマイト仕上げ (モンキー用)</p> <p>表皮を選べるオーダーシートです。 ※表皮のラインナップは表皮のページをご覧ください。 ※F1モンキー、ゴリラはタンクの形状が違うため、装着不可。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●オールマイティー: 一般的なシートに使用される表皮で、ジャンルを問わず使用できます。

A-07 グレー	A-08 ライトグレー	A-10 ニュートップホワイト	A-11 ゼラコートホワイト	B-24 シルバー
A-15 TBCブラック	A-05 パープル	A-06 グリーン	A-09 イエロー	A-04 ブルー
A-12 レッド	A-13 ピンク	A-01 セビリアブラック	A-02 ブラウン	A-03 ダークブラウン

●エクスクルーシブ: しっとりとした表面が特徴の高級感溢れる表皮です。

B-16 ヘビホワイト	B-17 ヘビイエロー	B-18 ワニグリーン	B-26 レッドラム	B-28 グリーンラム
B-19 ワニブラウン	B-20 ワニレッドブラウン	B-21 ヘビブラウン	B-27 ゴールドラム	B-29 シルバーラム

●革: 様々な生き物の革をモチーフにした表皮です。

B-16 ヘビホワイト	B-17 ヘビイエロー	B-18 ワニグリーン	B-26 レッドラム	B-28 グリーンラム
B-19 ワニブラウン	B-20 ワニレッドブラウン	B-21 ヘビブラウン	B-27 ゴールドラム	B-29 シルバーラム

●ラム: ラムが混ざった表皮です。

B-26 レッドラム	B-28 グリーンラム	B-27 ゴールドラム	B-29 シルバーラム
------------	-------------	-------------	-------------

●オパール: 表面にテカリのある表皮です。

B-25 パール	B-30 パールオレンジ	B-31 エナメルホワイト	B-32 エナメルシルバー	B-34 エナメルブラック
----------	--------------	---------------	---------------	---------------

●カーボン: 鮮やかな折り返し目美しいカーボン柄の表皮です

C-34 ブラック	C-35 シルバー
-----------	-----------

●メッシュ: 標準タイプのシートにも使用されるメッシュ調の表皮です。

B-22 ガーネットメッシュ黒	B-23 MXメッシュ黒
-----------------	--------------

※革表皮についての注意※
革表皮では位置(背中、腹)により模様異なります。部位の指定は出来ませんのでご注意ください。
本物の革ではありません。
革のプリント、凹凸を施した表皮です。

●スベシャル: チェックカラーや、ノンスリップ生地です。

C-36 ガンメタ	C-37 ホワイト	A-14 チェック	B-33 ジダンブラック
-----------	-----------	-----------	--------------

ご注文は下記のページからも受け付けております。
<http://www.g-craft.com/seat-order/seat-order.html>

Custom seat



カスタムシート 段付きタックロール
[33510] 5L ブラック JAN.4522285335104
[33539] 4L ブラック JAN.4522285335395
[33509] ゴリラ ブラック JAN.4522285335098
[33571] 5L チェック柄 JAN.4522285335708
 シート(FRP 合成皮革) A5052材
 ブラックアルマイト仕上げ (モンキー用)

シャコタンシート タックロール
[33559] 5Lブラック JAN.4522285335593
[33563] 5Lエナメル JAN.4522285335630
[33558] 4Lブラック JAN.4522285335586
[33571] 5Lチェック柄 JAN.4522285335715
 シート(FRP 合成皮革) A5052材
 ブラックアルマイト仕上げ (モンキー用)

[33527] 5Lカスタムシート フラットタックロール JAN.4522285335272 ¥20,000(税抜)
 シート(FRP 合成皮革) A5052材
 ブラックアルマイト (モンキー用)

専用取り付けステー付属。(ブラックアルマイト)
 品番33055シートカウル、33056サイドカバーとの同時装着可能。
 (4L、ゴリラ装着不可)
 ※モンキー (AB27) のU字ロック用のキャリアは装着不可。
 ※FIモンキーへの装着は、別途37104バッテリー移設キットと、同キットに付属のシートステーが必要になります。

シート高を抑えたデザインに仕上がってます。
 専用取り付けステー付属。(ブラックアルマイト)
 ●取り付け可能車種
 6Vモンキー (Z50J-1300017~1639002)
 12Vモンキー (Z50J-2000001~2499999、AB27-1000001~1809999)
 ※FIモンキー、ゴリラはタンクの形状が違うため、装着不可。
 ※Z2サイドカバーや、Z2テールカウルは取り付けできません。

専用取り付けステー付属。(ブラックアルマイト)
 品番33055シートカウル、33056サイドカバーとの同時装着可能。
 ※モンキー (AB27) のU字ロック用のキャリアは装着不可。
 ※FIモンキーへの装着は、別途37104バッテリー移設キットと、同キットに付属のシートステーが必要になります。



[33518] カスタムシートMX ブラック/レッドバイキング JAN.4522285335180 ¥22,500(税抜)
 シート(FRP 合成皮革) A5052材 無地 (5Lモンキー用)

[33572] ミニシート JAN.4522285335722 ¥22,000(税抜)
 シート(FRP 合成皮革) A5052材
 ブラックアルマイト (5Lモンキー用)

[33516] カスタムシートエイブ JAN.4522285335166 ¥25,000(税抜)
 シート(FRP 合成皮革) A5052材 無地 (エイブ50/100用)

[38042] 5Lカスタムシート用シートステーセット JAN.4522285380425 ¥2,600(税抜)
 A5052材 ブラックアルマイト仕上げ (カスタムシート用)



[38048] 5Lシャコタンシート用 シートステーセット JAN.4522285380487 ¥3,500(税抜)
 A5052材 ブラックアルマイト仕上げ (シャコタンシート用)

[38047] 4Lシャコタンシート用 シートステーセット JAN.4522285380470 ¥5,700(税抜)
 A5052材 ブラックアルマイト仕上げ (シャコタンシート用)

[38044] 4Lカスタムシート用 シートステーセット JAN.4522285380449 ¥5,700(税抜)
 A5052材 ブラックアルマイト仕上げ (カスタムシート用)

[38043] ゴリラカスタムシート用 シートステーセット JAN.4522285380432 ¥3,500(税抜)
 スチール材 黒メッキ仕上げ (カスタムシート用)

現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキーに装着するためのステーです。シャコタンシートのベース部分は4L、5Lともに共通ですので、ステーを交換するだけです。
 ※初期ロット分のシャコタンシートは構造が違うため共通では有りません。
 ※シート裏に『4L15L』と刻印の有るものが共用できるシートです。

現在手持ちの品番33559モンキー5L用のシャコタンシートを、4Lモンキーに装着するためのステーです。シャコタンシートのベース部分は4L、5Lともに共通ですので、ステーを交換するだけです。
 ※初期ロット分のシャコタンシートは構造が違うため共通では有りません。
 ※シート裏に『4L15L』と刻印の有るものが共用できるシートです。

当社4Lモンキー用カスタムシート専用 (専用シャフト付属) 品番33539専用のシートステーセットです。5L用カスタムシート (33510等) を4L用に変更する場合にも使用できます。

当社ゴリラ用カスタムシート専用 品番33509専用のシートステーセットです。

※弊社販売のシートは、全てシートステーが付属しております。



チビフェン **[33412]** FRP ホワイト JAN.4522285334121 ¥3,500(税抜)
[33414] カーボン JAN.4522285334145 ¥5,200(税抜)
[33415] アルミ無地 JAN.4522285334152 ¥3,200(税抜)
[33421] アルミバフ JAN.4522285334213 ¥3,600(税抜)
[33422] アルミブラック JAN.4522285334220 ¥3,600(税抜)

FRP材 カーボン材 A5052材 無地、バフ、ブラックアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

ノーマルと同じ取り付け方法の小さなフェンダーです。純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。 ※FIモンキー使用可能。



フェンダーカーボン ノーマル形状 **[33404]** フロント JAN.4522285334046 ¥9,000(税抜)
[33407] リア JAN.4522285334077 ¥13,000(税抜)

カーボン材 (モンキー/ゴリラ用)

ノーマル形状のカーボン製フロント、リアフェンダーです。純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。 ※FIモンキー使用可能。



フェンダーカーボン ノーマル形状 **[33402]** カーボン JAN.4522285334022 ¥11,000(税抜)
[33403] ホワイト JAN.4522285334039 ¥8,000(税抜)

FRP、カーボン材 (モンキー/ゴリラ用)

5Lモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。 ノーマル比-100mm ※FIモンキー使用可能。



[33159] バックフェンダーステー タイプ2 JAN.4522285331595 ¥5,300(税抜)
 A5052材 無地 (モンキー/ゴリラ用)

フェンダーを後ろに下げることで泥はねを防ぎます。+16cmロングのスイングアームと、330mmのリアショック装着状態の車輻が基準です。 ノーマルリアフェンダー装着用。 バックステップ同時装着可能。 ※モノショックスイングアーム装着不可。 ※極端に車高を下げた車輻には装着できません。 ※ノーマルキャリア、工具箱との同時装着不可。



[33160] バックフェンダーステータイプ3 アップタイプ JAN.4522285331601 ¥1,900(税抜)
 A5052材 無地 (モンキー/ゴリラ用)

+10センチロングスイングアーム専用設計。 ノーマルリアフェンダー装着可能。 アップタイプ バックステップ同時装着可能。 ※モノショックスイングアーム装着不可。



[33163] バックフェンダーステー タイプ4 JAN.4522285331632 ¥1,900(税抜)
 A5052材 無地 (モンキー/ゴリラ用)

リアフェンダーを4cm後方に移動させるステーです。+4cm、+6cmロングスイングアームに最適な移動量となっています。 ノーマルリアフェンダー装着用。 バックステップ同時装着可能。 ※モノショックスイングアーム装着不可。



[33102] バックフェンダーステー ダウンタイプ JAN.4522285331021 ¥1,900(税抜)
 A5052材 無地 (モンキー/ゴリラ用)

+10cmロングスイングアームのみ装着可。 ノーマルリアフェンダー装着用。 バックステップ同時装着可。 ※モノショックスイングアーム装着不可。



左サイドカバー **[33038]** カーボン JAN.4522285330383 ¥6,800(税抜)
[33009] アルミ無地 JAN.4522285330093 ¥4,800(税抜)
 カーボン、A5052材 無地 (モンキー用)

※ゴリラ装着不可



右サイドカバー **[33000]** カーボン JAN.4522285330000 ¥6,800(税抜)
[33001] アルミ無地 JAN.4522285330017 ¥4,800(税抜)
 カーボン、A5052材 無地 (モンキー用)

※ゴリラ装着不可 ※ノーマルマフラー (または同形状のマフラー) との同時装着不可。



[33101] ベラフェン JAN.4522285331014 ¥2,900(税抜)
 A5052材 無地 (モンキー/ゴリラ用)

モンキー、ゴリラ用のベラフェンです。 ツインショックスイングアーム専用です。 リヤフェンダーを取り外した際、泥はねでフレームが汚れるのを防ぎます。 ○幅90mm、長さ330mm。 ※弊社アルミフレーム(GC-017、GC-019、GC-020)同時装着不可。



ベラフェンロング **[33106]** アルミ無地 JAN.4522285331069 ¥3,200(税抜)
[33134] カーボン JAN.4522285331342 ¥6,300(税抜)
 A5052材 無地 カーボン (モンキー/ゴリラ用)

ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すこととなりますが、このベラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。 33101ベラフェンよりも幅が20mm広く、テール部分も40mm長くなっています。 ○幅110mm、長さ380mm。 ※弊社アルミフレーム(GC-017、GC-019、GC-020)同時装着不可。



[33428] 4L風サイドカバー取付ステー JAN.4522285334282 ¥2,000(税抜)
 A5052材 ブラックアルマイト仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

33426、33427の4Lモンキー風サイドカバー右、左を取り付けるために必要なステーです。 ※12Vモンキー/ゴリラのノーマルフレームに合わせた専用設計です。 ※FIモンキー装着不可



[33426] 4L風サイドカバー右側 JAN.4522285334268 ¥5,000(税抜)
 FRP材 ホワイト (モンキー/ゴリラ用)

4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーになります。 取り付けの際は、専用ステー-33428が必要です。 ※12Vモンキー/ゴリラのノーマルフレームに合わせた専用設計です。



[33427] 4L風サイドカバー左側 JAN.4522285334275 ¥5,000(税抜)
 FRP材 ホワイト (モンキー/ゴリラ用)

4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーになります。 取り付けの際は、専用ステー-33428が必要です。 ※12Vモンキー/ゴリラのノーマルフレームに合わせた専用設計です。



[33082] ノーマルサイドカバー右側取付ステー JAN.4522285330826 ¥4,000(税抜)
 A5052材 無地 (モンキー用)

純正左サイドカバーを、右側に取り付けできるようにするステーです。 本製品を使用することによって、フェンダーレスキットを取付けるなどのドレスアップをしながら、モンキー用純正工具箱を装着することができます。 またオイルキャッチタンクタイプ4 (品番37004) も同時装着可能です。 ※ノーマルマフラー及び、社外製品のアップタイプマフラーと同時装着不可。 ※当社バックステップとの同時装着不可。

カスタムバイク
 パーシャル
 アスィング
 マンホール
 ステテム
 ハホイ
 スプロ
 セット
 サキ
 バック
 外シ
 エン

カスタムバイク
 パーシャル
 アスィング
 マンホール
 ステテム
 ハホイ
 スプロ
 セット
 サキ
 バック
 外シ
 エン

カスタムバイク、バスターシャトル、アスィング、マホールト変、ステムテ周辺、ハホイール、スプロケット、商セッ、サキリパー、バックステップ、外シ、エアフジセン周、Accessories

カスタムバイク、バスターシャトル、アスィング、マホールト変、ステムテ周辺、ハホイール、スプロケット、商セッ、サキリパー、バックステップ、外シ、エアフジセン周、Accessories



[31165] アルミビレットリアキャリア JAN.4522285311658 ￥9,500 (税抜) A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (モンキー用)

パニアケースの装着なども可能で、積載性が向上します。ノーマルテールランプがそのまま装着できます。 ※最大荷重3kgまで。

●キャリア寸法 全長:180mm 横幅:180mm



アルミビレットフロントキャリア [31162] モンキー用 JAN.4522285311627 [31163] 6Vダックス用 JAN.4522285311634 各￥6,500 (税抜) A5052材 シルバーアルマイト仕上げ

ヘッドライト上部に装着する、アルミ製のビレット製キャリアです。自転車用のカゴなどを装着し積載性の向上が可能です。 ※最大荷重3kgまで。 ※12Vダックス装着不可。

●キャリア寸法 全長:95mm 横幅:190mm



[31175] GROM用リアキャリア JAN.4522285311757 ￥14,500 (税抜) A5052、スチール材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

シートを延長したようなスタイリッシュなデザインで積載量を向上させます。荷掛けフックや、ロープが掛けやすいように肉抜きも配置されているので、荷物を積載しやすくなっています。 最大荷重3kgまで 品番32117 クロムバー Type-2と同時装着可能 ※品番32095 クロムバー Type-1と同時装着不可 ※アップタイプマフラーの形状によっては干渉する恐れがございます。

●キャリア寸法 全長:200mm 横幅:185mm



[39245] チェーンカバー パフ JAN.4522285392459 ￥4,000 (税抜) A5052材 パフ仕上げ (モンキー用)

ノーマルのスタイルを崩さないようにシンプルに仕上げた、アルミ製チェーンカバーです。 ノーマルショック、社外品のサスペンションに対応しています。 8インチ3.5JワイドホイールとB-77タイヤとの同時装着が可能です。



[39186] アルミチェーンカバー JAN.4522285391865 ￥4,200 (税抜) A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (エイブ/XRモーター用)

エイブ50/100、XR50/100モーターに装着可能なアルミチェーンカバーです。 純正スイングアーム専用。 ※46T以上のスプロケットを使用の場合、装着不可。



フェンダーレスキット [30204] エイブ50用 JAN.4522285302045 [32042] エイブ100用 JAN.4522285320421 各￥4,800 (税抜) A5052材 無地 (エイブ50/100用)

エイブ100用は弊社クラブバー (32043) と同時装着可。 ノーマルテールランプ・ウィンカー専用。 ※F1車両、タイプD装着不可。



[33423] モノショックスイングアーム JAN.4522285334237 ￥11,000 (税抜) FRP材 ブラック (モンキー/ゴリラ用)

スタンダードタイプスタビ付16・20cmロング (60025・60056スイングアーム) 専用のFRP製リヤフェンダーです。 ※スイングアームへの固定はタイラップなどを使用してください。



ナンバープレートステー タイプ2 [32036] シルバー JAN.4522285320360 [33108] ブラック JAN.4522285331083 各￥2,600 (税抜) A5052材 シルバー、ブラックアルマイト仕上げ (汎用)

ロングスイングアーム装着車のタイヤとナンバープレートとの干渉を防ぎます。 角度を30度跳ね上げることができます。



[31215] テールランプステー JAN.4522285312150 ￥4,800 (税抜) A5052材 ブラックアルマイト仕上げ (5Lモンキー用)

当社カスタムシート (品番33510) との同時装着可。 リアをキャリアレスにして、ノーマルテールランプとウィンカーを装着するステーです。 ヘルメットホルダー装着可。 ※純正工具ボックス装着不可。




ショートテールランプステー [31218] 4Lモンキー用 JAN.4522285312181 [31219] 5Lモンキー用 JAN.4522285312198 各￥8,400 (税抜) A5052材 ブラックアルマイト仕上げ (4L、5Lモンキー用)

純正リヤキャリアを外した際に、テールランプとシートの隙間をなくすため、純正よりも60mm短く製作されたテールランプステーです。 純正の4Lテールランプ、ウィンカーが使用できます。 テールランプの位置は、前後に40mm動かすことができます。 ※4Lモンキー用テールランプ&ウィンカー専用設計 (31218、31219) ※5L用テールランプ装着不可。



[31220] 5Lアジャスタブルテールランプステー JAN.4522285312204 ￥6,500 (税抜) A5052材 ブラックアルマイト仕上げ (モンキー用)

弊社31215テールランプステーに比べ、テールランプ周りを後ろに20mm、40mm移動させることができるステーです。 キャリアレスにした際に使用します。 ヘルメットホルダー装着可能。 当社カスタムシート、もしくは純正シートに装着可能。 ※5Lテールランプ専用設計。



[31201] テールランプステー JAN.4522285312013 ￥8,000 (税抜) A5052材 ブラックアルマイト仕上げ (5Lモンキー用)

ミニシートに合わせた専用テールランプステーです。 ※弊社リアショートフェンダーと併用する場合、フェンダーをカットする等加工が必要です。 ※5Lフレーム専用設計。 ※4Lテールランプ専用設計。

ZII外装キットとは... 発売から30年近い歳月を超えながら、未だに人気の衰えないカワサキの名車「ZII」この人気の車体をモンキーでも再現できるのがZII外装シリーズ。 Gクラフトでは、お手軽に名車「ZII」スタイルを楽しんで頂くために、セット商品をラインナップ。 Zのカラーリングを再現した塗装Verから、ご自身で好きなカラーリングに塗装できる無塗装Verの2タイプをご用意しております。



[34506] ZII外装セット 無塗装 JAN.4522285345066 ￥58,000 (税抜) A5052、FRP材 無地 (モンキー)



アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。 未塗装仕様です。 お好きなカラーリングにしてお使いください。



●セット内容 39156 アルミタンクZIIタイプ 無地 33055 シートカウル 33056 サイドカバー



[34507] ZII外装セット 火の玉カラー オレンジ JAN.4522285345073



アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。 塗装仕様です。 納期約3~4週間となります。 (34506の在庫がある場合) ※フロントカウルは付属していません。 ※装着車両はイエローです。



●セット内容 39156 アルミタンクZIIタイプ 無地 33055 シートカウル 33056 サイドカバー ※塗装済みです。

[34508] ZII外装セット 火の玉カラー イエロー JAN.4522285345080 各￥140,000 (税抜) A5052、FRP材 塗装仕上げ (モンキー)



[34509] ZII外装セット タイガーカラー オレンジ JAN.4522285345097

アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。 塗装仕様です。 納期約3~4週間となります。 (34506の在庫がある場合) ※フロントカウルは付属していません。 ※装着車両はイエローです。

●セット内容 39156 アルミタンクZIIタイプ 無地 33055 シートカウル 33056 サイドカバー ※塗装済みです。

[34510] ZII外装セット タイガーカラー イエロー JAN.4522285345103 各￥140,000 (税抜) A5052、FRP材 塗装仕上げ (モンキー)



[39157] アルミタンクコック 位置変更 JAN.4522285391575 ￥0 (税抜) オプション



コック位置を40mm前に移動させるオプションです。 ヒックキャブレター等を装着したときに、コックとの干渉を避けることができます。 ※新規制作のみ変更可能。

アルミタンク ZIIタイプ [39153] パフ JAN.4522285391537 ￥45,000 (税抜)

[39156] 無地 JAN.4522285391568 ￥40,000 (税抜) A5052材 無地、パフ仕上げ (5Lモンキー用)

アルミ製ZIIタイプの5Lモンキー専用ガソリンタンクです。 タンク容量も5L⇒6Lへ、プラス1Lの容量アップが出来る上、タンク全体のシルエットをZ2のようにロー&ワイドにしています。 ※4L・F1モンキーへの装着はできません。 ※モンキーノーマルシステム、トップブリッジはタンクと干渉するため使用できません。 ※当社カスタムシート専用。

カスタム
Custom Bike
バシヤル
Special Parts
アイング
Swing Arm
マニホルド
Variable Manifold
ステム
Stem Kit
Stem Peripheral Products
ホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品
Set Products
キャリパー
Caliper Support
バックステップ
Back Step
Step Peripheral Products
外シ
Sheet
エクゼン
Accessory
Engine Peripheral Products

カスタム
Custom Bike
バシヤル
Special Parts
アイング
Swing Arm
マニホルド
Variable Manifold
ステム
Stem Kit
Stem Peripheral Products
ホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品
Caliper Support
キャリパー
Back Step
Step Peripheral Products
外シ
Sheet
エクゼン
Accessory
Engine Peripheral Products



[33055] シートカウル
JAN.4522285330550 ¥10,000(税抜)
FRP材 ホワイトスチール材 黒メッキ仕上げ
(モンキー用)

ノーマルテールランプ・ウィンカー専用。
弊社カスタムシート (33510、33527、33570) 専用設計。
テールランプステー付属。
※弊社グラブバー (32059) との同時装着可。
※ゴリラ装着不可



[33056] サイドカバー
JAN.4522285330567 ¥8,500(税抜)
FRP材 ホワイト (モンキー用)

モンキー専用。
弊社カスタムシート (33510、33527、33570) 専用設計。
左右セット。
※オイルクーラーキット及びオイルキャッチタンクとの同時
装着不可。
※ゴリラ装着不可



[33513] エイブ用シートカウル ZIIタイプ
JAN.4522285335135 ¥11,500(税抜)
FRP材 ホワイト (エイブ50/100用)

エイブ用33513カスタムシートに使用できるシートカウルです。
ZIIスタイルを再現しています。
弊社33516エイブ用カスタムシート、33514GDFサイドカバーと
同時装着可能です。
※タイプD装着不可。
※未塗装です。



[33514] エイブ用サイドカバー ZIIタイプ
JAN.4522285335142 ¥9,000(税抜)
FRP材 ホワイト (エイブ50/100用)

エイブカスタムシートに使用できるサイドカバーです。
ZIIスタイルを再現しています。
弊社33516エイブ用カスタムシート、33513GDFシートカウル
と同時装着可能です。
※タイプD装着不可。



[32059] ZIIシートカウル用グラブバー
JAN.4522285320599 ¥12,000(税抜)
A5052材 パフ仕上げ (5Lモンキー用)

当社シートカウル (ZIIタイプ番号33055) にあわせて制作された
モンキー専用のグラブバーです。
※単品装着不可。シートカウルと同時に装着してください。
※ゴリラ装着不可



[33137] 5Lモンキー用
JAN.4522285331373 ¥12,600(税抜)
A5052材 パフ仕上げ (5Lモンキー用)

アジャスタブルグラブバー
A5052材 パフ仕上げ
弊社カスタムシート、シャコタンシート、純正シート対応。
ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可。
※純正工具箱使用不可。



[32024] グラブバーロング カスタムシート用
JAN.4522285320247 ¥12,600(税抜)
A5052材 パフ仕上げ (5Lモンキー用)

通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場。
通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。
弊社カスタムシート、シャコタンシート、純正シート対応。
ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可。
※純正工具箱使用不可。



[32045] グラブバー カスタムシート用
JAN.4522285320452 ¥10,500(税抜)
A5052材 パフ仕上げ (5Lモンキー用)

弊社カスタムシート、シャコタンシート、純正シート対応。
ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可。
※純正工具箱使用不可。



[32076] 5Lモンキー用グラブバー
JAN.4522285320766 ¥8,400(税抜)
A5052材 パフ仕上げ (5Lモンキー用)

アルミ製パフ仕上げのグラブバーです。
「31219ショートテールステー」と同時装着可能。
ノーマルシート及び、当社カスタムシートとの同時装着可能です。
4Lモンキーには「32074 4Lモンキー用グラブバー」をご用意してい
ます。
※4Lモンキーテールランプ専用設計。



[32074] 4Lモンキーノーマルシート用グラブバー
JAN.4522285320742 ¥8,400(税抜)
A5052材 パフ仕上げ (4Lモンキー用)

4Lモンキー専用のグラブバーです。
純正テールランプステー、弊社品番31218ショートテールステーと
同時装着可能。
※ノーマルキャリア及び社外製品のキャリアとの同時装着不可。
※純正シート、当社4Lカスタムシート専用。
※5Lモンキーには「32076、5Lモンキー用グラブバー」をご用意し
ています。



[32068] 4Lモンキー用グラブバー
JAN.4522285320681 ¥10,500(税抜)
A5052材 パフ仕上げ (4Lモンキー用)

4Lモンキー専用のグラブバーです。
ノーマルテールランプ台使用可能。
ノーマルテールランプ・ウィンカーは、純正テールランプ台
を使用して装着します。
弊社品番31218ショートテールステーと同時装着可能。
※純正キャリアとの同時装着不可。
※純正シート 当社4Lモンキー用カスタムシート専用。
※4Lモンキー (Z50J-1000001~1195595) 専用。



[32094] グラブバー
JAN.4522285320940 ¥8,000(税抜)
A5052材 パフ仕上げ (5Lモンキー用)

ミニシートに合わせたミニサイズのグラブバーです。
※ミニシート専用設計。
※ミニシート以外のシートとの装着不可。
※31201ミニシート用テールランプステーと、33572ミニシ
ート同時装着の際、カラーは31201付属の10mmの物をお使い
ください。



[32064] グラブバー ダックス用
JAN.4522285320643 ¥12,600(税抜)
A5052材 パフ仕上げ (ダックス用)

ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可能。
※ノーマルキャリア及び社外製品のキャリアとの同時装着不可。
※工具箱同時装着不可。



[32043] エイブ100用グラブバー
JAN.4522285320438 ¥10,000(税抜)
A5052材 パフ仕上げ (エイブ100用)

当社ファンダレスキット (32042) 同時装着可
※エイブ100専用。
※ノーマルシート専用設計。
※F1車両装着未確認。
※タイプD装着可能。



[32095] グロムバー TYPE-1
JAN.4522285320957 ¥12,600(税抜)

スチール材、A5052材 パフ仕上げ (GROM用)
アルミパイプを使用したスタンダードな形状のグラブバーです。
タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップです。
車両の取り回しが楽になります。



[32117] グロムバー TYPE-2
JAN.4522285321176 ¥15,000(税抜)

スチール材、A5083材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)
セパレートタイプのアルミビレットグラブバーです。
タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップです。
車両の取り回しが楽になります。



[39917] ダウンチューブ
JAN.4522285399175 ¥30,000(税抜)
7N01、A5083材 パフ仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場。
通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。
弊社カスタムシート、シャコタンシート、純正シート対応。
ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可。
※純正工具箱使用不可。



[39924] ダウンチューブ
JAN.4522285399243 ¥28,000(税抜)
7N01、A5083材 パフ仕上げ (6Vダックス用)

通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場。
通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。
弊社カスタムシート、シャコタンシート、純正シート対応。
ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可。
※純正工具箱使用不可。



[39903] ダウンチューブ 各種
JAN.4522285399038 ¥38,000(税抜)
7N01、A5083材 パフ、ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場。
通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。
弊社カスタムシート、シャコタンシート、純正シート対応。
ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可。
※純正工具箱使用不可。



[39921] ダウンチューブ
JAN.4522285399212 ¥25,000(税抜)
7N01、A5083材 パフ仕上げ (GC-017、020アルミフレーム用)

通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場。
通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。
弊社カスタムシート、シャコタンシート、純正シート対応。
ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可。
※純正工具箱使用不可。



[39907] アンダーフレーム
JAN.4522285399076 ¥26,000(税抜)
7N01、A5083材 パフ仕上げ (エイブ、XRモタード用)

通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場。
通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。
弊社カスタムシート、シャコタンシート、純正シート対応。
ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可。
※純正工具箱使用不可。



[39904] ダウンチューブ 各種
JAN.4522285399045 ¥45,000(税抜)
7N01、A5083材 パフ、ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場。
通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。
弊社カスタムシート、シャコタンシート、純正シート対応。
ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可。
※純正工具箱使用不可。



[39010] タンクマークシート Z50J1
JAN.4522285390103 ¥2,000(税抜)
ステッカー (汎用)

※切り抜きではありません。
※ステッカー上からのクリア塗装は想定していません。



[39011] タンクマークシート Z50J
JAN.4522285390110 ¥2,500(税抜)
ステッカー (汎用)

※切り抜きではありません。
※ステッカー上からのクリア塗装は想定していません。



[39197] タンクマークシート Z50J1
JAN.4522285391971 ¥2,000(税抜)
ステッカー (汎用)

※切り抜きではありません。
※ステッカー上からのクリア塗装は想定していません。



[39012] タンクマークシート Z50AK3
JAN.4522285390127 ¥3,000(税抜)
ステッカー (汎用)

※切り抜きではありません。
※ステッカー上からのクリア塗装は想定していません。



アクセサリパーツで変化を楽しむ。
**Have fun customizing with the
 accessory parts**

小物パーツで仲間に差を付ける。

カスタムというのはあちこち変えていけばいいわけではありません。
 ステッカーを貼るだけでも立派なカスタムです。
 Gクラフトでは個性を演出するための、ちょっとした小物をご用意しております。
 小物パーツを使い、愛車に色を付けてみませんか？

集めて楽しい。
お手軽カスタムパーツ
 気分によって色を変えてみるのも楽しい。



ホイール型キーホルダー
 [39925] シルバー JAN.4522285399250
 [39926] ブラック JAN.4522285399267
 [39927] レッド JAN.4522285399274
 [39928] ブルー JAN.4522285399281
 [39929] ゴールド JAN.4522285399298
 各¥2,500(税抜)
A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

鍵の頭に取り付けできるキーホルダーです。
 モンキー用のホイールをモチーフにしたデザインになっており、
 ホンダのミニバイク系の鍵で、ラバータイプになっているもの
 全般に使用できます。
 ※アニバーサリーなどのカギは使用不可。




マルチクランプ
 [39000] ブラック JAN.4522285390004
 [39001] シルバー JAN.4522285390011
 [39002] ゴールド JAN.4522285390028
 [39003] レッド JAN.4522285390035
 各¥2,500(税抜)
A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

φ22.2のハンドルに装着可能なマルチクランプです。
 ハーネス類を純正ホースバンドやタイラップから、アルミ削り出
 しのクランプに変えることでスタイリッシュにまとめることができ
 ます。
 クランプ径 φ15、φ22.2



チェーンアジャスター
 [38500] ハード JAN.4522285385000
 ¥3,800(税抜)
 [38501] シルバー JAN.4522285385017
 [38502] ブラック JAN.4522285385024
 [38503] ガンメタ JAN.4522285385031
 [38504] レッド JAN.4522285385048
 各¥2,800(税抜)
A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

モンキー、ゴリラ等のノーマルスイングアームに使用できる、純正
 タイプのアルミ削りだしチェーンアジャスターです。
 弊社Newタイプノーマルルックススイングアームにも装着可能です。



調整式リターンズプリング
 [39413] シルバー JAN.4522285394132
 [39414] ブラック JAN.4522285394149
 [39415] ゴールド JAN.4522285394156
 [39416] ブルー JAN.4522285394163
 [39417] レッド JAN.4522285394170
 各¥3,000(税抜)
**A2017材 各色アルマイト仕上げ
 (ニッシン製、プレンボ製リアマスター用)**

調整ダイヤルでスプリングの弾性を変化させ、ブレーキのタッ
 チを変えることができます。
 NSR50/80、XR50/100、NSF100などのニッシン製、ヤマハ
 純正部品のプレンボリアマスター対応。



リターンズプリング
 [39020] シルバー JAN.4522285390202
 [39021] ブラック JAN.4522285390219
 [39022] レッド JAN.4522285390226
 [39023] ブルー JAN.4522285390233
 [39024] ゴールド JAN.4522285390240
 各¥2,000(税抜)
**A2017材 各色アルマイト仕上げ
 (ニッシン製、プレンボ製リアマスター用)**

リアマスターに取り付けるリターン用スプリングです。
 装着することでリアロックを防ぎます。
 NSR50/80、XR50/100、NSF100などのニッシン製、ヤマハ
 純正部品のプレンボリアマスター対応。



アルミビレットマスターエンド
 [39418] シルバー JAN.4522285394187
 [39422] ブラック JAN.4522285394224
 [39423] ゴールド JAN.4522285394231
 [39424] ブルー JAN.4522285394248
 [39425] レッド JAN.4522285394255
 各¥3,000(税抜)
**A2017材 各色アルマイト仕上げ
 (ニッシン製、プレンボ製リアマスター用)**

ワンポイント的なドレスアップに最適です。
 専用にデザインされたステンレス製ピンを付属。
 本体(コの字型)部分の幅は7mmです。
 ピンの径はφ7です。

**クラッチカバー
 ワンポイントアドバイス**

段付き穴あきタイプとフラットまたは、段付きタイプ
 を組み合わせることにより、
 カラーコーディネートをお楽しみいただけます。



[33052] カーボンクラッチカバー フラットタイプ
 JAN.4522285330529 ¥1,300(税抜)
 [33053] カーボンクラッチカバー 段付きタイプ
 JAN.4522285330536 ¥1,500(税抜)
 カーボン材(汎用)
 ※段付き穴あきタイプと装着可能。



クラッチカバー フラットタイプ
 [33017] ブルー JAN.4522285330178
 [33018] ブラック JAN.4522285330185
 [33020] ゴールド JAN.4522285330208
 [33022] レッド JAN.4522285330222
 [33023] シルバー JAN.4522285330239
 各¥1,300(税抜)

[33064] ハブ JAN.4522285330642
 ¥1,500(税抜)
A2017材 各色アルマイト、ハブ仕上げ (汎用)

フラットタイプ。
 ※段付き穴あきタイプと装着可能。

クラッチカバー 段付きタイプ
 [33024] ブルー JAN.4522285330246
 [33025] ブラック JAN.4522285330253
 [33027] ゴールド JAN.4522285330277
 [33029] レッド JAN.4522285330291
 [33030] シルバー JAN.4522285330307
 各¥1,500(税抜)

[33065] ハブ JAN.4522285330659
 ¥1,700(税抜)
A2017材 各色アルマイト、ハブ仕上げ (汎用)

段付きタイプ。
 ※段付き穴あきタイプと装着可能。

クラッチカバー 穴あきタイプ
 [33010] ブルー JAN.4522285330109
 [33011] ブラック JAN.4522285330116
 [33013] ゴールド JAN.4522285330130
 [33015] レッド JAN.4522285330154
 [33016] シルバー JAN.4522285330161
 各¥1,700(税抜)

[33063] ハブ JAN.4522285330635
 ¥2,100(税抜)
A2017材 各色アルマイト、ハブ仕上げ (汎用)

段付き穴あきタイプ。
 ※単品使用不可。

Accessory/Engine Peripheral Products アクセサリー / エンジン周辺



[37006] オイルキャッチタンクタイプ5
 JAN.4522285370068 ¥16,000(税抜)
 A6063材 バフ仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

装着には別途ホースキット (品番37008) が必要です。
 ホース取り出し口径φ10、φ8 車体右側取り付けタイプ
 タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc
 装着時の前後調整幅、25mm。
 ドレンボルトネジピッチ: M20-P2.5
 ※CDIおよびレギュレーターを移動する必要があります。
 ※当社右サイドカバー、純正マフラー (または同様のアップマフラー) との同時装着不可。



[37022] オイルキャッチタンクタイプ6
 JAN.4522285370228 ¥13,000(税抜)
 A6063材 バフ仕上げ (モンキー/ゴリラ用)

フレームのリアフェンダー固定穴を使用して取り付けられるキャッチタンクです。
 リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。
 アップマフラーを使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。
 当社バックステップとの同時装着可能です。
 弊社品番39996、39997GC-0207アルミフレームと装着可能。
 ドレンボルトネジピッチ: M20-P2.5
 ※ツインショックスイングアーム専用 (モノショックスイングアーム装着不可)



[37023] ダックス用オイルキャッチタンク
 エアクリナー位置
 JAN.4522285370235 ¥18,000(税抜)
 A6063材 バフ仕上げ (ダックス用)

ダックスのノーマルエアフィルター取付部分に装着する、オイルキャッチタンクです。
 タンク直径: 80mm 全長: 140mm 容量: 500cc
 ホース取り出し口径: φ10、φ8
 ※ノーマルエアクリナーとの同時装着不可。
 ※ノーマルアップマフラーを装着する際は、ワッシャーやカラーを挟んでマフラーを外側へオフセットすることで装着が可能です。



[37012] フィラーキャップ (取り出し有)
 JAN.4522285370129 ¥2,500(税抜)
 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

オイルキャッチタンク取り出し口
 取り出し口径: φ10 (先端はφ11)
 ノーマルエンジン用。
 ネジピッチ: M20-P2.5



[33091] オイルキャッチタンクタイプ5用
 リターンボルト
 JAN.4522285330918 ¥3,200(税抜)
 A6063材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

弊社オイルキャッチタンク (品番37006) をリターンボルトです。
 本製品を使用すれば、リターンホースを出口から90度向きを変えてオイルを送ることが出来ます。
 パンジョボルト側ネジピッチ: M10-P1.25
 本体装着側ネジピッチ: M20-P2.5
 ※社外クラッチに変えた際にオイル注ぎ口がノーマルより高くなり、オイルが上手く流れなくなります。



[37008] オイルキャッチタンク取り出し口
 フィラーキャップ用
 JAN.4522285370082 ¥3,000(税抜)
 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

品番37006オイルキャッチタンク専用
 フィラーキャップ取り出しタイプ (オイルリターンとしても使用可)
 ホース内径: φ9 ホース取り出し口径: φ10

アクスルカラー シリーズ

耐久カラーはサーキットでお勧め!
交換作業短縮でライバルと差が!?

装着も簡単!
 タストシールを外して、ベンチなどを使用し耐久仕様アクスルカラーに交換するだけ!

レースは1分1秒争う世界です。
 ビットでのホイール交換の際カラーの欠落を防止し、作業性の向上と時間短縮が可能です。

New

アクスルカラー 前後セット 各色

[39357] レッド JAN:4522285393579
[39358] ブラック JAN:4522285393586
[39359] シルバー JAN:4522285393593
 各¥3,800(税抜)

A2017材 レッド、ブラック、シルバーアルマイト仕上げ (GROM用)

カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっております。
 これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。
 リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。
 ○フロントカラー 22g/個 (ノーマル70g)
 リアカラー 28g/個 (ノーマル72g)



[33068] タベットカバー (取り出し有)
 JAN.4522285330680 ¥2,500(税抜)
 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

オイルキャッチタンク取り出し口
 取り出し口径: φ10 (先端はφ11)
 ノーマルエンジン用。



[33072] アジャスタブルタベットキャップ
 JAN.4522285330727 ¥4,800(税抜)
 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

ノーマルエンジンタベットカバー用。
 取り出し口径: φ10 (先端はφ11)
 取出し角度調整可。
 ※スーパーヘッドなど社外品のシリンダーヘッドには装着できないものもございます。



[39341] NSRホイール用アクスルカラー
 耐久仕様フロント3、6本スポーク用
 JAN.4522285393418 ¥4,200(税抜)
 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

アクスルカラーをビッグバイク等の耐久レース仕様にするにより、タイヤ交換時のカラーの欠落を防止し、作業性の向上と時間短縮が可能です。
 レース専用部品につき、メーターギアは使用できません。
 6本スポーク用はゲイルスピード(12インチ)にも使用可能。
 ※レース専用部品の為、メーターギアは使用できません。



[39342] NSRホイール用アクスルカラー
 耐久仕様リア3本スポーク用
 JAN.4522285393425 ¥3,600(税抜)
 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

アクスルカラーをビッグバイク等の耐久レース仕様にするにより、タイヤ交換時のカラーの欠落を防止し、作業性の向上と時間短縮が可能です。
 6本スポーク用はゲイルスピード(12インチ)にも使用可能。



[39343] NSRホイール用アクスルカラー
 耐久仕様リア6本スポーク用
 JAN.4522285393432 ¥3,600(税抜)
 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

アクスルカラーをビッグバイク等の耐久レース仕様にするにより、タイヤ交換時のカラーの欠落を防止し、作業性の向上と時間短縮が可能です。
 6本スポーク用はゲイルスピード(12インチ)にも使用可能。




アルミビレットオイルクーラー
[37025] 5段 JAN.4522285370259 ¥13,000(税抜)



[37020] 7段 JAN.4522285370204 ¥14,000(税抜)



[37024] 10段 JAN.4522285370242 ¥15,000(税抜)



A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (横型エンジン用)

ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーです。
 面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品への干渉などに気を遣う必要がありません。
 内部にオイルを循環させているので、高い冷却効果が得られます。

- 装着可能シリンダーヘッド
 モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキー-R、各社レギュラーヘッド
- 装着不可シリンダーヘッド(または車種)
 武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い)、KITAKOウルトラSE (プラグ角度が違うため)
 モトラ (フレームに干渉)、シャリー (フレームに干渉)、CT110 (エンジン形式違い) カブ (レッグシールドを外せば装着可能)

●オイルクーラー寸法
 (取付面からGクラフトロゴプレートまで)

□5段	39mm
□7段	50mm
□10段	60mm



37114+38030 組み合わせ例




[38030] φ30フォーク用 汎用ステー
 JAN.4522285380302 ¥4,000(税抜)
 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

φ30フォークにクランプして使用可能な汎用のステーです。
 (品番37114と組み合わせ使用可)



[37114] オイルクーラーステー
 JAN.4522285371140 ¥2,800(税抜)
 A5052材 シルバーアルマイト仕上げ (汎用)

サーク製コア (またはアールズ製コア) 4-5-7段専用設計。
 板厚3mm。
 M6用取り付け位置間: 238mm。
 (品番38030と組み合わせて使用可)
 173mmピッチステム専用



[33099] FIモンキータンク用変換アダプター
 JAN.4522285330994 ¥3,500(税抜)
 A2011材 シルバーアルマイト仕上げ (5Lモンキー用)

FIモンキータンクが流用できます。
 ※燃料コックはモンキー純正 (M14サイズP1.0) の物をご使用ください。
 ※コックの種類により、キャブと干渉する場合があります。
 ※燃料コックの位置が従来より下がる為、リザーブのガソリン量が減ります。
 ※5Lフレーム専用です。
 ※純正シートは使用不可。弊社カスタムシートをお使いください。
 ※燃料コックは付属していません。



[39145] ダックスサブガソリンタンク 左側取付用
 JAN.4522285391452 ¥16,800(税抜)
 A6063材 バフ仕上げ (ダックス用)

ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。
 タンク容量は1L。
 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。
 長さ264mm、直径80mm。
 燃料キャブ付属。
 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソリンコックが必要です。
 (モンキー-R用、または2wayタイプをご使用ください。)

カスタムバイク
 バスハシヤツル
 アスィンク
 マニホルド変
 ステムテ周辺
 ハホイブル
 スプロケット
 商セッ
 サキ
 外シ
 エア

カスタムバイク
 バスハシヤツル
 アスィンク
 マニホルド変
 ステムテ周辺
 ハホイブル
 スプロケット
 商セッ
 サキ
 外シ
 エア

カスタム
Custom Bike
バスマシヤツル
Special Parts
アスイング
Swing Arm
マニホールド変
Variable Manifold
ステムテ周辺
Stem Kit Stem Peripheral Products
ホイール
Wheel Hub
スプロケット
Sprocket Spacer
商品
Set Products
エキパイ
Caliper Support
バックステップ
Back Step Stem Peripheral Products
外シ
Sheet Exterior
アクセサリ
Accessory Engine Peripheral Products



[30334] エンジンマウント
JAN.4522285303349 **¥7,200 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(エイブ、XRモタード)

エイブ50/100に装着できるエンジンマウントです。
高強度のA2017材を使用し、肉厚のプレートに変更することで、
エンジンマウントの剛性アップに役立ちます。
ノーマル取り付けボルト装着可能。



[39407] 横型エンジン用
エンジンマウント補強プレート
JAN.4522285394071 **¥16,800 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(モンキー、ゴリラ用)

モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。
クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームと固定するため、
エンジンの左右の動きを抑制します。
材質は高強度のアルミ材A2017を使用して、クランクケース剛性も高
めています。
サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。
※サイドスタンドホルダー、ノーマルステップを使用する場合は、こ
のプレートの厚み分(10mm) 下に下がります。
車体が立ちすぎる場合にはアジャストスタンド等で調整してください。



[39411] GROM用エンジンマウント補強プレート
JAN.4522285394118 **¥16,800 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(GROM用)

クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定する
ため、エンジンの左右の動きを抑制します。
材質は高強度のA2017を使用して、クランクケース剛性も高めて
います。
装着したままオイル交換も可能です。
※エンジン下にマフラスターを固定するマフラーは装着不可



[37125] 20mmオフセット
アルミビレットジェネレーターカバー
JAN.4522285371256 **¥40,000 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(横型エンジン用)

スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、カ
ウンターシャフトの摩耗を低減します。
カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵
入を防ぎます。
ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。
5.5Jのスタイルを手に入れるには必須アイテムです。

※弊社品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに
必要です。
ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及び
その他特殊形状エンジンは装着不可)
6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。
※FIモンキー装着不可。



[37124] アルミビレットジェネレーターカバー
JAN.4522285371249 **¥30,000 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(横型エンジン用)

フライホイール部は、6V車のように蓋が取り外せるようになって
います。
またシフトガイドが一体になっていて、シフトチェンジの際に起
こるギアシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小
気味良いシフトチェンジを実現させます。
ダストシールを標準装備し、ゴミなどの侵入を防ぎます。

●ホンダ系横型エンジン装着可能。
(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジ
ンは不可)
6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。
※FIモンキー装着不可。



[37126] 20mmオフセット スプロケットカバー
JAN.4522285371263 **¥12,000 (税抜)**
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ
(37124用)

本製品は、37124に取り付ける20mmオフセットカバーです。
ジェネレーターカバーとのセットで購入される場合は、37125を
お選びください。

※弊社品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するの
に必要です。



[37102] 5Lモンキー用アルミ12Vバッテリーケース
JAN.4522285371027 **¥4,200 (税抜)**
A5052材 シルバーアルマイト仕上げ
(5Lモンキー用)

アルミ製のバッテリーケースです。
CDIや、ウィンカーリレーを取り付けるステーが付属しています。
12V密閉式バッテリー用。



[37105] 4Lモンキー用アルミ12Vバッテリーケース
JAN.4522285371058 **¥4,000 (税抜)**
A5052材 シルバーアルマイト仕上げ
(4Lモンキー用)

●4Lモンキー用
Z50J/Z50J1/Z50J1000001~1028999、Z50J1100001~1195595

4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変
更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキ
ットです。
4Lモンキーの純正サイドカバーがそのまま使用可能です。
バッテリーケース本体に装着されているステーに、CDI、ウ
ィンカーリレーが装着可能。

※装着にあたっては、別途モンキー用純正のバンド(ホンダ純
正品番、95012-13001)が必要です。
※装着できるバッテリーはYTR4A-BS(ユアサバッテリー) もしく
は、FTR4A-BS(古河バッテリー) になります。



[37104] FIモンキーバッテリー移設キット
JAN.4522285371041 **¥9,500 (税抜)**
A5052材 シルバーアルマイト仕上げ
(FIモンキー用)

純正のシート下に配置されているバッテリー等を右側に移設し、
キット付属のシートステーを使用することで、弊社カスタムシ
ート(品番33510など)が使用できます。
また、サイドカバーが簡単に取り外しできるため、バッテリー交
換も工具無しで可能です。



エンジンボルトセット
[39334] 12Vエンジン用
JAN.4522285393340
[39345] 6Vエンジン用
JAN.4522285393456 **各¥1,900 (税抜)**
SUS304材 (汎用)

モンキー、ゴリラの横型エンジンに使用できる、キャップタイプのス
テンレスボルトです。
ヘキサゴンレンチで取り外しができるので、メンテナンス性が向上
する他、ステンボルトにより耐候性が向上します。



ステッカー 切り文字(大)
[39326] ホワイト JAN.4522285393265
[39327] ブラック JAN.4522285393272
各¥500 (税抜)

ステッカー (汎用)
Gクラフトの切り文字タイプのステッカーです。
(HPアドレス入り)
35mm x 87mm
1枚入り。

ステッカー 切り文字(小)
[39353] ホワイト JAN.4522285393531
[39352] ブラック JAN.4522285393524
各¥500 (税抜)

ステッカー (汎用)
Gクラフトの切り文字タイプのステッカーです。
(HPアドレス無し)
11mm x 25mm
5枚入り。
※弊社スイングアームに使用しているのと同じ物です。



チェーンアジャスター
[38500] ハード JAN.4522285385000
¥3,800 (税抜)

[38501] シルバー JAN.4522285385017
[38502] ブラック JAN.4522285385024
[38503] ガンメタ JAN.4522285385031
[38504] レッド JAN.4522285385048
各¥2,800 (税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

モンキー、ゴリラ等のノーマルスイングアームに使用できる、純
正タイプのアルミ削りだしチェーンアジャスターです。
弊社Newタイプノーマルルックススイングアームにも装着可能で



シムセット
[39336] M8 JAN.4522285393364
[39337] M10 JAN.4522285393371
[39335] M12 JAN.4522285393357
各¥500 (税抜)

スチール材 (汎用)
厚さ0.5mmキャリパーのセンター出し等に使用します。
商品は20枚入りです。

M8 外径14mm、内径8.5mm
M10 外径20mm、内径10.5mm
M12 外径26mm、内径12.5mm



ホイール型キーホルダー
[39925] シルバー JAN.4522285399250
[39926] ブラック JAN.4522285399267
[39927] レッド JAN.4522285399274
[39928] ブルー JAN.4522285399281
[39929] ゴールド JAN.4522285399298
各¥2,500 (税抜)

A2017材 各色アルマイト仕上げ (汎用)

鍵の頭に取り付けできるキーホルダーです。
モンキー用のホイールをモチーフにしたデザインになっており、
ホンダのミニバイク系の鍵で、ラバータイプになっているもの全
般に使用できます。
※アニバーサリーなどのカギは使用不可。




[32132] GROM用マルチプレート
JAN.4522285330994 **¥2,800 (税抜)**
A2017材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

ノーマルマフラーの取付け穴を隠すマルチプレートです。
マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。
6mm穴 4箇所

[39356] ワッペン
JAN.4522285393562 **各¥1,200 (税抜)**

Gクラフトのワッペンです。
アイロンで接着します。
40mm x 80mm



段付き穴あきタイプとフラットまたは、段付きタイプ
を組み合わせるにより、
カラーコーディネートをお楽しみいただけます。



クラッチカバー フラットタイプ
[33017] ブルー JAN.4522285330178
[33018] ブラック JAN.4522285330185
[33020] ゴールド JAN.4522285330208
[33022] レッド JAN.4522285330222
[33023] シルバー JAN.4522285330239
各¥1,300 (税抜)

[33064] ハブ JAN.4522285330642
¥1,500 (税抜)
A2017材 各色アルマイト、ハブ仕上げ (汎用)

フラットタイプ。
※段付き穴あきタイプと装着可能。



クラッチカバー 段付きタイプ
[33024] ブルー JAN.4522285330246
[33025] ブラック JAN.4522285330253
[33027] ゴールド JAN.4522285330277
[33029] レッド JAN.4522285330291
[33030] シルバー JAN.4522285330307
各¥1,500 (税抜)

[33065] ハブ JAN.4522285330659
¥1,700 (税抜)
A2017材 各色アルマイト、ハブ仕上げ (汎用)

段付きタイプ。
※段付き穴あきタイプと装着可能。



クラッチカバー 穴あきタイプ
[33010] ブルー JAN.4522285330109
[33011] ブラック JAN.4522285330116
[33013] ゴールド JAN.4522285330130
[33015] レッド JAN.4522285330154
[33016] シルバー JAN.4522285330161
各¥1,700 (税抜)

[33063] ハブ JAN.4522285330635
¥2,100 (税抜)
A2017材 各色アルマイト、ハブ仕上げ (汎用)

段付き穴あきタイプ。
※単品使用不可。

GROM で楽しむ。

Enjoy GROM !

乗って楽しい、カスタムして楽しい。

2013年5月、4stMINI 界に衝撃が起きました。

コンパクトな車両に 125cc の水冷 4 ストロークエンジンを搭載し、前後ディスクブレーキのこの車両。

発売前から各誌面で盛り上がり、現在に至るまで人気不衰で、今ももっとも熱い車両がこのホンダ GROM。

G クラフトではお馴染みのスイングアームを初め、魅力的な商品をラインナップ。

ここではそんな商品をまとめてご紹介いたします。



GROM / GROM

乗って楽しい、弄って楽しい。



Waku+2 Doki+2
LIFE with PLAY

G-CRAFT PIONEER SPIRIT



[39999] GC-021 アルミフレーム
JAN:4522285399991 **¥200,000 (税抜)**
7N01材、A5083材、A2017材使用 パフ仕上げ
(GROM用)

メインフレームに 95mm x 40mm トリプルスクエアビッグパイプを採用しております。

●ネック角度: 24 度
ノーマル 25 度から 24 度に変更しハンドリングの向上を狙っています。

品番 39426、39427 ダウンチューブ装着可能。

サス受け車高調節機構搭載 (調整幅 20mm)

●フレーム重量: 7.5kg (ノーマル: 8.8kg)

ハンドルロック使用可能

※タンデム不可

※ノーマルエアクリナー使用不可

※ノーマル外装装着可能 (カウル内側に一部加工が必要です)

高精度
高剛性
造形美



95mm x 40mm 板厚 2.5mm の異型目の字断面 (トリプルスクエアビッグ) パイプをメインフレームに採用し、軽量かつ高剛性を実現。



ピボットプレート裏側は、最適な肉抜きを施し軽量化と剛性を兼ね備えました。



大迫力の極太アルミツインスパーフレームで圧倒的な存在感を演出。


高剛性ながら細部に渡った肉抜きにより軽量化を両立している。

またモンキーエンジンの換装を可能とするよう開発中でありカスタムの発展性を大幅に拡大。

新たなグロムカスタムの可能性を切り開く。




GC-021 Frame Option



[39304] キタコ製オイルクーラー用ステー
JAN:4522285393043 **¥3,800 (税抜)**

キタコ製オイルクーラー専用設計
(取付けピッチ68mm)



GC-021 用ダウンチューブ 各種
[39426] パフ JAN:4522285394262 **¥35,000 (税抜)**
[39427] ブラック JAN:4522285394279 **¥42,000 (税抜)**
A2017、A5083、7N01 材使用
パフ、ブラックアルマイト仕上げ



[30106] GROM 用スタンドホルダー
JAN:4522285301062 **¥6,500 (税抜)**

スチール材使用
ブラックカチオンメッキ仕上げ




Single Side Swingarm for GROM



[60758] GROM 用シングルサイドスイングアーム
JAN:4522285607854 **¥275,000 (税抜)**
7N01 材使用 パフ、アルマイト仕上げ (GROM 用)

ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。純正から+6cm、ホイールサイズは 4J とすることにより迫力のあるスタイルを実現。ブレンボのレーシングキャリパーしか使用出来なかったのを、カニブレンボキャリパーを装着できるように設計しており、カスタムの幅を拡大。シャフトとの適合部は、剛性の高いセレーションスブライン加工で純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。ハブダンパーはビッグバイクと同じ機構を採用することでミッションなどの負担を大幅に軽減。ピボット部ベアリング、ハブダンパー標準装備
※φ190 ディスクローター専用 (NS-1 リア専用) チェーンサイズ 420 専用
※専用ホイール付属
※NSR50/80 用スプロケット専用
※12 インチ用タイヤチューブ使用
(推奨チューブブリジストン製 農機用 AG4.0-12 (ストレートバルブ) 弊社にて¥3,000 (税別) にて販売しています)



カニブレンボキャリパー装着可能。



バカイクロム

カスタムバイク

パイプ

スイングアーム

スイングアーム

マホールド

ステム

ステム

ホイール

ホイール

スプロケット

商品

キャリパー

キャリパー

バックステップ

外装

シート

エンジン

97

New GROM Parts



[39411] エンジン補強プレート
JAN:4522285394118 ¥16,800 (税抜)
A2017材 アルマイト仕上げ (GROM用)

ノーマルフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使用し、フレームとエンジンを固定するため、エンジンの前後左右の動きを抑制します。材質は高強度のアルミA2017材を使用して、クランクケースの剛性も高めています。



[39903] ダウンチューブ パフ
JAN:4522285399038 ¥38,000 (税抜)
[39904] ダウンチューブ ブラック
JAN:4522285399045 ¥45,000 (税抜)
A5083, 7N01材 パフ、ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

フレームやスイングアームに使われる7N01材を使用しております。エンジンとネック部分にステーを装着し、ダウンチューブを連結することで車体の剛性をUPすることができます。

ノーマルマフラー、ステップ装着可能。
 32120, 32121バックステップ同時装着可能。
 39411エンジン補強プレート同時装着可能。
 ハンドルロック可能。
 ※ステアリングダンパーステー同時装着不可。
 ※カムカバーの形状によっては干渉する恐れがございます。



[31175] アルミビレットリアキャリア
JAN:4522285311757 ¥14,500 (税抜)
A5052, スチール材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

シートを延長したようなスタイリッシュなデザインで積載量を向上させます。荷掛けフックや、ロープが掛けやすいように肉抜きも配置されているので、荷物を積載しやすくなっています。品番32117 グロムバー Type-2と同時装着可能。最大荷重3Kgまで
 ※品番32095 グロムバー Type-1と同時装着不可
 ※アップタイプマフラーの形状によっては、取付ステーと干渉する恐れがございます。

●キャリア寸法
 全長:200mm 横幅:185mm



[39959] ステアリングダンパーステー
JAN:4522285399595 ¥15,000 (税抜)
A2017材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

ノーマルフレームに、ハイパープロ製のステアリングダンパーを装着するステーです。
 ●ノーマルトップブリッジ、ノーマルハンドルクランプ、ノーマルハンドル、PRO TAPER 製ハンドル使用可能 (品番 02-2846) (社外ハンドルクランプ、トップブリッジ使用不可)
 ●推奨ステアリングダンパー ハイパープロ製 75mm タイプ (ボディクランプは、アクティブ製 ハイパープロ ホディクランプ TYPE-3 品番22162246 を別途ご用意ください)



[33185] ラジアルマウントキャリアサポート
JAN:4522285331854 ¥10,000 (税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (GROM用)

DUcati1999 純正採用の4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリアバーを装着できます。ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用
 NECTO 製フローティングディスクローター装着可能。
 ○ブレンボ品番 No.20.8343.21 (ゴールド)
 ※ブリーザーは付いていないので、ブリーザー付きのハンジョーボルトをご使用ください。
 ※その他フローティングディスクローター装着の際は、ブレーキパッドの一部を加工する必要があります。



[31184] アルミビレットトップブリッジ
JAN:4522285311849 ¥18,000 (税抜)
A2017材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

ハンドルクランプのラバーマウントを、リジッドマウントにすることでダイレクトな操作感を実現。
 (純正トップブリッジの場合はラバーマウント方式)
 テーパーバーハンドルクランプ (品番31186) 使用可能
 ステアリングダンパーステー (品番39959) 使用可能
 ノーマルハンドルクランプ使用可能
 ハンドルロック使用可能
 ハンドルポジション変更なし
 ハンドルクランプ取付ピッチ80mm、取付穴径 12mm



アクスルカラー 前後セット 各色
[39357] レッド JAN:4522285393579
[39358] ブラック JAN:4522285393586
[39359] シルバー JAN:4522285393593
各¥3,800 (税抜)
A2017材 レッド、ブラック、シルバーアルマイト仕上げ (GROM用)

カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっております。これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。
 ○フロントカラー 22g/個 (ノーマル70g)
 ○リアカラー 28g/個 (ノーマル72g)



[32132] マルチプレート
JAN:4522285321329 ¥2,800 (税抜)
A2017材 アルマイト仕上げ (GROM用)

ノーマルマフラー取付穴にプレートを取り付けます。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が可能です。



ウインカーベース 各色
[32131] シルバー JAN:4522285321312
[32133] ブラック JAN:4522285321336
各¥4,500 (税抜)
A2017材 各色アルマイト仕上げ (GROM用)

ノーマルウインカーを外し、社外品のウインカーをスタイリッシュに取り付けることができます。取り付け径は10mm、付属のカラーを使用して8mmの径に変更可能。2個入り



[31186] テーパーバー用ハンドルクランプ
JAN:4522285311863 ¥10,000 (税抜)
A2017材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

テーパーバーを装着することで、ハンドル周りの剛性が上がり、振動の低減や転倒時の破損のリスクも少なくなります。
 (テーパーバー クランプ部φ28.6、グリップ部φ22.2)
 純正トップブリッジ、弊社アルミビレットトップブリッジ (品番31184) 装着可能
 ステアリングダンパーステー (品番39959) 装着可能
 ※装着にはステアリングダンパーステーアダプター (品番31187) が必要です。
 取付ネジ径 M8-P1.25 (ハンドルクランプ下側)

GROM Parts



ハンドルアップスパーサー
[31196] 20mmアップ JAN:4522285311962
[31197] 25mmアップ JAN:4522285311979
[31198] 30mmアップ JAN:4522285311986
A2017材 艶消しブラックアルマイト仕上げ (GROM用)
各¥5,500 (税抜)

GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスパーサーです。
 φ22.2のハンドルに対応
 純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。
 ノーマルワイヤー、ホースがそのまま使用可能。



[32119] バックステッププレート (通称:まんま下がるくん)
JAN:4522285321190 ¥15,000 (税抜)
A2017材 ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

純正ステップを使用し、ポジションを純正より50mmバック、40mmアップさせるステップ移設キットです。
 チェンジロッドにビロボールを採用し、チェンジベダルの高さ調節が可能になります。
 純正ブレーキホース使用可能。
 付属リザーブタンクステーを使用し、移設することで整備性が向上します。
 (純正リザーブタンク位置はカウルの中)



ブレンボ4P キャリバーサポート
[36007] シルバー JAN:4522285360076
[36008] ブラック JAN:4522285360083
各¥9,500 (税抜)
A2017材 アルマイト仕上げ (GROM用)

ノーマルブレーキホース使用可能
 取り付けピッチ40mm 右側キャリバー専用
 ステンレステーパーボルト付属。
 ※フローティングディスクローター装着の際は、ブレーキパッドの一部を加工する必要があります。



[32124] GROM用アジャストスタンド
JAN:4522285321244 ¥10,500 (税抜)

+6cm ロング以上のスイングアームにお勧めです。



[32117] グロムバー TYPE-2
JAN:4522285321176 ¥15,000 (税抜)
スチール材、A5083材
ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

セパレートタイプのアルミビレットグロムバーです。タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップです。車両の取り回しやタンデムライダーには必須アイテムです。
 ○31175アルミビレットリアキャリアと同時装着可能



[32103] シフトガイド (GROMガッチリくん)
JAN:4522285321039 ¥8,500 (税抜)
A2017材 シルバーアルマイト仕上げ (GROM用)

シフトチェンジの際に起こるギアシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
 ガイド部分にはシールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。
 ※ノーマルステップ、弊社バックステップ (32120, 32121) 対応。



バックステップ
[32120] シルバー JAN:4522285321206 ¥38,000 (税抜)
[32121] ブラック JAN:4522285321213 ¥40,000 (税抜)
A2017, A5083材 シルバー、ブラックアルマイト仕上げ (GROM用)

ベダル軸受け部には高精度ベアリングを2個使用し、最高の操作性を実現しています。ベダルをナイフエッジ加工していますので、誤操作が少なくなります。ビッグバイクレーサーに使用されている物と同じ材質を使用し、トラス構造に設計する事で剛性を確保しております。
 ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。
 ●ポジション 120mmバック、30mmアップ
 対応リザーブタンクレスキット: 33530, 33540
 ※逆チェンジ不可、タンデム不可



カニブレンボ リアキャリアサポート
[33125] シルバー JAN:4522285331250
[33124] ブラック JAN:4522285331243
各¥9,000 (税抜)
A2017材 アルマイト仕上げ (GROM用)

取り付けピッチ84mm 新旧キャリバー対応
 ノーマルブレーキホース使用可能。
 (+6cmロングスイングアームまで)



カニブレンボ フロントキャリアサポート
[36016] シルバー JAN:4522285360168
[36018] ブラック JAN:4522285360182
各¥6,000 (税抜)
A2017材 アルマイト仕上げ (GROM用)

ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリバーを、ホンダ GROM/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリバーサポートです。
 ノーマルブレーキホース使用可能。



[60908] フェンダー取り付けステー加工
JAN.4522285609083 ¥3,000 (税抜)

[60909] GROM用ピボット部ベアリング仕様
JAN.4522285609090 ¥5,000 (税抜)



スイングアーム重量
 ノーマル 3.5kg→1.8kg (+0cm)

ホイール(ハブ)	長さ	スタンダード	スタンダードスタビ付	トリプルスクエア	トリプルスクエアスタビ付	トリプルスクエアミニ	トリプルスクエアミニスタビ付
GROM	0cm	60740	60749	60743	60752	60746	60755
	+6cm	60741	60750	60744	60753	60747	60756
	+10cm	60742	60751	60745	60754	60748	60757
	税抜価格	¥43,000	¥53,000	¥51,000	¥61,000	¥48,000	¥58,000

GROMスイングアーム専用オプション
[60908] フェンダー取り付けステー加工 JAN.4522285609083 ¥3,000 (税抜)
[60909] GROM用ピボット部ベアリング仕様 JAN.4522285609090 ¥5,000 (税抜)

バカスクム
 Custom Bike
 バスハシヤル
 Special Parts
 アスイム
 Swing Arm
 マニホールド変
 Variable Handle
 ステム周辺
 Stem Kit Stem Peripheral Products
 ハホイブル
 Wheel Hub
 スプロケット
 Sprocket Spacer
 商セト
 Caliper Support
 サキヤリバー
 Caliper Support
 スパツクステップ
 Back Step Step Peripheral Products
 外シ一装ト
 Sheet Exterior
 エアウツセサリ
 Accessory Engine Peripheral Products

バカスクム
 Custom Bike
 バスハシヤル
 Special Parts
 アスイム
 Swing Arm
 マニホールド変
 Variable Handle
 ステム周辺
 Stem Kit Stem Peripheral Products
 ハホイブル
 Wheel Hub
 スプロケット
 Sprocket Spacer
 商セト
 Caliper Support
 サキヤリバー
 Caliper Support
 スパツクステップ
 Back Step Step Peripheral Products
 外シ一装ト
 Sheet Exterior
 エアウツセサリ
 Accessory Engine Peripheral Products



下記商品は海外国、地域向けにタイで生産された商品です。 Made in Thailand




ピレットガスタンクキャップ

- [35000] シルバー
 - [35001] ブラック
 - [35002] ゴールド **各¥7,000 (税抜)**
- A5083、A6063 材使用 各色アルマイト仕上げ
(GROM/MSX125 用)




グラブバー 各色

- [35006] ショットブラック
 - [35007] ショットゴールド **各¥12,000 (税抜)**
- A6063、SS400 材使用
ショットブラック、ゴールドアルマイト仕上げ
(GROM/MSX125 用)



プレンボ 4P 用フロントキャリアサポート

- [35003] シルバー **¥8,000 (税抜)**
- A5083 材使用 シルバーアルマイト仕上げ
(GROM/MSX125 用)



カニプレンボ用フロントキャリアサポート

- [35004] シルバー **¥7,000 (税抜)**
- A5083 材使用 シルバーアルマイト仕上げ
(GROM/MSX125 用)



カニプレンボ用リアキャリアサポート

- [35005] シルバー **¥9,000 (税抜)**
- A5083 材使用 シルバーアルマイト仕上げ
(GROM/MSX125 用)



フロントキャリアサポート 左右セット

- [35008] シルバー **¥11,000 (税抜)**
- A5083 材使用
シルバーアルマイト仕上げ
(TRICITY 用)



グラブバー

- [35009] ゴールド
 - [35010] ブラック **各¥12,000 (税抜)**
- A6063、SS400 材使用 各色アルマイト仕上げ
(ZoomerX 用)

HPはコチラ!



<http://www.g-craft.com/gcraft-thailand>

Information インフォメーション

ご協力頂いている、メーカー、ショップ様です。

ガレージネバーランド 説明不要!! モンキー、ゴリラ専門カスタムショップ

会社名 ガレージネバーランド
住所 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目1305番地
TEL 052-808-4133
URL <http://www.garageneverland.com/>
営業時間 10:30 ~ 19:30
定休日 月曜日

STEP1 モンキーからトライクまで。カスタムの相談ならこちら。

会社名 STEP1
住所 〒444-0823 愛知県岡崎市上地5丁目21番地15
TEL 0564-54-6504
URL <http://www4.ocn.ne.jp/~step1/>
営業時間 10:00 ~ 21:00
定休日 木曜日

STRIKER マフラー・バックステップを始めモーターサイクルパーツの製品開発・販売をしています。

会社名 有限会社カラーズインターナショナル
住所 〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川1丁目22番5号
TEL 045-914-6881
URL <http://www.striker.co.jp/>
営業時間 10:30 ~ 19:00
定休日 火曜日、水曜日定休日、イベント・レース時

Wheelie Kids! ワンオフパーツならお任せ!

会社名 有限会社ウィリーキッズ
住所 〒519-0315 三重県鈴鹿市山本町字東野13-6
TEL 059-371-6050
URL <http://www.wheelie-kids.com/>
営業時間 9:00 ~ 18:00
定休日 第2・4日曜日、月、祝日、イベント時

誠実に一途
職人気質。

Racing Technology Motor Oil

Touring

ムダの少ない使い切りサイズ!

ストリートからレースまで幅広い
ライディングを揃えた高性能オイル。

弊社推奨エンジンオイル

会社名 キューズブランニング有限公司
住所 〒483-8336 愛知県江南市前飛保町寺町43-1
TEL 0587-55-1125
URL <http://www.speed-heart.com/>