

3ディスク強化クラッチ用 ディスク・プレートSET

取扱説明書

商品番号 : 02 - 01 - 0001

適応車種: 当社製強化クラッチ3ディスクキット

(品番:02-02-0214/0202、

02-01-0506/0504/0505)取り付け車

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品は、当社製強化クラッチ3ディスクキット専用の補修部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

この製品の取り付けにはクラッチASSY の脱着・分解作業が必要になります。上記適合車のホンダ純正サービスマニュアルを準備し、取付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。 商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

ホンダ純正部品を含む、他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

エンジンオイルはAPI SF級以上で、SAE 10W-40/15W-50程度の物をご使用下さい。

クラッチASSY.の分解には特殊工具のクラッチスプリングコンプレッサーが必要です。

クラッチASSY. 本体の取り外しにも特殊工具等が必要です。

ロックワッシャ、クラッチアウターカバーガスケット等は付属しておりません。別途必要となりますのでご用意下さい。


ボルト、ナット、ノックピン、ベアリング、パッキンの一部は再使用しますが、摩耗や損傷が激しいものは再使用せず、必ず新品のものをご使用下さい.

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~商品内容~



番号	部品名	個数
1	クラッチプレート	2
2	クラッチプレートB	1
3	クラッチフリクションディスク	3

~取 り 付 け 要 領~

商品内容を確認して下さい。

作業はメンテナンススタンド等を用いて車両を水平に確実に支えて下さい。

作業は必ず冷間時 (エンジンおよびマフラーが冷えている時) に行って下さい。

ここに記載されている内容だけでは取り付け作業に不十分です。

必ず強化クラッチ 3 ディスクに付属の取り扱い説明書とホンダ純正 サービスマニュアルを参照し、作業を行って下さい。

当社製強化クラッチ3ディスクに付属の取り扱い説明書、ホンダ純正サービスマニュアルを参照し、クラッチASSY.を取り外します。

クラッチスプリングコンプレッサー等を使い、クラッチASSY を分解します。

セットのフリクションディスクとクラッチプレートを取り付け、クラッチASSY .を組み立てます。

フリクションディスクはクラッチセンターで確実に位置を合わせ、組 み立てて下さい。また、クラッチセンターはフリクションディスクを 挟み込まないように、確実に奥まで取り付けて下さい。

SPECIAL PARTS TAKE COMMA

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp